# GUSTAV DEUTSCHMANN



Helleborus niger (Christrose)

# LOKSTEDT-HAMBURG

Staudenkulturen KATALOG 1932

# Wiederverkäufer und Gartenbaubetriebe

erhalten auf Katalogpreise 25% Rabatt und 10% Krisenrabatt

## European Nursery Catalogues

A virtual collection project by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

Paper version of this catalogue hold by:

Hochschule Weihenstephan

Digital version sponsored by:

Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.

### Stauden-Kulturen

# Gustav Deutschmann Lokstedt-Hamburg, Stellinger Chaussee 25

Mitglied des Bundes Deutscher Staudenzüchter, der Deutschen Dendrologischen Gesellschaft, der Deutschen Dahlien-Gesellschaft, der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst, des Verbandes Deutscher Gartenbaubetriebe und der Deutschen Gartenbaugesellschaft Berlin

Fernsprecher: Hamburg 58 21 28

Telegramm-Adresse: Deutschmann, Lokstedt-Hamburg

Bahnstation für Güter; Eidelstedt in Holstein

Bankkonten:

Norddeutsche Bank, Fil. d. Deutschen Bank und Disk. Ges., Depka F., Hamburg, Grindelallee 70 Sparkasse der Gemeinde Lokstedt, Girokonto 36 Postscheckkonto: Hamburg 5282




# Katalog-Ausgabe

Februar 1932

Zur Besichtigung meiner 4 Hektar großen Kulturen lade ich Interessenten und Gartenliebhaber freundlichst ein.

Die Gärtnerei ist von Hamburg-Hauptbahnhof und Dammtorbahnhof mit Linie 22 der Straßenbahn in 30 resp. 20 Min. Bahnfahrt zu erreichen. Fahrtziel: Lokstedt, Lindenpark, oder Linie 16 bis Hagenbecks Tierpark, Stellingen, von dort 5 Min. Fußweg.





## P.P.

Mit dieser Neuausgabe meines Katalogs von 1932 übergebe ich meiner geschätzten Kundschaft eine Zusammenstellung von nur besten, für jeweilige Zwecke sich eignenden Stauden, Dahlien, Blumenzwiebeln usw., mit der Bitte, mich auch in dieser Saison durch Ihre werten Aufträge zu unterstützen. Es wird stets mein Bestreben sein, den guten Ruf meiner Firma durch prompte und reelle Bedienung, auch der kleinsten Aufträge, zu erhalten. Auch bitte ich um Empfehlung meiner Firma in Ihrem Bekanntenkreise.

Der Zeit und der ungünstigen wirtschaftlichen Lage entsprechend habe ich mich insofern angepaßt, daß die Preise zum Teil sehr gesenkt wurden, ohne Einbuße an der Qualität der Ware. Die Beschreibungen sind gegen frühere Katalogausgaben kurz gehalten, um eine unnötige Verteuerung zu vermeiden.

Viele Dank- und Anerkennungsschreiben des Inund Auslandes. Höchste Auszeichnungen auf den von mir beschickten Ausstellungen.

# Gustav Deutschmann, Lokstedt-Hamburg

Stauden-Kulturen

### Verkaufs- und Versand-Bedingungen

#### Preise und Zahlung.

Die Preise dieses Katalogs sind mit einigen Ausnahmen die von dem Bunde Deutscher Staudenzüchter festgesetzten Mindestpreise, bei Zahlung innerhalb 30 Tagen netto ohne jeden Abzug ab Gärtnerei. Sämtliche Beträge werden, wenn keine anderen Abmachungen vorliegen, von mir unbekannten Bestellern gegen Nachnahme erhoben. Langjährigen Abnehmern gewähre ich 1 Monat Ziel. Nach Ablauf dieser Frist wird der Betrag durch Postnachnahme eingezogen. Die Preise sind in deutscher Reichswährung angegeben, die Mark = 100 Rpf. Wertpapiere und fremde Banknoten werden zum Tageskurs hiesiger Börse verrechnet. Für meine Auslandskunden gelten die Inlandpreise zum jeweiligen Tageskurs. Einzahlungen erbitte ich postfrei entweder an meine Bankkonten: Norddeutsche Bank in Hamburg, Fil. der Deutschen Bank und Diskonto Ges. Depositenkasse F., Sparkasse der Gemeinde Lokstedt, Girokonto 36 oder auf mein Postscheckkonto Hamburg 5282.

#### Zahlungs- und Erfüllungsort.

ist rechtsverbindlich Lokstedt. Bei persönlichem Aussuchen in meiner Gärtnerei sind die Preise des Katalogs nicht maßgebend. Auf besonders starke Pflanzen kommt ein Aufschlag. Zum Zehnerpreise werden nicht unter 5 Stück, zum Hundertpreise nicht unter 25 Stück einer Art und Sorte abgegeben. Bei größerer Abnahme Preise nach Übereinkunft.

#### Der Versand

geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers und stets nach Vorschrift des Auftraggebers. Abzüge für auf dem Transport entstandenen Schaden werden nicht anerkannt. Die Erledigung der Aufträge geschieht nach der Reihenfolge des Eingangs, der Jahreszeit und der Witterung entsprechend, so schnell als möglich. Ungehinderter Versand nach allen Ländern. Alle lebenden Pflanzen werden als Eilgut versandt, sofern nicht anders gewünscht.

#### Die Verpackung

wird auf das sorgfältigste ausgeführt. Es werden nur die Auslagen berechnet. Das Material wird nicht zurückgenommen, das Rollgeld zur Bahn wird mitberechnet.

#### Etwaige Reklamationen

werden nur sofort nach Empfang der Ware berücksichtigt. Gewähr oder Schadenersatz leiste ich keineswegs über den Betrag hinaus, der für den betreffenden Posten in Rechnung gestellt wurde.

#### Neuheiten

sind nicht immer in so starken Exemplaren und in so reichlicher Anzahl vorhanden als ältere Sorten. Alle übrigen in diesem Katalog aufgeführten Pflanzen werden in der üblichen Handelsware in gesunden, kräftigen Exemplaren geliefert.

#### Ersatz.

Falls nicht ausdrücklich "Ersatz verbeten", werde ich mir erlauben, fehlende Sorten durch gleichwertige zu ersetzen.

#### Adressen.

Um deutliche Angabe des Namens und Wohnortes, sowie der nächsten Post- und Eisenbahnstation, auch der Kleinbahnstation, wird höfl. ersucht. Frühzeitige Bestellung ist für meine Abnehmer wie für mich besonders angenehm.

### Was sind Blütenstauden?

Es sind, zum Unterschiede von den einjährigen Sommerblumen, welche jedes Jahr neu ausgesät werden müssen, alle Jahre neu aus dem Wurzelstocke austreibende Gewächse. Sie sind somit der billigste Anschaffungsaufwand im Garten, da sie nur einmal gepflanzt zu werden brauchen und dann jedes Jahr in größerer Fülle Blüten hervorbringen und die Freude an diesen anspruchslosen Gewächsen steigern. Unendliche Jahre können sie den Gartenbesitzer mit ihrer Blütenpracht entzücken, wenn sie alle 3—4 Jahre gut gedüngt werden und eine Teilung des Wurzelballens vorgenommen wird; andernfalls würde infolge Nahrungsmangel die Wüchsigkeit nachlassen und die Blüten immer kleiner werden. Ein abschließendes Urteil über die Schönheit der Stauden läßt sich im 1. Jahre nach der Pflanzung noch nicht bilden, da sie sich meist erst im 2. Jahre zu ihrer vollen Pracht entwickeln.

Die Mehrzahl der hier aufgeführten Sorten sind infolge ihrer mächtigen Wurzelballen und Rhizome völlig winterhart und bedürfen somit keines Schutzes; zu empfehlen ist jedoch bei allen Stauden eine Deckung im ersten Winter nach der Pflanzung; nur ist zu beachten, daß diejenigen Arten, welche ihre Blätterbüsche auch im Winter behalten, nicht etwa mit Laub oder Dung zugedeckt werden, da selbige sonst verfaulen würden; also eine luftige trockene Deckung: am besten Fichtenreisig.

In trockenem Sommer darf an reichlicher Bewässerung und flüssigen Dunggüssen (bei trüber Witterung) nicht gespart werden; auch entferne man sofort abgeblühte Zweige, es entwickelt sich dadurch bei Frühblühern meist noch ein normaler Herbstflor. Man pflanze stets 5—6 Stück einer Sorte und Farbe in Trupps zusammen und stecke dazwischen Blumenzwiebeln, welche dann mit ihrem Blühen beginnen, wenn die Stauden schon verblüht sind oder noch gar nicht ans Blühen denken; dadurch werden blütenlose Stellen in der Staudenrabatte vermieden. Einige Beispiele: zwischen Iris germanica kommen Narzissen, zwischen Herbstastern: Iris hispanica, zwischen Doronicum: Montbretien oder Gladiolen, zwischen Anemone japonica: Tulpen, Schneeglöckehen, Krokus, Seilla, Colchicum und viele andere.

Eine Spezialität meines Betriebes ist die Anzucht von Alpenpflanzen für den Felsengarten: das sogenannte Alpinum; dann auch zur Bekleidung von Trockenmauern, Treppen usw. Ein großer Teil wird in Töpfen herangezogen und bieten diese meist empfindlichen Arten dadurch die Gewähr eines sicheren Anwachsens; infolge des festen Topfballens kann selbst mitten im Sommer ein Versenden erfolgen und ist somit ein freudiges Anwachsen gesichert.

Alle in meinem Betriebe herangezogenen Blütenstauden besitzen ein vorzügliches Wurzelvermögen, da mir zur Anzucht sandiger Lehm, Humus, Moor- und Sandboden und vor allem: Dünger in reichlichem Maße zur Verfügung stehen; infolge der guten Bewurzelung ist somit ein freudiges Anwachsen selbst in ungünstigen Bodenverhältnissen gesichert; ein tiefgründiger, nicht zu trockener, gut gedüngter Boden ist jedoch stets der vorteilhafteste.

Die Pflanzzeit für Blütenstauden ist Mitte September bis Mitte November für alle Frühjahrsblüher und wiederum Mitte März bis Mitte Mai für die Sommerund Herbstblüher, während die Alpenpflanzen für den Steingarten vom März bis zum November gepflanzt werden können, soweit es sich um Arten handelt, welche mit festem Topfballen versandt werden; man pflanze stets so tief und fest, daß die Wurzelkrone gut mit Erde bedeckt ist, um ein Austrocknen und auch Ausfrieren zu vermeiden; ein durchdringendes Angießen ist unerläßlich.


Alle Bestellungen werden unter meiner Aufsicht gewissenhaft ausgeführt und mit Namenschildern versehen; die Verpackung geschieht sorgfältig, stets der Witterung und Jahreszeit entsprechend, so daß angekommene Sendungen (wenn nicht anders möglich) einige Tage unausgepackt in einem kühlen geschützten Raume stehen bleiben können. Können die Pflanzen nicht sofort gesetzt werden, so bringe man sie in einen schattigen Einschlag, die Wurzeln stets vor Sonnenbrand und trockener Luft schützend, dann gut anbrausend; bei Frostwetter ankommende Sendungen müssen in frostfreiem, aber kühlem Raume, unausgepackt langsam auftauen, ehe sie eingeschlagen werden.

Es wird stets mein Bestreben sein, meiner Kundschaft in jeder Weise mit Rat und Tat zur Seite zu stehen und überlasse man mir vertrauensvoll (und dies besonders bei Neuanlagen) die Auswahl und passende Zusammenstellung nach Höhe, Farbenharmonie und Blütezeit geordnet; nur bitte ich dann um nähere Angaben über die Lage des Gartens: ob Schatten, Halbschatten oder volle Sonne in Frage kommt, ferner die Bodenbeschaffenheit. Ebenfalls wichtig ist die Angabe, ob die Hauptblütezeit zu einer bestimmten Jahreszeit gewünscht wird: Frühjahr, Sommer oder Herbst und werde dann, gestützt auf diese Hinweise, nach bestem Ermessen eine Auswahl treffen, welche die volle Zufriedenheit meiner Auftraggeber finden wird.

### Zusammenstellung von Staudensortimenten meiner Wahl

in den verschiedensten Sorten, besonders für Nichtkenner. Die Auswahl muß mir jedoch überlassen bleiben, besondere Wünsche meiner Kunden werden weitgehendst berücksichtigt.

# Neuheiten



Aster suberuleus Wartburgstern

Die Zahl vor den Monaten der Blütezeit gibt die Durchschnittshöhe	in cm	an
Anabia alkida Dasaballa N. G. t lanktandana Enla dia in	1 St.	10 St.
Arabis albida Rosabella. Neue Sorte von leuchtend rosa Farbe, die in		RM
Verblühen nicht hell wird. (15) April—Mai		6,50
*Aster subcoeruleus Wartburgstern. Auf langen straffen Stielen leuchten		
blaue Blumen mit gelber Mitte. Vorzügliche Schnittstaude. (40		
Mai-Juni	. 0,90	8,—
" amellus Elisabeth Liemann. Tiefblau, mittelgroße Blumer	1,	
straffer Wuchs. (60) Aug.—Sept	. 1,—	9,—
" amellus Friquet. Neu. Große rosafarbene Blumen. Aug.—Sep		
" amellus Herbstfreude. Lila. (50) Sept		
" amellus Ideal. Große Blumen von 6 cm Durchmesser von eine		
prachtvoll rosaroten Farbe		13.50
" amellus King of Autumn. Großblumig, lila, gedrungener hohe		
Wuchs. (60). Sept.—Okt		9.—
amallas Is Dains Confille stanlas stanffer Woods (60) Con		
amallus Lighthligh Wallage was wiste Digner (50) Cont Ole		
amallar Tilada TT-11:1- (40) C4 Ol-4		
		11,-
" amellus Mignon. Dunkelblaue Blumen von 8 cm Durchmesse		0
auf straffen Stielen. (50) Aug.—Sept		. 9,—
" amellus Perkeo. Zwergsorte, dunkelblau, reichblühende Grupper		10
sorte. (30) Aug.—Sept.		
" amellus Purpurkönig. Großblumig, dunkelkarmin (50)		22,50
" amellus Roter Zwerg. Eine erstklassige Gruppensorte, die nich		
höher als 40 cm wird, mit leuchtend karminroten Blumen. Reich		
blühend, bis Ende Oktober	. 2,—	18,—

		1 St.	10 St.
*Aste	r amellus Rotfeuer. Dunkelkarminrosa. (60) Sept.—Okt	RM 1,50	3,50
,,	amellus Silberblick. Großblumig, silberrosa, prächtige Neuheit. (50) Aug.—Sept	0.80	7
,,	amellus Viktoria. Dunkelblau mit braun umsäumter gelber		
	Mitte. (50) Aug.—Sept	1,50	13,50
,,	Blütezeit. (60) Aug	1,—	9,—
,,	N. B. Mrs. George Monroe. Schönste weiße Herbstaster, Blumen bis 5 cm Durchmesser. (130)	0.80	7.—
,,	N. B. Queen Elisabeth. Mit großen gewellten und gekräuselten		
	weißen Blumen. (100)	0,80	7,—
*Astil	be Arendsi Anita Pfeiffer. Aufrechte breite Rispen von leuchtend lachsrosa Farbe. (70—80) Juli	1.20	11 —
,,	Arendsii Brautschleier. Zierliche, schneeweiße, überhängende		
,,	Blütenrispen. (50—60) Juli—Aug	1,	9,—
"	pen mit leuchtenden dunkelkarmin bis purpurnen Blüten. Anfang	7.70	19 50
	Juli	1,50	13,50
,,	leuchtend dunkellachskarmin Färbung	1,20	11,—
"	hybr. Europa. Für Treiberei besonders wertvoll. Die dicht- fedrigen Rispen von pyramidaler Form haben eine reine, hell-		
	rosa Farbe. (40—50) Juni	1,20	11,—
"	hybr. Köln. Die dunkelste aller Treibsorten. Kompakter Wuchs, gedrungene, dichte Rispen von leuchtend dunkelscharlachkarmin		
	Farbe. (40—50) Juni	1,50	13,50
*Chry	santhemum maximum Gruppenstolz. Große, edelgeformte, schnee-		
	weiße Blumen mit 3 Reihen Blumenblättern bis 10 cm Durchmesser (70)	1,—	9,—
,,	max. Lockenkopf. Blendend weiße Blumen mit 3-4 Reihen tief		
*T 1 1	geschlitzter Randblüten. (80)	1,	9,—
*Delpl	hinium Berghimmel. h. Hellblau mit weißem Auge und schlan- ken gut geformten Rispen	1,50	13,50
"	Blue Boy. h. Kräftiger Wuchs, einfach, rein tiefblaue Blüten		
,,	mit weißem Auge		
	schein. Meltaufrei, remontierend	3,—	27,—
,,	rosa mit dunklem Auge	12,—	_
,,	Lady Grace. Neuheit mit locker verzweigten Rispen. Die halb- gefüllten Blumen sind tief kornblumenblau mit schwarzer Mitte	5 —	
,,	Leuchtturm. h. Einfach hellblau, schwarzgrüne Mitte, lockere		
	kräftige Rispen	3,—	27,—
"	Millicente Blackmore. h. Die tadellosen langen Rispen sind locker besetzt mit großen Blüten von einer zartblauen Farbe und blasser		
	Schattierung und auffallender schwarzer Mitte	5,—	45,—
,,	Morgenstrahl. h. Einfach, warm hellblau mit schönem reinem Rosa, gut gebaute Rispen	3,—	27,—
"	Purpurritter. h. Halbgefüllt, enzianblau mit purpurviolett,		
,,	weißes Auge. Einzelblüte bis 6 cm Durchmesser Queen Mauve. m. Elegante schön gebildete Blütenrispen, Blumen	3,	21,-
	zart violett mit salviablauem Schein und weißer, leicht gekräuselter Mitte	1.50	13.50
,,	Violet Robinson. Eine ganz vorzügliche Neuheit mit riesigen	1,00	20,00
	Blumen von einer tief violettblauen Farbe und kleinem weißen	12 _	
17	Auge	3,—	27,—

	1 St.	10 St.
*Gypsophila Bristol Fairy — Schleierkraut. Kräftiger lockerer Wuchs, schneeweiß, dicht gefüllt, Blüten größer als bei G. pan. fl. pl., unübertroffene Schnittstaude. (80) Juli—Aug		RM 11,—
*Helenium Moerheim Beauty. Neuheit. Große Verbesserung der Crimson Beauty, Blumen von intensiv roter Farbe auf straffen Stielen frei über dem Laub. (100)	1,50	13,50
Hepatica triloba alba plena. Gefüllt, weiß, sehr selten	3,50	
*Iris germ. Ivald. Klargelber Dom mit bräunlichgelben, weißgeaderten Hängeblättern. Der Gesamteindruck der Blüte ist klar gelb. Kräftiger Wuchs. Abgeschnittene Blumen lange haltbar	2,—	18,—
Schimmer. Hängeblätter violett mit breitem weißem Rand	4,—	36,—
" germ. Rheinfels. Dom und Hängeblätter weiß, an den Rändern porzellanartig blau geadert. Eine der schönsten riesenblumigen Sorten	2,—	18,—
*Kniphofia The Rocket (Tritoma). Enorm große Rispen von glühend		
roter Farbe auf starken Stielen. Auffallende Neuheit. (120) Aug.—Sept.	2,50	22,50
Lithospermum fruticosum Heavenly Blue. Mit Blüten von schön himmelblauer Farbe	1,—	9,
Lupinus polyphyllus Downers Delight. Kompakter Wuchs, Blüten-		
nispen dunkelrot	4,— 2,—	36,— 18,—
" polyph. Elisabeth Arden. Auffallende Neuheit von einer schönen bräunlichrosa Farbe mit dunkelgelb. Die ganze Rispe orangegelb	2,50	22,50
Papaver orientale Sturmfackel. Niedriger straffer Wuchs, mit feurig-		
roten Blumen, reichblühend	3,—	27,—
Phlox paniculata Adolf Adorno. Leuchtend orangerot mit dunklem	0,00	
Auge, riesige Dolden bildend	1,—	9,—
Die Farbe ist hell lachsrosa mit einem lebhaft karminroten Auge. Ausgezeichnete Neuheit	2.—	18.—
" panic. Frau Pauline Schöllhammer. Pyramidale Riesendolden mit		
rosavioletten Blüten	1,20	11,-
Primula acaulis Schlesierkind. Leuchtend violett, großblumig. Schöne		
Gruppensorte	1,—	9,—
Art		20,—
" hybr. Gartenglück. Rot mit Lachsschein, reichblühend " hybr. Lebensfreude. Rot mit amethyst, reichblühend		7,— 7,—
*Pyrethrum Harald Robinson. Tief scharlach-karmoisin, sehr große		
Blumen auf festen Stielen, eine der besten Neuheiten, einfach Mrs. James Leake. Prachtvolle neue Art mit riesigen, klar dunkelrosa Blumen. Einfachblühend		
"Koralle. Gefülltblühend. Neu, früh- und reichblühende Sorte, gleichmäßig gefüllte Blumen von einem scharfen dunklen Rosa.		
Besonders wertvoll für den Schnitt	1,	9,—

		1 St. RN	10 St.
Saxii	draga decipiens hybr. Rosakönigin. Die späteste von allen moosartigen Saxifragen, fällt durch kräftigen Wuchs und leuchtend		
	klare rosa Farbe auf. (20) Mai	0,60	5,50
,,	decip. Schneeteppich. Die großen, edlen, reinweißen Blüten sitzen auf den reichverzweigten Stielen so dichtgedrängt, daß während der Blütezeit die Belaubung völlig verschwindet.		
	April—Mai	0,60	5,50
"	decip. Schwefelblüte. Mittelgroße, mattschwefelgelbe Blumen an reichverzweigten Stielen. (15—20) April—Mai	0,60	5,50
>>	hybr. Triumph. Wohl bis jetzt die Schönste aller Saxifragen, bildet saftiggrüne, widerstandsfähige Polster, aus denen leuchtend dunkelkarminfarbene Blüten erscheinen. (20) Mai	0,60	5,50



Pyrethrum Koralle

# Allgemeine Sammlung

# bester Schnitt- und Blütenstauden

### für Rabatten, Gruppen, Vorpflanzung und als Solitärs

Alphabetisch geordnet

Niedrige Stauden für alpinen Flor (Felsenstauden), für Trockenmauern, Böschungen, Einfassungen und Grotten Seite 38
Opuntien (Winterharte Kakteen) Seite 48
Winterharte Freilandfarne Seite 48
Nymphaeen (Seerosen) Seite 49
Sumpf- und Wasserstauden für Bassins und Teichränder, Bachläufe usw.
Seite 50

Winterharte Heidekräuter Seite 51 Moorbeetpflanzen Seite 51 Schlingpflanzen Seite 52 Felsensträucher Seite 53 Ziergräser Seite 54 Schattenstauden Seite 55 Dahlien Seite 57 Gladiolen Seite 54 Lilien Seite 55

Die mit \* bezeichneten sind gute Schnittstauden

Die Zah vor den Monaten der Blütezeit gibt die Durchschnittshöhe in cm an

*Achillea — Scharfgarbe.	1 St.	10 St.	100 St.
Achillea filipendulina Parkers Var. Langgestielt mit goldgelben		Pe16	RM
Dolden. (100) Juli—Aug		5,50	50,—
" millefolium Cerise Queen. Leuchtend kirschrot. (50)	0,00	0,00	00,
Juli—Aug	0.40	3,50	30,—
mill Walway Dunnant (50) Tali Assa	0.40	3,50	30,—
ntampica Damy Wolls Will Di	0,40	5,50	50,-
Durchmesser von 25 mm. (60) Juli—Aug	0.50	4,50	40,—
ntama fl nl Cohmachall il li l l	0,50	4,50	40,—
	0.10	9 70	90
kleiner in der Blüte und straffer im Stiel. (40) Juli—Aug.	0,40	3,50	30,—
*Aconitum — Eisenhut.			
" Fischeri. Dunkelblau, mit glänzend dunkelgrünen Blättern.	0 =0	0 -0	
(80) September	0,70	6,50	60,—
"Fischeri Wilsonii. Lockere lichtblaue Rispen (140)			
September—Oktober	0,80	7,—	65,—
" napellus. Dunkelblau. (120) Juli—Aug	0,50	4,50	40,
" napellus bicolor. Blau mit weiß. (120) Juli—Aug	0,60	5,50	50,-
Actaea (Cimicifuga). Siehe unter Cimicifuga.	Fig. 1		
Althaea rosea fl. pl. — Gefüllte Stockmalve. In Rot, Rosa, Gelb			
und Weiß. (200) Juli—Aug,	0.40	3,50	30,—
"ficifolia. In prachtvollen Farben gemischt, einfach blühend.	0,10	0,00	00,
(150—200) Juli—September	0.50	4,50	40,-
*Anaphalis margaritacea (Gnaphalium). Silbergraue Belaubung,	0,00	±,00	10,
mit weißen Dolden kleiner Blumen. (40) Juli—Aug	0.50	4.50	40,—
	0,50	4,00	40,-
Anchusa myosotidiflora. Mit vergißmeinnichtartigen Blüten. (50) April—Mai	0 50	1 =0	10
*Anemone japonica. — Herbstanemonen. August—Oktober.	0,50	4,50	40,—
" jap. Honorine Jobert. Reiche, reinweiß blühende Schnitt-	0.00	0	~~
sorte (100)	0,60	5,50	50,—
" jap. Königin Charlotte. Halbgefüllt, rosa mit dunkler Rück-			
seite (100)	0,60	5,50	50,—
" jap. Luise Uhink. Kräftiger Wuchs, große reinweiße			
Blumen (80)	0,70	6,50	60,
" jap. Prinz Heinrich. Dunkelrot, halb gefüllt (60)	0,70	6,50	60,
Weitere Anemonen siehe unter niedrige Stauden.		1	

	1 St.	10 St.	
*Aquilegia. — Akelei. Mai—Juli.			
chrysantha. Leuchtend goldgelb mit langen Sporen,			
späteste Sorte (60)	0,50	4,50	40,—
" coerulea Helenae. Blau mit weißer Korolle (50)	0,50	4,50	40,—
coerulea hybrida. Langgespornt, von zartrosa, lila bis			
blauen Schattierungen (60)		4,50	40,—
ecalcarata. Stumpf karminrot, spät blühend (50)	0,50	4,50	40,—
*Artemisia vulgaris alba lactiflora (Silberraute). Reichverzweigte			
Rispen mit wohlriechenden weißen Blütchen. (150)			
August—September		4,50	40,—
*Aruncus silvester (Spiraea Aruncus) — Geißbart. Feder- buschartige, weiße Blütenrispen, vorzügliche Solitär-			
pflanze. (120) Juli	0,70	6,50	60,



Anemone japonica

Astern		
*Frühlingsblühende Staudenastern. Mai-Juni.		
Aster alpinus albus. Weiß (15—20) 0,50	4,50	40,
alpinus roseus Rosablühend (15)	5,50	50,
" alpinus superbus. Blaßblau, reichblühend (25) 0,50	4,50	40,—
" subcoeruleus floribundus. Rein lavendelblau (40) 0,40	3,50	30,—
subsequellars Apollon Dunkelblan (40) . 0.40	3,50	30,
" subcoeruleus Artemis. Zart lila mit orangefarbener		
Mitte (30)	3,50	30,
*Sommerblühende Staudenastern.		
A de la Thoma Poder Illtromorinyiolett (40) Ang Sept 0.80	7,—	65,—
Aster amellus Emma Bedau. Ultramarinviolett. (40) Aug.—Sept. 0,80	The second second	THE RESERVE OF THE PARTY OF
" amellus Erstling. Karminrot. August (70) 0,70	6,50	60,—
" amellus Framfieldi. Violettblau, buschig wachsend (60) 0,50	4,50	40,-
" amellus Gruppenkönigin. Leuchtend lavendelblau. (40)		
"August—September	7,	65,—
amallag Hamann Löng Croßblumige reighblühende Sorte		
von zartem Lavendelblau, straffer Wuchs. (60) Sept.—Okt. 1,—	9,	80,-
" amellus Imperator. Dunkelblau, sehr großblumig. (50)	A SAME	
August—September	5,50	50,—
August—Deptember		

	1 St.	10 St.	100 St.
Aster amellus Kobold. Niedrige Zwergsorte mit purpurvioletten Blumen. (40) August—September amellus Mad. E. Poichauvin. Reichblühend mit großen	0,80	7,—	65,—
roten Blumen (50)	1,—	9,—	80,—
(80) August—September	0,50	4,50	40,— 60,—
" amellus Preciosa. Ultramarinblau. Sept.—Okt. (40) " amellus Pride of Keston. Gruppensorte, leuchtend blau. (60)		6,50	
August—September		5,50	50,—
September—Oktober	1,50	13,50	
" amellus Rudolf Goethe. Dunkellavendelblau, großblumig von straffem aufrechtem Wuchs. (60) Aug.—Sept	1,—	9,—	80,—



Aster hybrida

Aste	r amellus Schöne von Ronsdorf. Prachtvoll lilarosa, groß-		
	blumig. (50) August—September	13,50	120,—
,,	amellus Sternkugel. Kugelige, gedrungene Büsche bil-		
	dend, hellblaue Strahlenblüten. (40) Sept.—Okt 0,60	5,50	50,
	amellus Violetta. Früh, große violette Blüten. (70) Juli-Aug. 1,-	9,—	80,—
	amellus Wells Favourite. Großblumig, leuchtend rosa,		
	straffer Wuchs. (50) August—September	9,-	80,
7,	amellus Wienholtzi. Leuchtend rosa. (50) Aug.—Sept 1,—		
.,,	Frikarti. Reich verzweigt mit himmelblauen Blüten von		
	7—9 cm Durchmesser. (60) Sept.—Okt	6,50	60,—
,,	ibericus Ultramarin. Tief dunkelblau. (60) Sept.—Okt. 0,70		

OR MULTISHED		antoler se	-	THE PERSON NAMED IN
		1 St.	10 St.	
*HHOW	bstblühende Staudenastern. September-Oktobe	RM r	RM	RN
		1.		
Aster	hybr. Beauty of Colwall. Gefüllt blühend von rein			
	lavendelblauer Farbe (100)	0,60	5,50	
"	hybr. Heiderose. Großblumig, rosablühend (100)	0,50	4,50	40,—
,,	hybr. Lavendel. Lockere Rispen mit lavendelblauen			
	Blumen (150)	0,50	4,50	40,—
22	Joan Vaughan. Mit sehr großen malvenblauen, halb-			
	gefüllten Blumen (120)	0,60	5,50	50,—
,,	Maggie Perry. Großblumig, zarte Malvenfarbe		5,50	50,—
22	Nancy Ballard. Rosa-violett, schön für den Schnitt (80)	0,60	5,50	50,—
2.2	N. A. Barrs Pink. Dunkelrosa mit bronzegelber Mitte,			
	(150) großblumig		5,50	
> >>	N. A. W. Bowman. Tief violettblau (150)		4,50	40,
,,	N. B. Dick Ballard. Kompakt wachsend, mit großen ge-			
	füllten rosafarbenen Blumen (80)	0,70	6,50	60,—
"	N. B. Empress of Colwall. Hochwachsend, dicht gefüllte			
	Blumen von einer sehr feinen lilarosa Färbung (120)	0,70	6,50	60,—
,,	N. B. Freedom. Reich- und frühblühend, große hellblau-			
	violette Blumen (120)	1,50	13,50	120,—
"	N. B. Himmelskönigin. Wertvollste aller dunkelblauen			
	Astern (80)	0,80	7,	65,—
,,	N. B. Little Boy Blue. Pyramidal wachsend mit halb-			
	gefüllten, tiefblauen Blumen, eine der Besten (50)	1,20	11,—	100,—
"	N. B. Little Pink Lady. Gegenstück zur vorhergehenden,			
	mit großen halbgefüllten Blumen, dunkelrosafarbig (50)	1,20	11,—	100,—
72	N. B. Maid of Athens. Stark verzweigter pyramidaler			
	Wuchs, bis 5 cm große Blumen von leuchtend rosa Farbe (55)		5,50	50,—
22	N. B. Miss Eisele. Großblumig, lavendelblau, lockere ver-			
	zweigte Rispen	0,80	7,—	65,—
	N. B. Queen Mary. Große pyramidale Dolden, Blumen von			
	einer besonders schönen blauen Farbe (100)	1,	9,—	80,-
**	N. B. Royal Blue, Hervorragende Neuzüchtung,			
	Purpurblaue, anfangs gefüllt erscheinende Blumen (150)	0,80	7,	65,—
,,	N. B. Stuttgarter Dunkle. Dunkelblau (120)	0,50	4,50	40,—
,,	N. B. Sunset. Leuchtend rosa (100)		5,50	50,—
,,	Peggy Ballard. Gefüllt blühend, lavendelblau (60)		5,50	50,—
2.7	puniceus pulcher. Straffe Art, große blaßlila Blumen (150)		5,50	50,—
Kle	inblumige Herbstastern.			
Actor	agric Tile Stamblütan graße Sträuße bildend (60)	0.50	1.50	10
	r acris. Lila Sternblüten, große Sträuße bildend (60)	0,50	4,50	40,—
"	cordifolius Ideal. Vorzüglich für Schnitt, kleine lila	0.60	5 50	50
	Blütchen an hängenden Zweigen (80)	0,00	5,50	50,—
"	ericoides Golden Spray. Ahnlich Herbstmyrte mit blaß-	0 50	1 50	10
	gelben Blüten (100)	0,50	4,50	40,—
. 22	ericoides Herbstmyrte. Lockerer Busch mit weißen myrten-	0 50	1 50	10
	ähnlichen Blüten (100)		4,50	40,—
"	ericoides Schneetanne. Reichverzweigte Blütentriebe mit		1 50	10
	kleinen weißen Blütchen (100)	0,50	4,50	40,—
2.5	hybr. luteus. Wertvolle Gruppensorte mit hellgelben	0 50	1 50	10
	Blütenrispen (50)	0,50	4,50	40,—
,,	umbellatus (Diplostephium). Im oberen Teil locker ver-	0.50	1 -0	10
	zweigt, mit kleinen herbstasterähnlichen Sternblüten (150)			40,—
,,	vimineus Lovely. Zartrosa Blütenschleier (40)	0,50	4,50	40,—
Astil	be japonica. Juli-Sept. Zum Treiben geeignet.		STONES.	
"	Deutschland. Blendendweiße Blütenrispen (60)			60,—
,,	Emden. Volle cattleyenfarbige Rispen (50)	0,70	6,50	60,—
"	Möwe. Ahnlich der nachfolgenden, die Blütezeit der-			
	selben verlängernd (50)		6,50	60,—
"	Rheinland. Leuchtend rosakarmin mit Lachsschein (60)	0,70	6,50	60,—

	NAME OF TAXABLE PARTY.	ACCORDING TO SERVICE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED AND ADDRE	MANUFACTURE OF THE PARTY OF THE
Astilben der letzten Jahre.	1 St. RM	10 St.	100 St.
Astilbe Amethyst. Tief violettpurpur (80)	. 0,70	6,50	60,—
" Diamant. Schneeweiße Rispen (60)		6,50	
" Freule van den Bosch. Mit dunkelfarbigen roten Blüt	-		
chen (80)		6,50	60,-
Frieda Klapp. Lange, dunkelkarminpurpurne Rispen (80		7,—	65,—
" Gloria purpurea. Dunkellaubig, leuchtendrote Rispen (60			
., Granat. Reichverzweigte Rispen mit dunkelkarminroter			
Blütchen (80)		6,50	60,-
Grete Püngel. Schmale aufrechte Blütenrispen von			
einem hellen Rosa (80)		6,50	60,-
Hanna Stoldt. Ähnlich der vorhergehenden, leuchtend			
karminrosa (80)		7,-	65,—
Hyazinth. Leuchtend rosa mit straffen Rispen (80)			



Astilbe

Astilbe Irene Rottsieper. Rein lachsrosa (70)	7,— 6,50 6,50	65,— 65,— 60,— 60,—
*Ältere bewährte Sorten.		
Astilbe Kriemhilde. Leuchtend lachsrosa (80) 0,60 " Rosa Perle. Die kleinen Perlblüten sind zart rosa (70) . 0,60 " hybr. Moerheimi. Lange Blütenrispen von rahmweißer		50,— 50,—
Farbe (100)	5,50	50,—
" hybr. Queen Alexandra. Für Topftreiberei geeignet, zartrosa (50)	5,50	50,—
" Jo Ophorst. Schlanke Blütenrispen mit dunkel purpurroten Blumen (120)	6,50	60,—

	1 St.	10 St.	100 St.
Astilbe rivularis major. Prächtige Einzelpflanze mit meterhoher Blütenrispen, cremefarbig (150)	0,60	5,50	50,
" Thunbergi elegans carnea. Lockere Blütenrispen von hellrosa Farbe (120)	0,60	5,50	50,—
Astrantia carniolica rosea. — Sterndolde. Rosafarbig, geaderte Blütenhülle. (60) Juni—August	0,50	4,50	40,
Bergenia — Megasea. — großblättriger Steinbrech. Harte Staude mit lederartigen, immergrünen Blättern, auch für Halb-			



Bergenia cordifolia

Bergenia ciliata. Längl. eiförmige Blätter, rosa Blütenrispen (20) 0,6	5,50	50,—
" cordifolia purpurea. Großblättrig, purpurrosa Blüten (30) 0,6	50 5,50	50,—
" crassifolia orbicularis. Purpurrosa Blütenrispen (30) 0,6	50 5,50	50,—
" pacifica. Kleine eiförmige, im Winter bräunlichrote		
Blätter, rosa (20) 0,6	0 5,50	50,—
" Schmidtii. Längliche eiförmige Blätter, rosa Blüten-		
rispen (30)	0 5,50	50,—
*Calimeris integrifolia. Herbstasterähnliche, weiß blühende		
Schnittstaude. (120) Juni—Juli	60 4,50	40,-
Caltha palustris. Siehe Sumpfpflanzen.		
*Campanula. — Glockenblumen. Juni—Juli.		
Campanula glomerata superba. Straff aufrechtwachsend,		
dunkelviolett, großblumig (40)	50 5,50	50,-
" latifolia macrantha. Schlanke Blütenrispen, dunkelviolett		
(100)	5,50	50,

	1 St. 10 St. 100 St. RN RN RN
Campanula persicifolia alba grdfl. Mit g	großen, weißen Blüten-
glocken (80)	
" persicifolia grandiflora. Wie von Farbe (80)	
" pers. Blaukehlchen. Blau gefüllt (	
" pers. Moerheimi. Weiß gefüllt (60	
" Pfitzeri. Leuchtend himmelblau, g	
*Centaurea — Flockenblume. Mai—Juli.	
", dealbata. Fiederlappige Blätter	
Blumen (70)	
" montana grandiflora. Großblumige	
" montana rosea. Rosa Abart (40) .	
" pulcherrima (Aetheopappus). Kau art mit prachtvollen rosa Blumen	(50)
Centranthus ruber coccineus. Spornb	lume. Ununterbrochen
blühend, mit feinen rosa Röhrenbl	ütchen, (60) Juli—Sept 0,50 4,50 40,—
Cephalaria tatarica. Schlanke Stiele m	
zart schwefelgelben Blumen. (200) Chelone obliqua rosea — Schlangenko	
Lippenblüten in endständigen die	
*Winterharte Chrysanthemum indicum. I	Frühblühende Freiland-
sorten. Außerst dankbare farbenp	
zeit von Aug.—Nov. Müssen im Wint	
Weiße und weißliche Sorten:	L'Yvonne. Hellweinrot, reichblühend. (80) Okt.
Mad. Lyobard. Niedrig, reinweiß. Sept. Mad. Marques. Weiß mit rosa Schein.	Mägdeblick. Dunkelkarminrot bis wein-
(80) Okt.	rot. (60) Okt.
Perle Chatillonaise. Cremefarben. (100)	Braunrote Sorten:
Sept.—Okt.	
Silberregen. Gedrungen, reinweiß. (50) Okt.	Crimson Diana. Leuchtend kastanien- braun. (50) Sept.
Weiße Nebelrose. Starke hohe Büsche	Goachers Crimson. Goldbronze. (70)
bildend. (80) Okt.	Sept.
Gelbe Sorten:	Jean Pattison. Leuchtend orange für
Deutscher Gruß. Leuchtend gelb.	Schnitt und Topf. Okt. Nina Blick. Braunrot, reichblühend. (50)
Gascogne. Schwefelgelb, langstielige	Sept.
Schnittsorte. (100) Okt.	Orangekönig. Leuchtend braunorange.
Goldfinder. Hellgelbe Schnittsorte. Okt. Mrs. E. Miller. Große goldgelbe fein-	(50) Sept.  Red Almirante. Leuchtend kastanien-
strahlige Blumen. (60) Sept.	braun, schön zum Schnitt. (100)
Normandie bronce. Hell goldbronze. (80)	Rotkäppchen. Dunkelkastanienbraun.
Sept.	Ruby King. Samtig rotbraun. Sept. (60).
Rosa Sorten:	bis Okt.  Tonkin. Dunkelbraunrot. (100) Okt.
Belle mauve. Fliederfarbig, beste Schnitt-	Tolkin. Dulkelbladillot. (100) Okt.
sorte. (80) Okt.	Pomponsorten
Dainty. Dunkelrosa. (70) Okt.  Marie Massée. Frischrosa mit gelber	für Töpfe und niedrige Gruppen:
Mitte. (60) Okt.	Altgold. Leuchtend bronzegelb. (50)
Nebelrose. Hellrosa. (80) Okt.	Aug. Anastasia. Dunkelkarminrosa. (40) Sept.
Normandie. Zartrosa für Schnitt und	Golden Beauty. Orangegelb. (60) Sept.
Topf. (80) Sept.  Provence. Ähnlich wie vorhergehende,	bis Okt.
malvenrosa. (80)	Herbstbrokat. Gedrungener Wuchs,
Rosa Silberregen. Dunkelrosa. Okt. (80)	leuchtend goldbronze. (50)  Jardin des Plantes. Gelb. (50) Sept.
Rote Sorten:	Mahnkes Rote. Leuchtend rot, gute
Ilse Wolf. Dunkelrot mit bronze Spitzen.	Topfsorte. (40) Sept.

The same of the sa	ts. Reinweiß. (E Leuchtend go		
	(40) Sept. 1 St.		100 St
Vorstehende Chrysanthemum-indicum Sorten in kräft	igen Frei- RM	RM B	RN
landpflanzen oder kräftigen Pflanzen aus groß Junge Pflanzen mit Stecklingstopfballen von Mai	en Töpfen 0,60 ab 0.30	5,50	50,— 25,—
*Chrysanthemum maximum — (Leucanthemum). Gr		2,10	20,
weiße Margareten. Juni—August. Alle Marga	retenarten		
sind vorzügliche haltbare Schnittblumen.			
" leuc. praecox. Früheste von allen Margareten	, auf 40	4,50	40,—
bis 50 cm langen Stielen. (60) Mai—Juli  King Edward. Starke robust wachsende Gruppen	sorte (80) 0,50	4,50	40,—
"Ophelia. Großblumig, im Aufblühen zart sch	wefelgelb,	0.00	00
später rahmweiß (80) semiplenum. Große schneeweiße Blumen mit	donnelter	6,50	60,—
Reihe Blumenblätter (80)	0,50	4,50	40,—
Sieger. Sehr großblumig, reinweiß (70)	0,60	5,50	50,—
" Silber. Von schönem straffen Wuchs mit gro	Ben rein-	6.50	60,—
weißen Blumen (100)	end, wert-	0,00	00,
voll für den Schnitt (150)	0,50	4,50	40,—
*Cimicifuga — Silberkerze.  " cordifolia. Rahmweiße, aufrechte Blütenrispen	(120) 0.80	7 —	65.—
deburice Verzweigte reinweiße Blütenrispen. (12	20) August	,	00,
bis September	0,80	7,—	65,—
" japonica. Zierliche Blütentrauben kleiner Blüt 80 cm hohen Stielen. Juli—Sept	tenen auf	7,—	65,—
" japonica acerina. Schlanke reinweiße Blü	tenrispen,		
dichte glänzende Belaubung, (60) August	0,80		65,—
" racemosa. Zarte weiße Rispen. (120) Juli—Ser Coreopsis — Mädchenauge.	ot 0,80	1,—	05,—
lanceolata Golden Queen. Auf drahtartigen S	stielen tief		
goldgelbe Blumen. (50) Juli—Sept	0,70	6,50	60,—
" verticillata. Mit fein zerschlitzter Belaubung u Blumen (60)	na gelben	6,50	60,—
Crambe cordifolia — Meerkohl. Solitärpflanze. Sch	deierartige		
weiße Blütenwolke. (200) Juni	0,80	7,—	
*Delphinium hybridum — Rittersporn			
Zu den schönsten Gartenstauden gehören die Ri	ttersporne.		
Dichtbesetzt sind die 1—2 m hohen Blütenschäfte artigen Blüten in allen Schattierungen, vom reins	mit sporn- sten Weiß.		
zartestem Himmelblau bis zum tiefsten Ultramarin. I	Für Garten-		
schmuck, wie zum Füllen großer Vasen unentbehrlich	a. Blütezeit		
von Anfang Juli bis August . m. = mittelhoch 100—140 cm; h. = hoch 140—	180 cm.		
Delphinium Amos Perry. h. Halbgefüllte Blumen von			
Farbe mit lilarosa Schein, schwarzes Auge	0,80	7,—	65,—
" Andrew Carnegie. h. Halbgefüllt, zartblau mit lil	a Zentrum 1,—	9,—	80,—
" atropurpureum. m. Leuchtend purpurviolett mit Mitte	0,80	7,—	65,—
atropurpureum Phönix. Kompakter Wuchs, Blu	tenviolett-		
blau, frühblühend (50)	heliotrop-	9,—	80,—
farben, schattiert mit venezianischem Blau	1,50	13,50	120,-
Carl V. Lange. h. Riesige Rispen. Die großer	n gefüllten		
Blumen sind prachtvoll lila mit blaßblau, Corry. h. Großblumig, halb gefüllt, blau mit lilar	osa Schein 0.80	13,50	65.—
Drachenfels. h. Tief ultramarinblau mit blend	dendweißer		
Mitte. Ähnlich King of Delphiniums	0,60	5,50	50,—

	1 St.	10 St.	100 St.
Delphinium F. Koppius. h. Halbgefüllt, lila mit hellblau	1,20	11,-	100,—
" F. W. Smith. h. Großblumig, gefüllt, enzianblau mit			
weißem Auge	1,20	11,—	100,—
"Kaiserstuhl. h. Hohe schlanke Rispen mit halbgefüllten			
Blumen, himmelblau mit weißer Mitte	2,—		_
" Kammerforst. h. Violett bis weinrot mit weißem Auge.	0,60	5,50	50,—
"King of Delphiniums. h. Außerordentlich große Blumen			
von dunkelblauer Farbe mit leuchtend weißer Mitte, starke			
Blütenrispen	1,20	11,—	100,—



Delphinium hybrida

Delp	hinium Königin Wilhelmina. h. Schlanke kräftige Rispen mit		
	einfachen Blumen von einer feinen hellblauen Farbe 0,80 7,		65,—
22	K. Th. Caron. h. Einfach, enzianblau mit weißer Mitte,		
	starker Wuchs	_	65,—
,,	Lady Ravensworth. h. Reinblau, einzelne Blumen an langen		
	Rispen symmetrisch geordnet 0,80 7,	-497	65,
22	Lorenzo di Medici. h. Gefüllt, zartblau mit rosa Hauch,		
	lockere Rispen bildend		80
	Nora Ferguson. h. Schöne zartblaue Farbe, die Stiele sind		
	gut besetzt mit großen Blumen	50	
	Prinz Gustav. h. Große halbgefüllte Blumen, äußere Blumen-		
	blätter dunkelviolettblau, nach der Mitte übergehend in		
	rein Violett mit grauem Auge		80,-

	1 St.	10 St.	
	RM	RM	RM
Delphinium Rev. E. Lascelles. h. Leicht gefüllte tiefblaue Blumen			100
mit sternartig weiß und blau durchflossener Mitte	1,20	11,—	100,—
The Alake. h. Halbgefüllte Blumen bis 7 cm im Durch-			
messer an riesigen Rispen, tief dunkelblau, im Innern			
violettblau	1,—	9,—	80,—
Von Voors Triumph m Die lockeren Blütenrispen sind			
besetzt mit zartlilarosa Blumen	1.20	11.—	100,
Wilhelm Storr. h. Straffer, aufrechter Wuchs, Blumen rosa			
,, willer Stoll. II. Straiter, autreenter wachs, Bramen 1950	0.60	5.50	50 —
mit himmelblau und schwarzer Mitte	0,00	0,00	00,
"Württembergia. h. Großblumig, tief veilchenviolett mit	0.00	-	Q.E
weißer Mitte	0,80	1,-	65,—
" Zuster Lugten. h. Flache, schön gebildete blaue Blumen	0,60	5,50	50,—
*Delphinium Belladonna-Hybriden, remontierend			
Mittelhohe, lockere und schlanke Blütenrispen und ein bis zum			
Frost währender Blütenflor. Sehr geeignet für Schnitt.			Z
Delphinium Andenken an Aug. Koenemann. m. Leuchtend lasur-			1
kobaltblau mit weißer Mitte an verzweigten Rispen	1_	9_	80.—/
Robaltblau mit weißer Mitte an verzweigten reispen	0,80	7	65,—
" Arnold Böcklin. m. Leuchtend enzianblau mit weißer Mitte	0,00		65,—
" Berlichingen. m. Dunkelviolettblau	0,00	1,	00,-
" Cobalt. m. Einfache Blumen, prächtig kobaltblau, lockerer	0.00		0-
Wuchs	0,80	7,-	65,—
Capri. m. Lockere, verzweigte Blütenstiele, einfache zart			
himmelblaue Blumen, gut zum Schnitt	1,—	9,—	80,—
Lamertine m Finfachblühende dunkelblaue Schnitt- und			
Gruppensorte	0.70	6.50	60,—
" Lohengrin. m. Kräftig preußischblau mit weißer Mitte	1 —		80,—
" Tonengrin. m. Kraitig preunscholau mit weiser mittee".	1,	,	,
" Moerheimi. m. Schlanke lockere Rispen mit einfachen weißen	0 00	7	65,—
Blumen, schöne Schnittsorte	0,00	The second secon	
" Mrs. Brunton. m. Leuchtend blau, besonders reichblühend	0,80		65,—
Musis Sacrum. m. Zart blaßblaue Blumen mit weißer Mitte	0,80	7,—	65,—
Persimmon, m Reich verzweigt und von lockerem Wuchs,			
einfache Blumen, himmelblau mit mattgelber Mitte	0,80	7,—	65,—
cominionum m Halboofüllte Rlumen himmelblau mit			
zartrosa Schein	0.60	5,50	50,—
" Theodora. m. Lockere Rispen und Blumen von herrlich			
" Theodora. In. Lockere Kispen and Didmen von nermen	0.80	7 —	65 —
blauer Farbe mit kleiner sepiafarbiger Mitte	0,00	,	00,
Dicentra (Dielytra) formosa siehe unter niedrige Stauden.			
*Dicentra spectabilis — Tränendes Herz. Rosafarben, sehr gute	0.70	0 50	co
Treibstaude. (60) Mai—Juni	0,70	0,50	60,—
Dictamnus Fraxinella. Rosarot, dunkel gestreift. (90) Mai bis	2 00		
Juni. Liebt Halbschatten	0,80	7,—	
Fraxinella albus, Weiß	0,80	7,—	_
Digitalis gloxiniaeflora — Fingerhut. Weiß bis tiefrot gefleckte,			
glockenähnliche Blumen. 2 jährig. (120) Juni—Juli	0,50	4,50	40,—
*Doronicum — Gemswurz., Gelbe Frühlingsmargarete			
Doromeum — Gemswurz., Geide Frummigsmargarete	0.50	4.50	40,—
,, austriacum. Beliebte gelbe Schnittblume. (50) April	0,00	1,00	,
" caucasicum magnificum. Goldgelb, kompakter Wuchs. (50)	0 50	1 50	40,—
April	0,50		
" Clusii. Großblumig, gelbblühend. (60) Mai	0,50	4,50	40,
" plantagineum excelsum. Leicht gewellte gelbe Blumen			10
an langen Stielen. Schnittsorte. (70) Mai	0,50	4,50	40,—
*Echinops Ritro — Kugeldistel. Dunkelblaue Blütenköpfe.			
Solitär- und Schnittstaude. (100) August	0,60	5,50	50,—
Eremurus — Kleopatranadel. (Schweiflilie).			
Prächtige, 150—250 cm hohe Blütenkerzen, dicht besetzt			
mit Blüten von weißer und rosa Farbe, wirkungsvolle			
Einzelpflanze. Nur im Herbst lieferbar.			
himologica Weig (150) Mai Turi	4_	36 -	
,, himalaicus. Weiß. (150) Mai—Juni	5	45	
" robustus. Rosa. (250) Mai—Juni	0,	10,	

*Erigeron — Berufskraut. Hervorragende Staude für den Schnitt, mit strahlenförmigen, asterähnlichen Blumen.  Juni—August	. 10 St.	100 St.
" Lasur. Zart lasurblau (50)	$0  4,50 \\ 0  4,50$	40,— 40,— 40,— 40,—
*Eryngium — Edeldistel.  " hybr. Juwel. Dunkelstahlblau. (80) Juni—Juli 0,8  " hybr. Violetta. Rötlichviolett. (80) Juni—Juli 0,8	0 7,—	65,— 65,—



Erigeron speciosus

Eupatorium ageratoides — Silberdost. Büsche mit Sträußen weißer Blütenköpfe. (120) Aug.—Sept	6,50 6,50	60,— 60,—
Euphorbia epithymoides (polychrona). Wolfsmilchart mit leuchtend gelben Blütensträußen für trockene sonnige Stellen.		
(30) Mai—Juni	6,50	60,—
Filipendula hexapetala fl. pl. Spiraea filipendula fl. pl. Dicht		
gefüllte, reinweiße Blüten. (40) Juli	5,50	50,—
Juli 0,70	6,50	60,—
Fuchsien, winterharte, verlangen im Winter eine starke Laubdecke.		
" corallina. Große dunkelblaue Blumen mit roter Korolle (40)	6,50	60,—

Fuchsia gracilis. Reichblühende, zierliche rote Sorte (60)	ЯМ 0,70	R.M 6,50	60,—
" Riccartonii. Fein belaubt mit roten Blüten (100) Funkia siehe Hosta.  *Gaillardia hybr. maxima — Kokardenblume. Reichblühende		0,50	00,
Schmuck- und Schnittstaude, strahlenförmige Blumen mit gelblicher, weinroter oder rötlicher Färbung. (60) Juni—August		4,50	40,—



Gaillardia grandiflora hybrida

Galega officinalis Hartlandi — Geißraute. Reichblühende	
Schnitt- und Schmuckstaude. Rispen mit lila und weiß-	
gefärbten Lippenblüten. (100) Juni—Juli 0,60 5,50	50,—
Geranium — Storchschnabel.	
" Endressii. Kleine hellrosa Blumen. (40) Juli—Aug 0,50 4,50	40,—
", ibericum platypetalum. Leuchtend violettblau. (70) Juni	
bis Juli	50,—
" nepalense. Kleine dunkelviolette Blumen. (30) Juli—Aug. 0,60 5,50	50,—
" pratense. Blauviolett, großblumig. (60) Juni-Juli 0,50 4,50	40,—
Geum — Nelkenwurz.	
" bulgaricum. Große orangegelbe Blumen, immergrüne,	
dunkle Belaubung. (20) Juni—August	60,—

		SECTION SECTION		
		1 St.	10 St. RM	100 St. RM
* C ob	loënse Mrs. Bradshaw. Scharlachrot, gefüllt, vor-	nn	JUN	2000
"Geum ch	che Schnittstaude. (50) Juni—September	0.50	4.50	40.—
zugn	Fire Opal. Großblumig, halbgefüllt, leuchtend	0,00	2,00	
" Hybr	Plach mit orange Schein. (50) Juli	1	9.—	80
schal	cum. Reichblühend, orangerot, (30) Mai—Juni	0.50	4.50	40
,, SIDIFI	m siche Anaphalia	0,00	2,00	
Спариани	m siehe Anaphalis. manicata. Imposante, mit weichen braunroten			
Gunnera	heln besetzte Blatt- und Einzelpflanze für feuchte			
Stati	en. Verlangt starke Winterdeckung (200) 1 St. 3,— b	is 4		
Stell	a. Ähnlich der vorhergehenden, mit lederartigen	-,		
" Scani	tern 1 St. 3,— k	is 4		100
Diat *Ormanhile	paniculata fl. pl. — Schleierkraut. Reinweiß, dicht			
"Gypsopuna	lte Blütchen, prachtvolle Schnitt- und Einzel-			
geru	de (80)	0.90	8.—	70,—
	전에 보고 있다면 보다 보다 있다면 보다 있다면 보다 있다면 보다 있다면 보다 되었다면 보다			
*Ausdauer	nde Sonnenblumenarten, Helenium, Helianthus,			
Heli	opsis			
Helenium	— Sonnenbraut. Kleinblumige Sonnenblumenarten.			
autu	mnale Gartensonne. Zitronengelb mit rotbrauner		1 00	10
Mitt	e. (150) August—September	0,50	4,50	40,—
" aut.	pumilum magnificum. Zartgelbe Blumen, reich-	0 70	1 -0	10
blüh	end. (80) Juni—September	0,50	4,50	40,
" aut.	Riverton Gem. Goldlackrot. (150) Sept.—Okt	0,50	4,50	40,—
" aut.	superbum. Goldgelb (150)	0,50	4,50	40,—
" aut.	superbum rubrum. Dunkelkastanienbraun. (150)	0 =0	1 50	10
Juli	—September	0,50	4,50	40,—
" Bige	lovii. Goldgelb mit schwarzer Mitte. (80) Juni-Juli	0,50	4,50	40,—
" Bige	lovii aurantiacum. Goldgelb, 14 Tage eher als	0.00	0	=0
Hele	en. pumilum (60)	0,60	5,50	50,—
" Hoo	pesii. Leuchtend orangegelb. (60) Mai—Juni	0,50	4,50	40,—
" hybi	. Crimson Beauty. Goldlack-braunrot. (50) Juli—Aug.	. 0,60	5,50	50,—
" hybi	. gaillardiaeflorum. Leuchtend rotbraun mit gelbem	0 50	1 50	10
Ran	d. (120) September	0,50	4,50	40,—
" hybi	Goldene Jugend. Rein goldgelb. (100) Aug.—Sept.	1,-	9,—	80,-
" hybi	. Wesergold. Neu, dunkel zitronengelb mit braun-		0	00
rote	r Mitte. (80) Juli—August	1,-	9,—	80,-
" nud	iflorum Julisonne. Dunkelgelbe, am Rande braur	0 50	1 50	40,—
plat	tierte Blüten, schwarzbraune Mitte. (100) Juli—August	0,50		40,—
" prae	cox luteum. Gelb (80)	0,50	4,00	40,-
*Helianthu	s multiflorus grandiplenus. Gelb gefüllte kugelige	0.70	6,50	60,—
Blu	men. (150) August—September	. 0,10	, 0,50	00,
" mul	tiflorus maximus. Dekorative Sonnenblumenart mi	0.70	6,50	60,—
groi	Gen edelgeformten, tiefgelben Blumen. (180) Juli-Sept	. 0,10	, 0,00	00,
" mui	tiflorus Meteor. Halbgefüllte, goldgelbe Blüten. (150	0.70	6,50	60,—
Aug	dust—September	, ,,,	, 0,00	00,
" righ	mit panier bewar (Harpanum.) Dunkergerbe, sener			
gero	flanze	0.50	4.50	40,-
I I	— Sonnenauge. Reich- und frühblühende Sonnen	- 0,00	, 1,00	
henopsis	menart von straffem, aufrechtem Wuchs.			
seal	ora formosa. Reingelb, halbgefüllt. (100) Juli—Aug	. 0.70	6.50	60,-
" sca)	ora gratissima. Dunkelgelb, große halbgefüllte Blumen		A	
" sca	O) Juli—September	. 0.60	5,50	50,—
(10)	ora imbricata. Einfache, goldgelbe Blumen (150)	. 0.70	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE	60,—
gool	ora incomparabilis. Große gefüllte Blumen, chrom	-		
,, scal	mit orange Mitte. (100) Aug.—Sept.	. 0.80	0 7.—	65,—
gen	bra zinniaeflora. Zinnienblütig, orangegelb. (60) Augus	t		
,, sual	September	. 0.6	0 5.50	50,—
	is — Christrose.	,,,		
nic	er. Großblumig, reinweiß, schön für Treiberei z	u		
" nig	ihnachten. Liebt Halbschatten. (30) Jan.—Febr	. 1.2	0 11.—	100
We	illiadioli. Elono Elainsollavodi. (00) otali. Eloni	7-		

			100 St.
Helleborus hybridus. In gemischten Farben von Weiß bis Rot.	RM	RM	RM
punktiert und geadert. (30) März—April	0.00	0	70
		0,-	10,—
Hemerocallis — Taglilie. Kräftige Büsche mit schwertlilien			
ähnlicher, überhängender Belaubung. Auf schlanken Stielen			
trichterförmige, lilienähnliche Blumen. Juli-August.			
" citrina. Hellzitronenfarbige Blumen. (80)	1,—	9,—	_
" flava. Große goldgelbe Blumen (80)	0.60	5,50	50,—
" fulva. Starkwachsend mit bräunlich orangefarbigen Blu-		,,,,,	
men (100)	0.60	5,50	50,—
* fulvo Wwango fl nl Chathlania hallanfull	0,00	0,00	00,
note Plumon (100)	0.00	-	00
rote Blumen (100)	0,80	7,—	65,—
" hybr. Apricot. Frühblühend, aprikosenfarbig (60)	0,60	5,50	50,—
" hybr. Goldball. Hellgoldgelbe Blüten (80)	0,80	7,—	65,—
" hybr. Nilbo. Flache trichterförmige Blumen von rot-			
orange Färbung (100)	1,—	9,—	80,—
" hybr. ochroleuca. Mattgelbe Blumen (80)	0,70	6,50	60,—
" hybr. Sovereign. Hellorangegelb (50)	0.50	4,50	40,
" Middendorfii. Hellgelb, orange schattiert (50)	0.50	4,50	40,—
" Orange Man. Orange, früh blühend (60)	0.50	4,50	40,-
Heracleum giganteum — Herkulesstaude, Bärenklau. Riesige De-			
borotionanflanga mit weißen Dlätendelden auf			
korationspflanze mit weißen Blütendolden und großen			
gefiederten Blättern. (100) Juni—Juli	0,80	7,—	65,—
" Mantegazzianum. Ähnlich der vorhergehenden mit reich			
verzweigten Blütenständen (200)	0,80	7,—	65,—
*Heuchera — Purpurglöckchen. Niedrige Büsche mit lederartigen,			
herzförmigen Blättern, aus denen die zahlreichen schlanken			
Blütenrispen erscheinen. Mai—Juni.			
" brizoides gracillima. An dünnen leichten Rispen rosa-			
farbige Blütchen (40)	0,60	5,50	50,—
"Kleberger. Zinnoberrote Blütenrispen (70)	0,70	6,50	60,—
" hybr. Titania. Lachsrosa, stark wachsend (60)	0,60	5,50	50,
" Miss Greenhall. An 80 cm hohen Blütenstielen blühen			
feurig dunkelrote Blütchen	1.50	13.50	
" sanguinea Pluie de feu. Rispen mit leuchtend feuer-			
roten Blüten (50)	0.60	5 50	50,—
" tiarelloides. Zartrosa, zierliche 40 cm lange Rispen	0.50	MANAGEMENT AND SALES OF THE SAL	40,—
Hosta, Funkia — Herzlilie.	0,00	1,00	10,
Viel verwendbare Blatt-, Dekorations- und Einfassungs-			
pflanze, auch für Teich- und Uferränder.			
" japonica aurea var. Große Blätter in der Entwicklung			
schön gelbbunt gestreift	0,50	4,50	40,—
" japonica minor alba. Kleine schmale Blätter, reinweiße			
mittelgroße Blüten Juli—August	0.60	5,50	50,—
ovete alka manginate Ovale grine Distter will and 14	0.50	4,50	40,—
robusto alorons fol you Knöftigen Wuche weiler D.	0,00	4,50	10,
", Tobusta elegans for. var. Krantiger whichs, weingrune Be-	0.00	0	-0
laubung		5,50	With Delicotors
" Sieboldiana. Große herzförmige, bläulich bereifte Blätter	0,50	4,50	40,—
" undulata vittata. Beliebte Treibstaude mit weißgestreiften		1	
Blättern. Einfassungspflanze	0,60	5,50	50,—
Hypericum — Johanniskraut.			
" Moserianum. Halb holzartige Staude mit dottergelben			
Blumen und roten Staubfäden. Verlangt leichte Laub-			
deckung (70) Juni Sent	0.50	1 50	10
deckung. (70) Juni—Sept	0,50	4,50	40,—
" calycinum. Niedrige Büsche mit lederartigen Blättern und	0		10
goldgelben Blumen Juni—Sept	0,50	4,50	40,—
Incarvillea Delavayi — Staudengloxinie. Gloxinienähnliche,			
rosa Blumen auf 70 cm hohen Blütenschäften Mai-Juni	0,70	6,50	60,—
*Inula — Alant.			

		NATIONAL PROPERTY.	PROPERTY NAMED IN
Inula glandulosa grandiflora. Große, orangegelbe, haltbare		10 St. RM	
Strahlenblüten. Auch als Einzelpflanze verwendbar. (50) Juni	0,50	4,50	40,
" macrocephala. Dekorative, bis 180 cm hoch werdende Staude mit hellgelben Blumen Juli—Aug	0,50	4,50	40,
*Iris germanica — Deutsche Schwertlilien. Mai—Juni. D. = Dom; H. = Hängeblätter.			
Rosafarben:			
Aegir. Reinweißer Dom mit karminroten Hängeblättern (70). Her Majesty. Rosalila. (60) Erek. Lichtlila, rosa geadert. (90)	0,40	3,50	30



Iris germanica

Folkwang. Lichtrosa und weinrot. (90)  Mad. Pacquette. Weinrot. (80)  Mrs. Alan Gray. Zartrosa, zuweilen zweimal blühend. (100)  Rheingauperle. Zartrosa, der Dom etwas heller als die Hänge-	0,40	3,50 3,50	30,—
Rota. D. Karminrosa, H. dunkler mit Aderung. (60)	0.60	5,50 9,—	50,— 80,—
Aurea. Rein goldgelb. (70)	1,20 $0,60$ $0.40$	5,50 3,50	100,— 50,—
Gajus. Lichtgelb mit roten Adern. (60)	0,50	4,50	40,—

	MARKET PARTY.	N DESIGNATION OF THE PARTY OF T	MINISTER STREET, STREE
	1 St.	10 St.	100 St.
	RM	RM	RM
Goldvließ. D. klar goldgelb, H. rotbraun mit scharfem hell-			
gelbem Rand. (50)	0.80	7,	65,—
Iriskönig. D. zitronengelb, H. samtig dunkelbraun. (70)		6,50	60,—
Maori King. D. goldgelb, H. schwarzbraun mit gelbem Rand (50)		3,50	30,
Mitras. D. lichtgelb, H. weinrot-violett. (70)		The state of the s	30,—
		3,50	
Mrs. Neubronner. Tief goldgelb. (60)		3,50	30,—
Nibelungen. Oliv mit purpurviolett. (100)	0,50	4,50	40,-
Odenvogel. Edelgeformter zitronengelber Dom, H. purpur-			
violett, gelb gerandet. (80—90)			
Thrudwang. D. kräftig gelb, H. tief dunkelpflaumfarbig. (70)	1	9,	80,
Runstein. Olivlila Dom, H. tief samtig violett mit weißer Ade-			
rung. (90)	1 20	11	100 -
Tung. (00)	1,20		100,
Violette, hell- und dunkelblaue Töne.			
Ambassadeur. Neu, zartviolett und bronze, dunkel rotviolette			
	1 20	17	100
Hängeblätter	1,20		
Alberti. Dunkelblauviolett. (70)		3,50	30,-
Fatum. D. dunkelblau, H. samtig schwarzblau		A A A A A	
Dorothy. Rotviolett. (70)		5,50	50,—
Eckesachs. D. zartblau, H. dunkelviolett. (80)		3,50	30,-
Forsete. Dunkellavendelblau. (120)		3,50	30,
Fürstin Lonyay. D. violettlila, H. weinrot. (100)	The state of the s	3,50	30,-
Havamal. D. cremefarben mit lichtlila Anflug, H. leuchtend	0,10	0,00	00,
violettblau mit breitem cremefarbenem Rand. Von be-			
	0.00	-	05
sonderer Größe und Reichblütigkeit. (70)		7,—	65,—
Iwein. Hellblau mit purpurviolett. (90)		3,50	30,—
La Beauté. Himmelblau. (60)	0,40	3,50	30,—
Macrantha. Violettblau. (80)	0,50	4,50	40,
Mrs. Reuthe. Zart lavendelblau, Rand dunkel schattiert. (60)	0.40	3,50	30,-
Pollux. Hellblau. (80)		3,50	30,—
Rheintochter. D. weiß, lila schattiert, H. tief violettblau mi	+	0,00	,
breitem hellila Rand. (90)		22 50	
Rheintraube. Lavendelblau mit purpurviolett. (90)			
Riese von Cönnern. Hellblau. (120)		3,50	30,—
Spectabilis. Dunkelblau mit weinrot. (60)		3,50	30,—
Versicolor. Dunkelblau bis dunkelviolett. (50)	0,50	4,50	40,—
Vingolf. D. stumpfereme, H. samtig violettblau. (70)	0,60	5,50	50,-
Weiß.			
Florentina alba (Gambetta). Rahmweiß, mit leicht zartblauem			
Anflug, frühe gute Schnittsorte. (80)		3,50	30,—
Mad. Chereau. Weiß, lila gerandet. (100)	0,40	3,50	30,-
Mrs. H. Darwin. Wachsartig weiß, leicht violett geadert, reich-			
und spätblühend. (50)		3,50	30,
Rheinnixe. Weißer Dom, H. tief violettblau, weiß gestreift. (120)		5,50	50,—
activities in classic Dolli, 11. cler violectorial, well gestient. (120)	0,00	0,00	00,
*Iris interregna. Von mittelhohem Wuchs, Blütezeit zwischer	1		
Iris pumila und Iris germanica. Mai.			
	0.40	2 50	20
" Frithjof. Hellavendel mit veilchenblau		3,50	30,—
"Halfdan. Hellcremegelb		3,50	30,—
" Walhalla. Lila-lavendelblau, H. zart weinrot		3,50	30,
" pumila — Zwergiris. Für Einfassungen und Felspartien	The same		
geeignet. Die Blütezeit ist Mai-Juni. 10-30 cm hoch.			
" pumila coerulea. Rein himmelblau		3,50	30,-
" pumila cyanea. Ultramarinblau		3,50	30,—
numila formaça Develolerilahankları (20)		3,50	30,—
numila sulphuras Sahwafalgalh rajahhlühand		The second second	30,—
" pumila sulphurea. Schwefelgelb, reichblühend	0,40	3,50	30,-
*Verschiedene Irisarten.	A TRANSPORT		
The control of the control (and the control of the			
Iris Kämpferi. Japanische Schwertlille in feinster Farben-			
mischung, für Teichpartien und feuchte Stellen bestens		1	
geeignet	1,	9,	80,-

		1 St.		100 St.
Iris	ochroleuca gigantea. Mit großen weißen Blumen auf		nn	N.M.
	starken Stielen. (100) Juni	0,80	7,—	65,—
	orientalis Snow Queen. Elfenbeinweiß. (80) Juni			
	pseudacorus. Siehe Wasserpflanzen.			
,,	sibirica. Leuchtend blau. (80) Juni	0,50	4,50	40,—
,,	sibirica Emperor. Hängende Blütenblätter von tief-			
	violettblauer Farbe. (100) Juni	0,60	5,50	50,—
,,	sibirica Perrys Blue. Lichtblaue Blumen auf starken			
	Stielen. (80) Juni	0,60	5,50	50,—
*Knir	phofia — Fackellilie. Dekorative Staude für Einzelpflanzung			
	und Schnitt mit zylinderputzerähnlichen Blütenkolben und			
	schilfartiger Belaubung.			
22	hybr. Royal Standard. Die Blütenkolben sind am unteren			
	Ende goldgelb, oben scharlach. (120)	1,20	11,—	100,—
"	Pfitzeri. (corallina) Korallenrot. (70) Aug	0,80	7,	65,



Kniphofia (Tritoma)

Kniphofia rufa. Leuchtend gelb mit kleinen lockeren Blüten- kolben, reich- und frühblühend. (80) Juni 0,50 4,50 40,—	
" Uvaria grandiflora. Scharlachrot, (120) Aug.—Sept 0,80 7,— 65,—	
Lathyrus vernus (Orobus) — Frühlingswaldwicke. Karminrot,	
wickenartige Blüten	
Lavandula vera — Lavendel. Graugrüne Belaubung mit lila	
Blütenähren. (40) Juli—Aug	
Liatris spicata — Prachtscharte. Mit kerzenartigen purpurnen	
Blütenähren. (70) Juli—Aug	
Lilien siehe unter Blumenzwiebeln.	
Lupinus — Lupine. Ausdauernde großblumige Gartenlupine,	
mit schlanken Blütenrispen in den schönsten Farbtönen.	
Zirka 100 cm hoch. Juli-Sept.	
,, polyphyllus albus. Weiß 0,50 4,50 40,—	
" polyphyllus Ada. Maisgelb mit dunkelgelb 2,— 18,— —	
" polyphyllus Moerheimi. Rosa und weiß gefärbte Blüten,	
gedrungener Wuchs	
" polyphyllus roseus. Rosa Schattierungen	

	1 St.	10 St.	100 St.
Lupinus polyphyllus superbus. Blau	R.M.	R.M.	RM 10
Lychnis chalcedonica rubra — Brennende Liebe. Leuchtend	0,00	4,00	10,
scharlachrot. (100) Juni—Juli	0,50	4,50	40,—
" viscaria. Siehe Viscaria viscosa.			
Lysimachia punctata. Leuchtend gelbe Blütenrispen. (70) Juni—Juli		1 50	10
Lythrum virgatum Rose Queen — Weiderich. Zarte lockere	0,50	4,00	40,—
Blütenrispen, lachsrosa. (100) Juli—Sept		4,50	40,—
Macleya (Bocconia) cordata — Federmohn. Blaugrüne gelappte			
Blätter, lange weiße Blütenrispen. (150) Aug	0,70	6,50	60,—
Malven siehe Althaea.		Na.	
Mimulus luteus cupreus. Lippenblüten goldgelb, bräunlich			
punktierter Schlund. (30) Mai—Juli	0,40	3,50	30,—
Megasea siehe Bergenia.			
Monarda — Etagenblume. " didyma Cambridge Scarlet. Quirlförmig übereinander			
sitzende rote Lippenblüten. (60) Juli—Aug		4.50	40
" didyma violacea superba. Leuchtend purpurviolett. (60)	0,00	1,00	10,
Juli—August		4,50	40,—
*Montbretia crocosmiaeflora — Zwiebelgewächs.			
Zierliche reichverzweigte Blütenrispen in gelben, roten und braunen Farbentönen. Starke Laubdecke oder Heraus-			
nehmen der Zwiebeln erforderlich. Aug.—Sept.			
,, Carmine Brillant. Karminrot		0,90	8,—
" Fire King. Scharlachrot		0,80	7,50
" Franz Hals. Reingelb, braun punktiert, großblumig	_	1,—	9,—
" George Davidson. Reingelb, großblumig		$0,60 \\ 0,80$	5,50 7,50
" Lady Hamilton. Große aprikosengelbe Blumen		1,50	14,—
" Lemon Queen. Hellgelb	-	0,70	6,50
" Lord Nelson. Dunkelscharlach		2,50	22,50
" Queen Alexandra. Orangegelb, karminrot punktiert " Rheingold. Goldgelb		2,50 $2,50$	22,50 $22,50$
,, Vesuvius. Rot		2,50	18,—
" Westwick. Rot mit gelbem Auge		2,50	22,50
*Myosotis palustris Nixenauge — Sumpfvergißmeinnicht. Groß-		0.00	
blumig, hellblau. (25) Mai—Sept, pal. Perle von Ronnenberg. Dunkel himmelbl., gedrungener	0,40	3,50	30,
kräftiger Wuchs, schön für Schnitt	0.40	3,50	30,
Nepeta Mussini. Graugrüne Belaubung, zartblaue Blütenrispen.	,	-,	,
(30) Juli—Aug	0,40	3,50	30,
" grdfl. Souv. d'André Chaudron. Ahnlich der vorigen mit			
größeren Lippenblüten. (50) Juli—Aug	0,60	5,50	50,—
Oenothera Youngi — Nachtkerze. Goldgelb. (50) Juni—Juli	0,50	4,50	40,—
	And the	图 加州拉	
*Paeonia albiflora (sinensis) fl. pl. Gefüllte chinesische			
Pfingstrose, wertvolle Schnitt- und Dekorationsstaude.			
70 bis 100 cm hoch. Juni.			
F. = frühblühend, M. = mittelfrüh, S. = spätblühend.			
Auslese feinster, feiner und älterer bewährter Sorten.			
Adolphe Rousseau. Tief purpurrot. F			120,—
Auguste Dessert. Samtig karmoisin	3,—	27,—	
Avalanche. S. Reinweiß mit lichtgrünem Schein			
➤ Delachei. Dunkelrosa			
Festiva maxima. F. Große Rosenform, reinweiß mit blutroten	1		
Narben	1,—	9,-	80,

	CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE	THE RESERVE AND ADDRESS.	
			100 St.
Gismonda. S. Fleischfarbig, kugelige Form			
Gloire Charles de Gombault. Dunkelrosa	1,50	13,50	120,—
Jeanne d' Arc. M. Pfirsichblütenfarben, Füllung cremegelb	1,—	9,—	80,
Karl Rosenfield. M. Dunkelweinrot	1,50	13,50	120,
Kaub. Rosafarben			
Königin Wilhelmina. M. Rosa, nach der Mitte zu in lachsrosa			
übergehend	1,20	11,—	100,—
Königswinter. Zartlila mit duftigem Rosaschein	2,50	22,50	
La Coquette. M. Schale frischrosa, Füllung cremerosa mit			
chamois	1,	9,	80,
Lady Alexander Duff. Locker gefüllte weiße Blume, beim Auf-			
blühen ein wenig rosa nuanciert	2,—	18,—	-
➤ Lady Safton. Hellrosa			80,-
Mad. de Verneville. F. Weiß, gelbliche Mitte	1,20	11,—	100,—
Mad. Ducel. Lilarosa, niedrig, reichblühend	1,50	13,50	120,—
Mad. Emile Gallé. S. Zartlila, großblumig	1,50	13,50	120,-
Mad. Jules Dessert. M. Große geschlossene zartrosa Blumen	3,—	27,—	-



Paeonia chinensis

Mad. Jules Elie. Violettrosa, Zentrum karmin gefleckt	1,-	9,—	80,
Mile. Léonie Calot. M. Zart fleischfarben	0,80	7,-	65,—
Mlle. Rousseau. M. Weiß	1,-	9,—	80,
Marie Jacquin. Lichtfleischfarben mit hellcreme	0,80	7,	65,—
Marie Lemoine. S. Reinweiß, mit rahmweiß schattiertem Zen-			
*: trum	1,	9,	80,-
Mr. L. van Leuwen. F. Volle Blume, reines Dunkelrot			_
Mons. Charles Lévêque. M. Zart fleischfarbig, gute Schnittsorte	1,	9,—	80,-
Mons. Martin Cahuzac. M. Dunkel tief mahagonirot	2,50	22,50	-
Primevère. M. Zart schwefelfarbig	2,50	22,50	
Reine Hortense. M. Hortensienrosa	1,20	11,-	100,—
Sarah Bernhardt. S. Kräftig rosa, großblumig, extra für Schnitt	1,50	13,50	120,-
Solange. M. Orange-lachsfarbig, nach der Mitte zu in lachs-			
fleischfarbig übergehend	2,—	18,	
Souvenir de Louis Bigot. M. Kugelförmige Blumen, bengalisch-			
rosa, nach der Mitte in karmin übergehend	5,—	45,—	-
St. Goar. Zart fleischfarbig-rosa. Gruppensorte	3,—	27,-	
Straßburg. Silbrig lilarosa, großblumig	3,—	27,—	-
Thérèse. M. Glänzend fleischfarbig rosa	8,-	-	_
Triomphe de L'Exposition de Lille. M. Silberrosa	1,20	11,-	100,—

	1 St.	10 St.	100 St.
	RM	RM	RM
Ville de Poissy. Zart lilarosa	1,—	9,—	80,—
Wiesbaden. Zart fleischfarben, reichblühend	2,50	22,50	
Paeonien in feinster Mischung, starke 3 jährige Pflanzen	0,60	5,50	50,—
Paeonia officinalis rubra plena. Alte bekannte Pfingstrose, samtig			
	1	0	90
dunkelrot, frühblühend			
" officinalis rosea plena. Frischrosa, später hellrosa			
" tenuifolia fl. pl. Fein geteilte Belaubung, dunkelrot gefüllt	1,20	11,—	100,—
Einfach blühende Pfingstrosen			
	7 00		***
Albrecht Dürer. Weiß	1,20	11,-	100,—
Clothos. Rosa	1,—	9,—	80,—
Cornelie. Weiß	1.—	9.—	80,
Holbein. Hellseidenrosa			
			and the state of the sales of the
L'Etincelante. Rosakarmin			
Milton Crimson. Rot			
Watteau. Weiß	1,-	9,—	80,—
Paeonia arborea. Holzartige Paeonien, 14 Tage früher als die			
chinesischen blühend, Ende Mai bis Anfang Juni. 50 bis			
	1	90	
150 cm hoch, in Sorten mit Topfballen	4,-	30,	
***			
*Papaver orientale — Türkischer Mohn.			
Sind für Parks und Gärten vielverwendete Stauden, die			
langstieligen leuchtenden Blumen sind von guter Wirkung.			
Für Schnittzwecke sind diese in Knospenform, kurz vor			
dem Aufbrechen, zu schneiden. 80—100 cm hoch. Juni			
bis Juli.			
Atrosanguineum maximum. Dunkelrot	0.70	6,50	60,—
Recorded to the Control of the Contr	0,10	5,50	
Feuerzeichen. Zinnoberrot		5,50	50,
Goliath. Scharlachrot, auf riesigen Stielen		6,50	60,—
Joyce. Karminrosa	0,70	6,50	60,
King George. Scharlachrot mit gefransten Blumenblättern		5,50	50,
Lord Lambourne. Blumen von orange-scharlachroter Farbe mit			
tief eingeschnittenen Blumenblättern		6,50	60,—
May Queen. Tief lachsrot gefüllt, frühblühend	0,70	6,50	60,—
May Sadler. Lachsfarbig rosa, reichblühend	0,60	5,50	50,—
Mrs. Perry. Dunkellachsrosa	0,60	5,50	50,—
Mrs. Stobart. Leuchtend kirschrosa	0,60	5,50	50,—
Nancy. Leuchtend scharlachrot		7,—	65,—
Oriental King. Großblumig scharlachrot	0.60	5,50	50,—
Downey White Weig :	0,00		
Perrys White. Weiß, innen mit schwarzen Flecken		5,50	50,—
Peter Pan. Kirschrot mit scharlach, nur 40 cm hoch		7,—	65,—
Rotkäppchen. Hellzinnober, bis 40 cm hoch	0,80	7,—	65,
Royal Scarlet. Große scharlachrote Blumen mit schwarzen			
Flecken		5,50	50,—
Württembergia. Tief blutkarmoisin mit schwarzen Flecken			
Waltembergia. Her blackarmoism into schwarzen Fiecken	0,00	0,00	00,
Papaver nudicaule — Sibirischer Mohn.			
Auf drahtartigen Stielen von 30—40 cm Länge, mittel-			
große Blumen, die ein wertvolles Schnittmaterial ab-			
geben, lange und andauernd blühen. April—Herbst.			
Hauptfarben: weiß, reingelb, schwefelgelb, leuchtend	- Steam		
orangerot		4,50	40,
Peltiphyllum peltatum. (syn. Saxifraga peltata). Rosa Blüten-			
rispen, 40—50 cm lange schildförmige, 30 cm breite		-	
Blätter, schön für Uferpartien. Mai		1,-	
*Pentastemon hybr. Southgate Gem. — Penstemon, Bartfaden.			
Schlanke Rispen mit leuchtend reinroten Blüten, vor-			
nehme Gruppenpflanze, frostfrei zu überwintern. (80)			
Pflanzen mit Topfballen		7	65
THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	0,00	,	00,

			140 St. R.M
*Phlox paniculata — Flammenblume.			
Die Gartenphloxe mit ihren großen pyramidalen Dolden			
in feinstem Farbenspiel gehören mit zu den begehrtesten			
Stauden für den Spätsommerflor. 80—100 cm. Aug.—Okt.			
Alpenglühen. Scharlachrot mit blutrotem Auge. Spätblühend	0,60	5,50	50,
Carmen. Leuchtend karmin, niedriger kompakter Wuchs, spät-		0	-0
blühend		5,50	50,—
Clara Benz. Leuchtend karminrosa, lila Auge, spätblühend,		1 50	10
niedrig			40,-
Deutschland. Leuchtend dunkelorangerot		4,50	40,—
Elisabeth Campbell. Hellachsfarbig-rosa mit weißem Zentrum, mittelhoch		4,50	40,



Phlox decussata

Evangeline. Prachtvoll lachsrosa		9,—	80,—
große Blüten. 100 cm		4,50	40,
Frau Anton Buchner. Schneeweiße Blüten an riesigen Dolden		4,50	40,
Freifräulein von Laßberg. Mittelhoch, schneeweiß		4,50	40,—
Fred Rafferty. Dunkellachsrosa mit karminrotem Auge		4,50	40,
Graf Zeppelin. Reinweiß mit karminrotem Auge	0,50	4,50	40,
Gustaf Lind. Reichblühende Sorte von einer wundervollen			
lachsroten Farbe	0,70	6,50	60,
H. B. May. Große Dolden mit sehr großen Blüten von reinrosa			
Farbe	0,50	4,50	40,—
Hindenburg. Leuchtend karmoisinrot mit dunklem Auge	0,50	4,50	40,
Karl Foerster. Glühend dunkelorangerot	0,60	5,50	50,—
Le Mahdi. Tief dunkelviolettblau	0,50	4,50	40,

	-	ZINOANNEZ NA	NAMES OF TAXABLE PARTY.
	St.	10 St.	100 St.
Loo Schlagston Touchtand schools him is it	RM	RM	RM
Leo Schlageter. Leuchtend scharlachkarmin mit orange Schein			
und dunklerer Mitte	),70	6,50	60,
Loki. Rein lachsrosa mit dunkelkarminroter Mitte. Spät 0	,50	4,50	40,-
Lord Raleigh. Violettblau, niedrig	,50	4,50	40,-
Margaret Gavin Jones. Große rosafarbene Blumen mit leuchtend			
karminrotem Auge	,80	7,—	65,—
Mia Ruys. Niedrig wachsende Sorte mit verzweigten Dolden großer			
reinweißer Blumen	,50	4,50	40,—
Mrs. Milly van Hoboken. Großblumig, zartrosa ohne Auge 0	,50	4,50	40,—
Paul Hoffmann. Blumen von eigenartig magentaroter Färbung			
und dunkler Belaubung 0	,50	4,50	40,—
Professor Went. Leuchtend amarantpurpur, große Dolden auf			
starken Stielen	,60	5,50	50,-
Rhemlander. Lachsfarbig rosa mit karmin Auge 0	,50	4,50	40,
Rueinstrom. Dunkelrosa, großblumig 0	.50	4,50	40,—
Rosenkavaher. Klares sattes Rosa mit karmin Auge 0	.80	7,—	65,—
Septemberglut. Orangerot mit karminrotem Auge, spätblühend 0	.50	4,50	40,—
Siebold. Brennend orangerot 0	.50	4,50	40,—
Smiles. Große Dolde von eigenartig lilarosa Farbe 0	60	5,50	50,
Sommerkleid. Zart hellfleischfarbig, Zentrum karminrot 0	50	4,50	40,
Thor. Blendend lachsrot mit blutroter Mitte, breite mächtige	,00	1,00	10,
Dolden 0	50	4,50	40,—
Widar. Violettblau mit weißer Mitte, große Dolden, spätbl 0	50	4,50	40,
Wiking. Schöne späte Sorte, lachsrosa, hochgebaute dichte	,50	4,00	40,-
Dolden 0	50	1 50	40
William Ramsay. Dunkel purpurviolett	,50	4,50	40,—
W. Kesselring. Große Blumen, violett mit weißem Auge 0	,50	4,50	40,
Wirttembergie Friech kommissees seh in semille D. 11	,50	4,50	40,
Württembergia. Frisch karminrosa, schön gewölbte Dolde, vor-		1 -0	40
zügliche Sorte 0	,50	4,50	40,—
*Frühjahrs-Phlox			
Phlox amoena rosea. Kirschrote Blüten. (20) Mai 0	50	1 50	40
" divaricata canadensis. Zart himmelblaue Blütendolden auf	,50	4,50	40,—
festen Stielen. (25) April—Mai	-0	1 50	40
	,50	4,50	40,
Andere frühblühende siehe unter niedrige Stauden.			
*Phlox Arendsi — Frühsommer-Phlox.			
40—60 cm hohe, reichverzweigte Blütendolden, lang und			
andauernd blühend. Juni—September.			
" Ar. Hanna. Purpurrosa 0	70	6,50	60,—
Ar. Hilda. Weiß mit rosa Auge 0	70	6,50	60,—
" Ar. Käthe. Hellpurpurrosa mit dunklem Auge 0,	70	6,50	60,—
Ar. Marianne. Dunkelblau bis violett	70	And the second of the second	60,—
" maculata Rosalinde. Leuchtend karminrosa mit dunk-	,10	6,50	00,
lerem Auge (100)	50	1.50	40,
suffrutions Ringlander Zert rose (50)	50	4,50	
" suffruticosa Ringleader. Zart rosa (50) 0	,50	4,50	40,—
" suff. Snowdon. Blendend weiß, von Juli—September	~0	1 00	10
blühend (60)	,50	4,50	40,—
*Physalis Franchetii. — Lampionpflanze, Judenkirsche. Schar-			
lachrote, ballonartige Kelchhülle. Auch schön in getrock-			
netem Zustand. (80) Aug.—Sept. Starke Keime. 1 St. =			
10 Keime	.50	4,50	40,
Platycodon (Wahlenbergia) grdfl. Mariesii. Große dunkelblaue,			
schalenförmige Glockenblumen. (60) Juli—Aug 0,	.60	5,50	50,—
*Polemonium Richardsonii — Sperrkraut, Jacobsleiter. Ge-	, , ,	,,,,,	,
fiederte Blätter mit prachtvoll himmelblauen Blüten-			
glocken auf prächtigen Stielen. (40) April—Juli 0,	.50	4,50	40,
"Richardsonii pallidum. Ähnlich der vorhergehenden mit	,,,,,	1,00	10,
hellporzellanblauen Blüten. (40)	70	6,50	60,
Polygonum polystachyum — Herbstflieder. Schnitt- und Deko-	,	0,00	00,
rationsstaude m. rosaweißen Blütenrispen. (120) Sept Okt. 0,	60	5,50	50,
or of the state of	,00	0,00	00,-

		1 04	10.54	100.84	
		RM	10 St.	100 St. RM	
Poly	gonum sacchalinense — Riesenknöterich. Bis 2 m hoch,				
	stark wuchernde, dekorative Einzelpflanze mit rein-				
-	weißen verzweigten Rispen	0,70	6,50	60,—	
Poter	ntilla hybr. — Fingerkraut.				
	Mit erdbeerähnlicher Belaubung und zirka 40 cm hohen				
	Blütenstielen.	0 -0	2		
"	Arc-en-ciel. Chromgelb, rot gestreift	0,70	6,50	60,	
"	Californica. Reingelb	0,70	6,50	60,—	
"	Emilie. Purpurrot mit gelben Rändern	0,70	6,50	60,—	
"	Lemoine. Leuchtend rot mit dunkler Mitte und gelben	0,70	6,50	60,—	
"	Rändern	0.70	6,50	60,	
"	Panorama. Orange, purpur gestreift	0.70	6,50	60,—	
22	Van Houth. Gelb mit rot durchsetzt	0.70	6,50	60,	
Poter	rium obtusum. Elegante Blütenstiele mit langen dunkel-				
	rosafarbigen Blütenähren. Seltsame Neuheit. (70) Juni				
	bis Juli	0,70	6,50	60, —	
Prim	ula — Primel oder Himmelsschlüssel.				
	Sind dankbare und schöne Frühlingsblüher unserer Gärten.				
	Reichhaltiges Sortiment im schönsten Farbenspiel.				
"	acaulis. Arten mit nur kurzen, höchstens 5-10 cm				
	langen Stielen.				
,,	acaulis alba plena. Weiß gefüllt	0,80	7,	65,	
,,	acaulis Biedermeier. Rot mit weiß getuscht. Sehr früh			40,—	
,,	acaulis coerulea. Reinblau bis zum dunkelsten Enzianblau,	,,,,	1,00		
	sehr früh	0,60	5,50	50,-	
,,,	acaulis grandiflora. Prachtvolle einfachblühende Varie-				
,,	täten in schönster Mischung	0.40	3,50	30,—	
	acaulis sulphurea plena. Schwefelgelb gefüllt		7,—	65,—	
"	acaulis Helenae. Karminpurpur bis leuchtend dunkelrot	0.60	5,50	50,—	
"					
"	acaulis Helenae Juwel. Leuchtend rötlich magenta acaulis Helenae Purpurkissen. Leuchtend purpurviolett	0,60	5,50	50,—	
"	acaulis Wanda. Überreich blühend mit großen purpur-	0,50	4,50	40,—	
"	blauen Blüten, vorzüglich für Beete und Einfassungen	0.50	4.50	10	
		0,00	±,00	40,	
"	auricula — Gartenaurikel. Samtartig glänzend in fein violetten, gelben, braunen und schwarzen Farbentönen				
	mit süßlich feinem Duft	0.40	2 50	30,—	
	Beesiana. Etagenprimel mit lila-purpurnen Blüten, 40 cm	0,40	3,50	30,	
>>	hoch. Mai—Juni	0.60	5 50	50,—	
22	Bullesiana. Gelb, orange, lachsrot und dunkelkarminrote	0,00	0,00		
	Blütenstände. 40 cm hoch. Mai—Juni	0.60	5.50	50,—	18,
"	Bulleyana. Starkwachsende Etagenprimel von herrlich				
	aprikosen-orangefarbiger Tönung	0,60	5,50	50,—	
"	denticulata grdfl.— Ballprimel. Große ballförmige Blüten-				
	köpfe auf 20-30 cm hohen Stielen, hell- bis dunkellila.				
	Zum langsamen Treiben in Töpfen geeignet	0,50	4,50	40,	
"	elatior aurea grdfl. — Vierländer Primel. Rein leuchtend				
	orangegelb, für Beete, Töpfe und Schnitt vorzüglich,				
	echte Pflanzen	0,50	4,50	40,	
"	elatior grdfl. Großblumige Gartenprimel in schön gemisch-				
	ten buntem Farbenspiel	0,40	3,50	30,—	
,,	elatior lutea Goldstern. Große goldgelbe Blumen	0,50	4,50	40,	
,,	japonica. Etagenprimel mit hell-reinpurpurnen Blüten,				
	40 cm. Mai-Juni. Liebt Schatten und Feuchtigkeit	0,50	4,50	40,—	
44	Lothringen. Leuchtend rosarote Blüten, ähnlich Pr.		Taylor .	13/2007	
	obconica. 30 cm. Juni—Juli	0,70	6,50	60,—	
2.2	rosea grdfl. Prachtvolle, niedrige, leuchtend karminrosa				
	Blütensträuße. Liebt feuchten Boden. März—April	0,50	4,50	40,	
				11	1

16.20

		10 St. RM	
Pulmonaria — Lungenkraut.			
Herrliche Frühlingsblüher für schattige Plätze. April—Mai.  angustifolia azurea. Mit leuchtend enzianblauen Blüten (25)  officinalis. Blauviolette Blütchen, einheimische Art  rubra. Mit leuchtend mennigroten Blüten (30)  saccharata. Silberweiß geflecktes Laub u. blaue Blüten. (25)  saccharata Mrs. Moon. Blätter wie bei der vorigen, jedoch mit leuchtend roten Blüten.	0,50 $0,40$ $0,50$	4,50 3,50 4,50	40,— 40,— 30,— 40,—

#### \*Pyrethrum hybridum — Bunte Margareten.

Farnähnliche Belaubung, lange schlanke Stiele mit margaretenähnlichen Blüten, von reinstem Weiß bis dunkelstem Karminrot. Die gefüllten Sorten ähneln den gefüllten Astern. Vorzügliche Schnittstaude. 60 cm hoch. Mai—Juni.



Primula denticulata

Gefülltblühende.		
Alfred Kelway. Großblumig, leuchtend karminrot	9,—	80,—
Carl Voigt. Weiß, frühblühend	7,—	65,—
Figaro. Dunkelrot, sehr großblumig		65,—
La Vestale. Zart fleischfarbig rosa, locker gebaut 0,80	The state of the s	65,—
Progression. Neu, zartrosa	9,—	80,—
Queen Mary. Edelgeformte Blumen von einer klar rosa Farbe,	-	e s
herrliche Schnittsorte	1,	05,—
White Queen Mary. Weiß, großblumig, ähnlich der vorher-	7	65 —
gehenden	6.50	60,—
	0,00	,
Einfachblühende.		
Eileen May Robinson. Das schönste rosablühende Pyrethrum,		
große Blumen auf festen Stielen 0,80	7,—	65,—
Esmeralda. Leuchtend rot	7,—	
Hamlet. Lebhaftes sattes Rosa		65,—
James Kelway. Bekannte Schnittsorte, dunkelzinnoberrot 0,80	7,	
Maienglut. Gewellte Blumenblätter, leuchtend scharlachrot 0,80	7,-	65,—

		10 St.	
Ranunculus acris fl. pl. — Goldknöpfchen. Dicht gefüllte gold-		RM	RM
gelbe Blüten. Mai	0,50	4,50	40,
Rheum palmatum tanguticum. Solitärblattstaude mit läng-			
lichen, rhabarberähnlichen Blättern, ca. 150 cm hohe dunkelrosa Blütenstände. Juni—Juli	0.80	7	65.—
Queen Victoria. Der bekannte Speiserhabarber	0,50	4,50	40,—
*Rudbeckia — Sonnenhut.			
Zur Ausschmückung der Gärten und zum Blumenschnitt			
für den Spätsommer und Herbst geeignete reichblühende			
Staude.  " laciniata fl. pl. — Goldball. 150—200 cm hohe Büsche mit	;		
gelb gefüllten ballähnlichen Blumen	0,50	4,50	40,
nitida Herbstsonne. Einfach gelbblühend, mit breiten Strahlenblättern. 150—200 cm hoch			50,—



Pyrethrum hybrida

Rudbe	eckia purpurea. Purpurrosa. (120) Juli—August	0,60	5,50	50,—
"	purpurea Leuchtstern. Neu. Glühend rot, an Poinsettien erinnernd. (100)	1.50	13,50	120,—
	speciosa (Neumanni). Dunkelgoldgelb mit schwarzbrauner			
22	Mitta (CO) Assa Cont	0.50	4 50	40,—
	Mitte. (60) Aug.—Sept.	0,00	4,00	10,
Salvia	a nemorosa — Salbei. Buschige Pflanzen mit schlanken,		2	
	violettblauen Blütenähren. (80) Juli—Aug	0,60	5,50	50,-
Sapor	naria officinalis plena — Gefüllt blühendes Seifenkraut.			
	50-60 cm hohe Stiele mit gefüllten nelkenähnlichen hell-			
	rosa Blumen an lockeren Rispen	0.50	4.50	40,-
*Soohi	losa — Scabiose.			
"	caucasica. Auf schlanken Stielen schalenförmige, edel-	0 =0	1 50	10
	geformte, himmelblaue Blumen. (50—70) Juli—Okt			40,—
,,	cauc. alba. Weiße Abart der vorstehenden	0,60	5,50	50,—
.,	cauc. Diamant. Tief dunkellila Blumen, reich und an-			
	haltend blühend	0.80	7,-	65,—
	cauc. perfecta. Verbesserte Stammform, doppelseitige			
**	Randblüten	0.60	5.50	50,-
		0,00	0,00	00,
,,	cauc. Schöne von Eisenach. Ausgezeichnete Neuheit,	7 00		100
	dunkelblau, großblumig, mit doppeltem Petalenkranz	1,20	11,-	100,—

		NAME OF TAXABLE PARTY.	
	1 St. RM		100 St.
Sedum — Fetthenne.			
" spectabile. Graugrüne fleischige Blätter und breite Dolden violettrosa Blüten. Für Felspartieen und Beete. (30)			
August—September, spect. Brillant. Wie vorhergehende, aber mit dunkel-	0,40	3,50	30,—
karminroten Blütendolden		4,50	40,—
Senecio — Kreuzkraut.			
Dekorative Staude für Einzelstellung von üppigem Wuchs und großem Blattwerk.			
" clivorum. Starkverzweigte Stengel mit orangegelben Blumen. (120) Aug.—Sept	0.80	7	65
" clivorum Othello. Dunkelorange. (120) Juli—Aug	0,80	7,	65,—
" Veitchianus. Herzförmige Blätter mit 50—60 cm langen			
Rispen leuchtend gelber Strahlenblüten. (150) Juli—Aug., Wilsonianus. Ähnlich der vorigen mit dunklen Blüten-	1,	9,—	80,—
stielen und orangegelben Blumen. (150) Aug	1,—	9,—	80,—
Sidalcea — Malvenart.			
" hybr. Interlaken. Prachtvoll silbrigrosa gefärbte Blumen. (60) Juli—Aug		11	100
" hybr. Monarch. Späterblühend. Locker gebaute Rispen mit		11,	100,
halbgefüllten, rein karminrosa Blumen. (60), Rosy Gem. Reichblühend mit eleganten tief rosafarbigen		7,—	65,—
Blütenrispen. (60) Aug		4,50	40,
Silphium perfoliatum. Dekorative Staude für feuchte Stellen			
mit ca. 2 m hohen Stengeln und strahlenförmigen gelben Randblüten. Aug.—Sept		6.50	60 —
	0,10	0,00	00,
*Solidago — Goldrute.			
" aspera. Leuchtend gelbe federartige hängende Blüten- rispen. (120) Aug.—Sept		4 50	40
" elliptica. Zierliche goldgelbe niedrige Art. (50) Aug.—Sept.			
" Frühgold. Altgoldfarben, breite Rispen. (100) Juli—Aug.	0,50	4,50	40,—
" Goldschleier. Strahlend goldgelbe pyramidale Dolden,		5,50	50,
schleierartig wachsend. (80)	0,00	5,50	50,
goldgelber Blütchen. (55) Aug.—Sept	0,60	5,50	50,
"Shorti. Schöne breite grünlichgelbe Rispen. (150) Okt.		4,50	40,—
" Sonnenschein. Ahnlich Goldschleier mit längeren Blüten- rispen. (80) Sept		5,50	50,—
" Spätgold. Federartige Rispen, goldgelbe Blütchen (60) Okt.	0,60		CONTRACTOR OF THE PARTY OF THE
" virgaurea nana. Bis 40 cm hoher straffer Wuchs, goldgelbe			
Rispen. Aug.—Sept	0,50	4,50	40,
Dolden. (80) Juli		4,50	40,—
Spiraea siehe Filipendula.			
Statice latifolia — Strandschleierkraut. Reichverzweigte Blüten-			
stiele mit kleinen violetten Blütchen. (40) Juli-Aug		4,50	40,
Thalictrum — Wiesenraute.			
Mit gefiederter Belaubung, reich verzweigte lockere Rispen			
für etwas halbschattige Lage geeignet. " aquilegifolium. Leichter federbuschartiger Blütenstand			
von schön lilaroter oder rosa Farbe (100)			50,
" aquilegifolium purpureum. Lilarot (100)	0,70		60,—
" dipterocarpum. An lockeren Rispen leicht hängende Einzel-			
blütchen von purpurrosa Farbe und zitronengelben Staubfäden. Schnitt- und Zierstaude. (150)		7,	65,—
" dipterocarpum album. Ähnlich der vorhergehenden mit			
reinweißen Blütchen. Juli—Aug	1,-	9,—	80,

<b>PERSONNELS</b>		COMPANIES OF	Name and Address of the Owner, where	MARKET SHEET
				100 St.
*Trolli	ius — Goldranunkel.	RM	RM	RM
	Zum Gartenschmuck wie zum Schnitt sind die Troll- oder Honigblumen mit ihren edlen, golddurchfluteten kugeligen			
,,	Blumen beliebte Stauden. (40—80) Blütezeit Anfang Mai. Earliest of All. Frühblühend mit blaß orangegelben			
	Blumen	0,80	7,—	65,—
"	orangegelben Blumen	1,	9,—	80,—
,,	europaeus. Rein kanariengelbe, kugelige Blumen	0,80	7,-	65,—
27	Feuertroll. Hochgebaute Blütenform, brennend orangerot			
37	Golden Sun. Orangegelbe Blumen mit dunkelbrauner Mitte		The second second	
"	Goliath. Dunkelorange, hochwachsend, reich verzweigt Helios. Große reingelbe Blumen auf stark verzweigten Stielen			
,,	Orange Globe. Halb kugelförmige, goldorange gefärbte			
	Blumen. Eine der Schönsten zum Schnitt Orangekönig. Neuheit mit enorm großen runden geschlos-	0,80	7,—	65,—
"	senen Blumen, orangegelb	1.—	9.—	80,—
Verat	rum nigrum. Schöne Blattpflanze für Halbschatten mit		,	00,
	meterlangen schwarzroten Blütenrispen. Juli	1,50	13,50	-
Verba	ascum — Königskerze.			
,,	caledonia. Bräunlich-lachsfarbige Blüten. (150) Juli			
	bis August	0,70	6,50	60,
"	densiflorum. Reich verzweigte Blütenstände, dicht be-	0.60	= =0	=0
,,	setzt mit mittelgroßen hellorange Blüten. (120) pannosum. Im Juli erscheint aus der weißfilzigen Blatt-	0,60	5,50	50,—
22	rosette ein ca. 1,50 m hoher Blütenschaft mit goldgelben			
	Blüten	0,70	6,50	60,—
Vero	nica — Ehrenpreis.			
"	Andersonii (Hendersonii). Dichte große Blütenähren von			
	satter tiefblauer Farbe. (80) Aug.—Sept	0,80	7,—	65,—
**	spicata. Bis 60 cm hohe, endständige lilablaue Blütenrispen	0.50	4.50	10
,,	spicata Erica. Rosarote Blütenähren in Form und Farbe	0,50	4,50	40,—
	der Heide ähnlich	0,60	5,50	50,
"	spuria (amethystina). Leuchtend amethystblaue Blüten-	0.00	1 -0	10
	trauben. (50) Mai—Juni	0,50	4,50	40,
Viola	cornuta Hybriden.			
	Großblumige, ausdauernde Hornveilchen, dichte niedrige Büsche bildend, fast den ganzen Sommer über blühend.			
	Für Gruppen wie für Einfassungen gleich wertvoll.			
,,	corn. Ada, Großblumig, purpurblau		5,50	50,—
27	corn. Alpha. Dunkel samtigviolett mit kleinem gelbem Herz	0,40	3,50	30,—
"	corn. Ardwell Gem. Gelb mit kleiner schwarzer Zeichnung in der Mitte	0.40	3,50	30,—
,,	corn. Blütenfülle. Zartes leuchtendes Lila mit rosa Schein,	0,10	0,00	00,
	sehr reichblühend	0,40	3,50	30,—
, ,,	corn. Edmund Boissier. Lilarot, großblumig	0,50	4,50	40,—
,,	corn. Hansa. Kompakter Wuchs, auf kräftigen Stielen			
	wohlgeformte rein veilchenblaue Blumen. Wertvoll für Schnitt wie für Beete	0.40	3,50	30,—
,,	corn. Jackanapes. Eigenartige Erscheinung unter den	0,10	0,00	30,-
	Veilchen, die oberen Blumenblätter sind dunkelrotbraun,			
	die unteren drei warm gelb mit braunen Streifen		7,—	
,,	corn. Maggi Mott. Großblumig, zart lilarosa	0,40	3,50 4,50	30,—
"	corn. Royal Sovereign. Leuchtend dunkelgelb, großblumig	0,50	4,50	40,—

	1 St.	10 St. RM	RM
Viola corn. W. H. Woodgate. Ähnlich Viola Hansa, langstielig, etwas größer in der Blütenform, schön zum Schnitt	0,40	3,50	30,—
chen ähnlich, mit langen Stielen, ohne Duft, erst im Juni			
blühend gracilis Lord Nelson. Tief purpurviolett, früh- und reich-	0,40		30,—
	0,50		40,
gracilis lutea. Neue, rein goldgelbe, kleinblumige Art odorata Königin Charlotte. Wohlriechendes Veilchen, mittelgroße dunkelblaue Blumen, besonders für Treiberei	0,60		50,—
Viscaria viscosa (Lychnis viscaria). — Pechnelke. 30-40 cm hoch,		3,50	30,—
mit leuchtend karminroten, gefüllten Blütenrispen. Mai bis Juni	0,50	4,50	40,
Yucca filamentosa — Palmenlilie.			
Prächtige Solitärpflanze mit breit lanzettlichen, blau- grünen Blättern und ca. 1 m hohem pyramidal verzweigtem Blütenschaft mit großen cremefarbigen, glockenähnlichen			
Blumen. Durch Laub im Winter zu schützen	1,50	13,50	
gehenden, mit schmalen, steif aufrechten Blättern, am Blütenschaft schneeweiße Glocken. 100—150 cm. Juli	3,		
Niedrige Stauden zum Bepflanzen			
von Trockenmauern, Felsengarten u.			
für Einfassungen			
Acaena — Stachelnüßchen.			
glauca Rasenbildend graugrijn belaubt, kriechend	0,40	3,50	30,
microphylla. Mit bräunlicher Belaubung	0,50	4,50	40,—
Acantholimon glumaceum — Igelpolster. Dornige Büschel mit leuchtend karminrosa Blumen. (10) Juli—Aug	0,80		
(15) Juli	0,40	3,50	30,—
" umbellata. Weißfilzige, fein zerschlitzte Blätter, weiße Blütendolden. (15) Juli—Aug	,		40,—
Adonis — Adonisröschen.			
" amurensis nadorkaki. Fein geteilte Blätter und einfache große gelbe Blumen. März—Apri	1,50	13,50	_
variable Glanzand coldoeine billinen illu ziernene beiau			
bung März—April	0,50		
bung. März—April	0,50	4,50	40,
bung. März—April	0,50	4,50 3,50	40,— 30,—
hung. März—April  Ajuga reptans multicolor — Günsel. Buntgeflecktes rotbraunes Laub mit dunkelblauen Blütenähren. (10—15) Mai  Alchemilla alpina — Frauenmantel. Gelappte Blätter mit weißer Blüten  Allium cyaneum. Grasgrüne Belaubung, 20 cm hohe himmelblaue Blütenköpfchen. Juli—Aug	0,50 0,40 0,40 0,50	4,50 3,50 3,50	40,— 30,—
bung. März—April	0,50 0,40 0,40 0,50	4,50 3,50 3,50 4,50	40,— 30,— 30,— 40,—
hung. März—April	0,50 0,40 0,40 0,50 0,50	4,50 3,50 3,50 4,50	40,— 30,— 30,— 40,—
Ajuga reptans multicolor — Günsel. Buntgeflecktes rotbraunes Laub mit dunkelblauen Blütenähren. (10—15) Mai  Alchemilla alpina — Frauenmantel. Gelappte Blätter mit weißer Blüten	0,50 0,40 0,40 0,50 0,40	4,50 3,50 3,50 4,50 3,50	40,— 30,— 30,— 40,— 30,—
Ajuga reptans multicolor — Günsel. Buntgeflecktes rotbraunes Laub mit dunkelblauen Blütenähren. (10—15) Mai  Alchemilla alpina — Frauenmantel. Gelappte Blätter mit weißer Blüten  Allium cyaneum. Grasgrüne Belaubung, 20 cm hohe himmelblaue Blütenköpfchen. Juli—Aug  Alsine verna. Weiße Sternblümchen auf lockerem grünem Rasen (10) Mai—Juni  Alyssum — Steinkraut.  saxatile. Leuchtend gelbe Blütensträuße, silbergrau be	0,50 0,40 0,40 0,50 0,40 0,40	4,50 3,50 3,50 4,50 3,50 3,50 4,50	40,— 30,— 30,— 40,— 30,—

1 St. 10 St. 100 St.

		10 St.	100 St. R.M
Androsace — Mannschild.			
" primuloides. Rosettig angeordnete Blätter, kleine rosa			
Blütendolden (10) April	0,60	5,50	50,—
" sarmentosa Chumbyi. Alpenpflanze mit rosa Blütenstand,			
aus der alten Blattrosette spinnen sich nach allen Seiten		0	
rote Fäden mit jungen Rosetten. (10) Mai—Juni	0,60	5,50	50,—
Anemone nemorosa — Windröschen, Osterblume. Reinweiß	0.40	2 50	20
kriechend. April—Mai	0,40	3,50	30,—
" pulsatilla — Küchenschelle. Dunkel-violettblau, wollig		3,50	30,—
behaarte Blumen, geschlitzte Belaubung. (15) April—Mai			60,—
" pulsatilla alba. Mit weißen Blumen " pulsatilla rubra. Dunkelrote Blumen		6,50	60,—
" sylvestris — Waldanemone. Mit reinweißen Blumen (30)		0,00	
April—Mai		4.50	40,
Antennaria dioica tomentosa — Katzenpfötchen. Weißfilzige			
Belaubung mit weißen Blütchen, rasenbildend (10)	0,30	2,70	25,—
" dicica rubra. Rote strohblumenartige Blumen. (5) Juni.	0,40	3,50	30,—



Armeria Laucheana

Arabis — Gänsekresse.			
" albida. Graugrüne Blattpolster mit weißen einfachen Blüten.			00
(15) April	0,40	3,50	30,—
albida fl. nl. Rispen dicht gefüllter weißer Blüten, für		0 70	90
Schnitt und Einfassung geeignet. (15—20) April—Mai	0,40	3,50	30,-
" Sturii. Weiß (10)	0,40	3,50	30,-
Armeria — Grasnelke.			
" Laucheana. Rasenartige Polster mit reinrosa Blütenköpfen,			
für Einfassung. (10) Mai—Juni	0,30	2,70	The state of the s
maritima alba. Wie vorhergenende, reinweiße Blüten. (10)	0,30	2,70	25,—
maritima rosea compacta. Auf 20 cm hohen Stielen frisch			
karminrosa Blüten. Mai—Juni	0,80	7,—	65,—
Asarum europaeum — Haselwurz. Zum Begrünen schattiger	0.00	0.00	07
Stellen, glänzend dunkelgrüne Blätter	0,30	2,70	25,—

		10 St.	100 St.
Asperula nitida. Rasenbildend, rosa. (5) Mai—Juni	RM	RM	RM
adorate Estar Waldweister Dalada Jahren Cl	0,10	6,50	60,—
" odorata — Echter Waldmeister. Bodenbedeckungspflanze	0 10		
mit weißen Blütchen für schattige Stellen	0,40	3,50	30,—
Aster alpinus siehe Seite 12.			
Astilbe chinensis pumila. Niedrige Sorte mit aufrecht wachsenden			
pyramidenförmigen lila Rispen. (40)	0.60	5,50	50,
Aubrietia. Ein reizender, niedriger Frühlingsblüher für Fels-			
partien, Einfassungen und Trockenmauern mit einer Über-			
fülle von rosa, blauen und violetten Blumen. Zum Versand			
werden nur in Töpfen kultivierte Pflanzen verwendet.			
" deltoides graeca superba. Dichte Polster mit kleinen lila			
Blütchen	0.40	3,50	30,
" deltoides Dr. Mules. Große, leuchtend dunkelviolette Blüten	0.40	3,50	30,-
" deltoides Fireking. Die leuchtendste von allen roten Blüten	0,50	4,50	40,
doltaides Clarices Co-Oblancia landidad	0,00	The second second	
deltoides U Marschell Tarakterd right	0,00	5,50	50,—
" deltoides H. Marschall. Leuchtend violett	0,40	3,50	30,—
" deltoides Lavender. Große Blumen von heller, lavendel-			
blauer Farbe	0,40	3,50	30,
" deltoides Lilakönigin. Besonders große hellila Blüten	0.80	7,	65,—
" deltoides Mrs. Lloyd Edwards. Leuchtend dunkel purpur-	7		,
blaublau	0.50	4,50	40 —
doltoidos Duighands A I D. L. L. L. DI	0,50		
deltoides Purple robe Creeklanding	0,50	4,50	40,—
deltoides Purple robe. Großblumig, purpurrosa	0,50	4,50	40,—
" deltoides Purpurteppich. Leuchtend dunkel violett, dichte			
Polster	0,40	3,50	30,—
" deltoides rosea splendens. Leuchtend rosa	0.50	4,50	40,-
" deltoides The Queen. Rotviolett, reichblühend	1.—	9,—	
		,	
Bahia lanata. 15 cm hohe, graufilzige Pflanzen mit gelben Strahlen-			
blüten. Juni—Juli	0,50	4,50	40,—
Bellium minutum. Reizende, kleine weiße, gänseblumenartige			
Blüten, den ganzen Sommer über blühend. (10)	0.50	4,50	40,-
		1,00	10,
Brunella Webbiana. Kriechend, große dunkelviolette Lippenblüten.			
(10) Juli	0,50	4,50	40,
" grandiflora rosea. Karminrosa	0,50	4,50	40,
" incisa rubra. Dunkelrosa Blüten, tief eingeschnitten	0,50	4,50	40,
Calamintha alpina. Blauviolette Lippenblüten, dichte Polster			
hildend (10) Juni Juli	0.40	0 50	00
bildend. (10) Juni—Juli	0,40	3,50	30,
Campanula — Glockenblume.			
" caespitosa (pusilla). Kriechend, mit kleinen hellblauen			
Glöckchen. (10) Juli	0,50	4,50	40,
" caespitosa alba. Weiße Abart der vorigen	0,50	4,50	40,—
" carpatica. Runde Büsche bildend, mit lilablauen Glocken.			
(30) Juni—Juli	0.50	4,50	40,-
" carpatica alba. Blendend weiße Blütenglocken. (30)	0.50	4,50	40,-
	0,00	1,00	10,
" carp. Isabell. Große schalenförmige, tiefblaue Blumen.			
Juli—August	0,60	5,50	50,—
" carp. White Star. Flach tellerförmige weiße Blütenglocken.			
Juli—August	0.60	5,50	50,-
" glomerata acaulis. Auf runden Blattrosetten kugelige, fast	A POST		
stengellose Sträuße dunkelblauer Blumen. (10) Juni—Juli	0.50	4,50	40,—
Powtoncohlogiana Waisaland 11 1 11 1 01 1	0,00	2,00	10,
blütchen (10) Imi Aug	0.00	~ ~~	
blütchen. (10) Juni—Aug	0,60	5,50	50,
" pulloides. Große, blauviolette Glocken. (15) Juni-Juli	0.60	5,50	50,-
" Wilsoni. Graugrüne Belaubung mit dunkelvioletten Glocken.			
(20) Juli	0.60	5,50	50,—
Couling appella CUI II 1 1 2 20	0,00	0,00	50,-
Carlina acaulis — Silberdistel. 15—20 cm hohe strahlige, silber-			
glänzende Blütenköpfe	0,60	5,50	50,

		10 St.	100 St.
Cerastium — Hornkraut.			
" arvense compactum. Teppichbildend mit reinweißen Blütchen. Mai—Juni		3,50	30,—
" Biebersteinii. Weißfilziges, polsterbildendes Hornkraut, weißblühend. Mai		3,50	30,—
" Columnae. Prachtvolle, silberweiße Polster	0,40	3,50	30,—
Corydalis lutea — Lerchensporn. Farnartige Belaubung mit gold- gelben kleinen Blütenrispen, liebt Halbschatten. (20) Mai			
bis Oktober	0,50	4,50	40,—
Cotula squalida. Rasenbildend, gefiederte Belaubung, Blüten un- scheinbar. Rasenersatz		3,50	30,—
Cyclamen europaeum. Bekanntes rotblühendes Alpenveilchen des Hochgebirges. (15) Aug.—Sept		3,50	30,—



Campanula Portenschlagiana

Dianthus caesius. Graugrüne Belaubung, leuchtend rosa Blüten.		
(20) Mai	3,50	30,
" delt. Brillant. Leuchtend karminrote Blüten. (25) Juni—Juli 0,50	4,50	40,—
Dicentra formosa. Kleine rosafarbene Blüten. Für Waldpartien.		
(30) Mai—Juni	4,50	40,-
Draba repens — Hungerblümchen. Rasenbildend mit kleinen		
gelben Blütchen. April	4,50	40,—
Dryas octopetala lanata. Silbrig behaarte, kriechende, halbholz-		
artige Pflanze mit weißen anemonenartigen Blumen. (10)		
Mai—September	7,	65,—
Epimedium — Sockelblume.		
Lederartige, bräunlich gefärbte Blätter mit zierlichen		
Blütenrispen, liebt Halbschatten. (20—30) April—Mai.		
" alpinum. Kleine rote Blütchen 0,60	5,50	50,—
" coccineum. Rot mit weiß	5,50	50,—
" colchicum. Rote Blüten	5,50	50,—
" erectum. Gelblich bis rot	5,50	50,—

	PARTY NAMED IN		Marie Control of the
	1 St.	10 St.	100 St.
	RM	RM.	R.M.
Epidemium niveum. Weiß, frühblühend, niedrig	0.60	5,50	50,—
" pinnatum elegans. Große goldgelbe Blüten		5,50	50,—
" sulphureum. Schwefelgelb		5,50	50,—
		0,00	00,
Erodium chamaedryoides roseum. Polsterartige, grüne Kissen		_	.00
überdeckt mit zart rosa Blumen. (20) Juni—Aug		7,—	65,—
Festuca glacialis. Zierliche, feinblätterige, blaugrüne Grasart. (10)	0,50	4,50	40,—
" glauca. Niedrige Büsche von blaugrüner Farbe, besonders			
für Einfassungen	-	3,50	30,-
Galium einereum. Feinblättrige Polster, gelblich bis weiße Blüten.			
(10)		4,50	40,—
Tallment Waldweigten Polarland	0,00	7,00	10,
" ochroleucum — Labkraut. Waldmeisterartige Belaubung		1	10
mit Rispen kleiner hellgelber Blütchen. (20) Juni—Sept.	0,50	4,50	40,—
A 11 TI			
Genista — Felsenginster.			
" sagittalis. Kriechender, gelbgrüner Ginster. (15) Juni-Juli	0.70	6,50	60,-
tinatoria fl nl Halbholzartica Falcannflanza dicht cefüllte			
gelbe Blumen. (10)		6 50	60,—
	0,10	0,00	00,
Gentiana — Ezian.			
" acaulis. Lange, glockenförmige, tief dunkelblaue aufrecht-			0-
stehende Blumen. (10) Mai	0,80	7,—	65,—
" Farreri. Zartblaue Blumen mit weißem Zentrum	2,—	18,—	
" septemfida Lagodechiana. Blumen von prachtvoller blauer			
Farbe mit blasserem Zentrum, Wuchs kriechend. (10)			
Juli—August	1	9_	80 —
		0,	00,
" sino-ornata. Reichblühende neue Sorte mit blauen Blüter		19 50	
und gestreiften Knospen		13,50	
Geranium sang. lancastriense. Kriechende Art mit rosafarbigen			
Blüten. Juni—Aug	0,50	4,50	40,—
Geum siehe Seite 22.			
	77		
Globularia angustifolia. Rasenbildend mit blauen, kugelige		F F0	50
Blütenständen. (10) Mai—Juni	0,00	5,50	50,—
Gypsophila — Schleierkraut.			
" cerastioides. Kurzgestielte weiße, lilarosa geaderte Blüten	•		
(5) Mai—Juni	0,60	5,50	50,—
" repens rosea. Kriechend mit zartrosa Blütenrispen. (10	)		
Juni—Juli	0.50	4,50	40,-
Sündarmanni Kräftig wachsend mit weißen Blütenrisner		1,00	,
" Sundermanni. Kraitig wachsend mit weißen Didtemisper	0 50	1 50	40,—
(20)	. 0,50	4,50	40,-
Helianthemum — Sonnenröschen.			
Niedrige, strauchartige, immergrüne Pflänzchen, 10—15 cn	1		
hoch. Schönes Material für trockene Felspartien und			
Mauern. Juni—Juli.			
" amabile fl. pl. Rubin. Leuchtend scharlachrote, gefüllte		1 =0	40
Blumen	. 0,50	4,50	40,—
" amabile sulphureum plenum. Wie vorhergehende mit ge	-4		
füllten schwefelgelben Blumen	0,50	4,50	40,
atrosanguinaum Silhergrau helauht leuchtend rosa Blüter			40,-
hybr Attraction Hellorange mit dunkler Mitte			
" hybr. Golden Queen. Großblumig, goldgelb			
" hybr. Lawrensons Pink. Lachsrosa			40,—
" hybr. Orange Double. Orangerot gefüllt			
" hybr. rhodanthum carmineum. Schöne rosenrote Blüten.			
" hybr. Rose Queen. Großblumig, rosa			40,—
hybr rubens Gelblich lachsfarben			
hybr The Bride Weißblübend			
" Hybr. The Bride. Welbbrunella	. 0,00	1,00	10,
Hepatica — Leberblümchen.			
Geschätzter Frühlingsblüher m. lebhaft gefärbten anemonen			
artigen Blumen, lieben halbschattige Lage (10—15	)		
März—April.			

	1 St.	10 St.	100 St.
Hepatica angulosa. Großblumig, hellblau			50,-
" triloba coerulea. Bekannte heimische, blaublühende Art	0,50	4,50	40,-
" triloba rubra plena. Rotblühend, stark gefüllt			80,—
" triloba rubra (rosea). Rotblühend, einfach	0,80	7,—	65,—
Hieracium rubrum — Habichtskraut. Leuchtend orangerot (30)			10
Juni—Aug.	0,50	4,50	40,—
Horminum pyrenaicum — Drachenmaul. Blaulila Lippenblüten	0 50	1 50	40
auf 20 cm hohen Stielen. Juni—Juli	0,50	4,50	40,—
Houstonia coerulea. Reizende hellblaue Blütchen auf runden Polstern. (5) Mai	0,50	4,50	40,—
Hutchinsia alpina — Gemskresse. Zierliche Pflanze für feuchte			
Grotten mit niedlichen weißen Blüten. (10) Mai—Juni	0,50	4,50	40,—



Hepatica triloba

Iberis — Schleifenblume.	
" sempervirens Schneeflocke. Immergrüne Belaubung, mit	
schneeweißen Blütendolden, für sonnige Felsengärten und	
Einfassungen gleich wertvoll. (25) April 0,50 4,50	40,—
comparyirans Waifer Zware Niedrig gedrungener Wuchs mit	116
zierlich weißen Blütchen. (25) Juni—Juli 0,50 4,50	40,—
Inula ensifolia — Alant. Kugelrunde Büsche bildend mit 20 cm	
hohen Strahlenblüten. Juli—Aug	40,—
Lavandula vera. siehe Seite 27.	
Leontopodium alpinum. Bekanntes Edelweiß. (15) Juni-Sept. 0,50 4,50	40,—
Lewisia cotyledon — Bitterwurz. Aus den Rosetten fleischiger	
Blätter erscheinen im Sommer verzweigte Blütenstiele	
mit rötlich weißen gestreiften Blumen. (20) Juli—Aug. 1,50 13,50	
Linaria pallida — Leinkraut. Rasenartige Polster bildend mit	
violetten Blumen, schön für Trockenmauern. Mai-Herbst 0,50 4,50	40,—
Lithospermum fruticosum prostratum. Niedrige, strauchartige	
Felsenpflanze mit tiefblauen, trichterförmigen Blütchen.	
Leichte Winterdeckung. (25) Mai—Juni	

	THE RESERVE OF STREET	CAN DE LA COMPANIO	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN
			100 St.
T	RM	RM	RM
Lotus corniculatus fl. pl. — Hornklee. Leuchtend gelb, gefüllt	0 50	1 50	40
blühende Kleeart, breite Polster bildend, (10) Mai—Juni	0,50	4,50	40,—
Lysimachia nummularia. Lange grüne Ranken mit zierlichen	0.40	2 50	20
goldgelben Blumen. Juli—Sept		3,50	30,—
Mazus pumilio. Schöne Alpenpflanze mit blaßvioletten Blumen,		4 50	40
liebt Halbschatten. (10) Mai		4,50	40,—
Morisia hypogaea. Feines Laub und Rosetten mit gelben Blumen	1,—	9,—	80,—
Nierembergia rivularis. Kriechend, mit windenähnlichen weißen	0.60	5 50	50
Blumen, verlangt leichte Deckung. (5) Juli—Aug	0,00	5,50	50,—
Oenothera missouriensis — Nachtkerze. Große schwefelgelbe	0.00	F F0	50
Blumen, kriechend. (20) Juli—Sept		5,50	50,—
Omphalodes verna — Frühlingsvergißmeinnicht. Niedrige, krie-		9 50	20
chende, vergißmeinnichtähnliche Frühlingsstaude (15)		3,50	30,
Pachysandra terminalis. Halb holzartige, niedrige Schatten-			
pflanze mit lederartiger, immergrüner Belaubung und		~ ~0	-0
weißen Blütchen. (20) Juni—Juli		5,50	50,—
Paronychia macrocephala Graugrüne Polsterpflanze, Blüten un-		1 -0	40
scheinbar Juni—Juli	0,50	4,50	40,-
" serpyllifolia. Saftiggrüne Polsterpflanze, Blüten unscheinbar	0,30	2,70	25,—
Phlox amoena rosea siehe Seite 32.			
" divaricata canadensis siehe Seite 32.			
Phlox, frühlingsblühende Arten. Für Felsengärten, Trocken-			
mauern und zur Bepflanzung ganzer Beete vorzüglich geeignet		4	10
" nivalis. Schneeweiß, rasenbildend		4,50	40,—
" subulata (setacea) atropurpurea. Dunkelpurpurrot		4,50	40,
" subulata Brightness. Leuchtend lilarosa		4,50	40,—
" subulata F. G. Wilson. Schieferblau		4,50	40,
" subulata Maischnee. Großblumig weiß, reichblühend		5,50	50,
" subulata Moerheimi. Kompakter Wuchs, Blumen von		1 -0	10
leuchtend karminroter Farbe			40,—
" subulata Vivid. Leuchtend lachskarmin, wächst langsam.		9,—	80,—
Potentilla alpestris — Alpenfingerkraut. Mit goldgelben Blumen.		0	10
(10) Juni	0,50	4,50	40,—
" aurea chrysocraspeda. Niedere Polster mit leuchtend gelben	0 -0	1	40
Blumen. (10) Juni	0,50	4,50	40,—
" mandschurica. Halbholzartige Art mit zierlicher Belau-			
bung und großen schneeweißen Blumen vom Sommer bis		-	0-
Herbst	0,80	1,-	65,—
" nepalensis Miss Willmott. Mittelgroße, leuchtend karmin-		1 50	10
rosa Blüten. (20) Juli—September		4,50	40,—
" Salisburgensis. Niedrig bleibende, reichblühende Art mit		1 =0	10
goldgelben Blüten	0,50	4,50	40,—
Primeln siehe Seite 33.			
Pulmonaria siehe Seite 34.			
Ramondia myconi. Aus flachen Rosetten behaarter, dunkel-			
grüner Blätter erscheinen die herrlichen dunkelvioletten			
Blumen. Liebt im Felsengarten feuchtschattige Lage.		0	00
(10) Juni	1,-	9,—	80,—
Sagina subulata. (Spergula pilifera.) - Sternmoos. Teppichbildende,			
moosartige Pflanze mit kleinen weißen Sternblütchen im	0.00	0.70	95
Juli. Rasenersatz	0,30	2,70	25,—
Santolina pinnata. Strauchartige Pflanze mit fein gefiederter,			
dunkelgrüner Belaubung und schwefelgelben Blütenköpfen	0.50	4 50	10
(25) Juli—Aug	0,50	4,00	40,—
Saponaria ocymoides — Seifenkraut. Kriechend, karminrote	0.50	1 50	10
Blüten. Juni	0,50	4,50	40,—
Saxifraga — Steinbrech.			
Rosettenartige, rasen- oder polsterbildende Pflanze für			
Beeteinfassungen, Felspartien u. Trockenmauern. Schönste			
Frühlingsblüher. Bessere Sorten fetter Druck.			
Truming of the Post of the Pos			

		1 St.		110 St.
Mod	sartige Saxifraga.			
	raga bronchialis Stelleriana. Weiß, spätblühend, Polster			
O	von einer schönen rotbraunen Farbe. (10) Mai	0,50	4,50	40,
22	caespitosa grdfl. Blendendweiße Blüten. (15) April—Mai	0,40	3,50	30,—
,,,	caespitosa lutescens. Hellgrüne Polster mit gelblichweißen			
	Blüten. (15) Aqril—Mai	0,40	3,50	30,—
"	hybr. Blütenteppich. Feste, dichte Polster bildend, ver-			
	zweigte Stiele mit leuchtend karminrosa Blüten. (10)	0.70	4 50	40
	Mai—Juni	0,50	4,50	
35	hybr. Juwel. Leuchtend dunkelkarminrot. (10) Mai-Juni	0,50	4,50	40,—
"	hybr. Purpurmantel. Karminrosa mit purpurnem Schein.	0.50	4,50	40,—
	(15) Mai—Juni	0,50	4,00	40,
55	hybr. Schöne von Ronsdorf. Leuchtend dunkel-	0.50	4,50	40.—
	karmin, blüht gut nach. (15) April—Juni	0,50	4,00	10,
22	hybr. Schwefelblüte siehe unter Neuheiten.			
"	hybr. Triumph siehe unter Neuheiten. hypnoides magnifica. Frühblühend, weiße Rispen (20)	0.50	4,50	40,
22	muscoides. Weiße Blüten auf niedrigen, zierlichen Polstern	0,00	1,00	,
"	(10) Mai—Iuni	0.40	3,50	30.—
	muscoides purpurea. Im Aufblühen rot, später hellere kleine	,,,,	,,,,,	
25	Blütchen. (10) Mai—Iuni	0.40	3,50	30,-
	trifurcata. Kräftige widerstandsfähige Art mit einer Fülle	0,10	,,,,,	
22	weißer Blütchen. (15—20) Mai		4,50	40,-
	ettenbildende oder krustige Saxifraga.	0.00	= =0	=0
saxif	raga aizoon lutea. Hellschwefelgelb. (30) Mai—Juni	0,60	5,50	50,—
"	aizoon rosularis. Kräftige runde Rosetten, weiße Blüten-	0 =0	1 50	40,-
	rispen. (15) Mai—Juni		4,50	40,-
,,	cotyledon pyramidalis. Große Rosetten mit saftig grünen,			
	weißgeränderten Blättern und 50—60 cm langen Rispen	0.50	1 50	40,-
	mit weißen Blüten. Mai—Juni	0,50	4,00	40,-
22	cuneifolia. Dunkelgrüne Rosetten mit weißen Blütchen. (15) Mai—Juni	0.40	3 50	30,—
	Elisabethae. Seltene Hybride mit schwefelgelben Blüten.	0,40	0,00	00,
27	(10) April	0.60	5,50	50,—
	granulata fl. pl. Knollenbildend, mit reinweißen gefüllten	0,00	0,00	
55	Blüten auf 20 cm hohen Stielen. Im Sommer zieht das			
	Laub ein. (25) April—Mai		4,50	40,-
	heucheriloba. Mit heucheraähnlichen rosa Blüten. (30)			
"	Juni-Juli	0,60	5,50	50,-
	Kolbii. Weißblühend, zierlich. (15) Mai		5,50	50,-
"	marginata. Zierliche Art mit weißen Blüten (15) April-Mai		5,50	50,-
27	peltata siehe unter Peltiphyllum.			
,,	rhaetica. Rhaetischer Alpensteinbrech, zierliche weiße			
	Blüten	0,40	3,50	30,—
,,	umbrosa — Porzellanblümchen. Für Einfassungen geeignet,			
	weißlich rosa Blütchen. (20) Mai	0,30	2,70	25,-
cab	iosa pterocephala — Parnassi. Zartrosa. (10) Juli—Aug	0,70	6,50	60,-
	m — Mauerpfeffer — Fettblatt.			
-	Schön für sonnige Trockenmauern, niedrig bleibende			
	fleischigblättrige Gewächse.			
		0.25	2,25	20,—
"	acre. Gelbblühender Mauerpfeffer. (5) Juni—Juli		2,25	20,—
"	album. Kriechend, weißblühend. (10) Juni—Juli		2,70	25,—
"	album micranthum. Grasgrün belaubt, weiß. (5) Juni—Juli	0,00	2,10	20,
22	album murale. Blätter purpurlila, mattrosafarbene Blüten.	0.40	3,50	30,-
	(10) Juni—Juli		0,00	00,
"	stände auf dichten Polstern	0.30	2,70	25,—
			2,10	,
22	dasyphyllum. Dicke blauweiße Blättchen von zwergigem	0.40	3,50	30,—
	Wuchs mit weißen Blütchen. (5) Juni	0,40	3,30	00,

18t.   108t.   100 St.			Augustinia e ser panta	
Sedum Ewersil, Rosablühend. (10) August				100 St.
Ewersii turkestanieum, Krāftiger Wuchs, dunkelrosa Blüten.	C. L. W. D. 11:1 1 (10) A	- Section of the sect		
(10) August			3,50	30,—
kamtschatieum, Gelbblüchend. (10) Juli	" Ewersii turkestanicum. Kräftiger Wuchs, dunkelrosa Blüten			
kamtschatieum, Gelbblüchend. (10) Juli	(10) August	0,40	3,50	30,—
kamtschatieum fol. var. Gelb geränderte Blätter				
Kirilowii. Euphorbiaähnlicher Wuchs, orangerote Blüttenstände, zierliche Belaubung. (20) Mai				
stände, zierliche Belaubung. (20) Mai   0,70   6,50   60,—    laconicum. Kriechend, dieke rundliche Blätter, mit weißen Blütchen. Wintergrün. (10) Juli   0,30   2,70   25,—  lydium. Grüne Polster mit rosaweißen Blütchen. (5) Juli 0,25   2,25   20,—  lydium glaueum. Blaugrüne Polster, rosaweißen Blütchen 0,40   3,50   30,—  Middendorfianum. Dunkelgelb, orangefarbene Knospen, kriechend. (10) Juni—Juli   0,30   2,70   25,—  obtusatum. Eigenartig dicke, bräunlich schimmernde Blätter, kriechend. (10)   0,			3,50	30,-
laconicum, Kriechend, dicke rundliche Blätter, mit weißen Blütchen. Wintergrün (10) Juli				
Blütchen, Wintergrün, (10) Juli	stände, zierliche Belaubung. (20) Mai	0,70	6,50	60,—
Blütchen, Wintergrün, (10) Juli	laconicum. Kriechend, dicke rundliche Blätter, mit weißer			
Iydium, Grüne Polster mit rosaweißen Blütchen. (5) Juli 0,25 2,25 20,—   Iydium glaneum. Blaugrüne Polster, rosaweiße Blütchen 0,40 3,50 30,—   Middendorfianum. Dunkelgelb, orangefarbene Knospen, kriechend. (10) Juni—Juli			9 70	25
Iydium glaucum. Blaugrüne Polster, rosaweiße Blütchen 0,40 3,50 3,0—   Middendorfianum. Dunkelgelb, orangefarbene Knospen, kriechend. (10) Juni—Juli				
Middendorffanum. Dunkelgelb, orangefarbene Knospen, kriechend. (10) Juni—Juli				
kriechend. (10) Juni—Juli			3,50	30,—
kriechend. (10) Juni—Juli	" Middendorfianum. Dunkelgelb, orangefarbene Knospen			
obtusatum. Eigenartig dicke, bräunlich schimmernde Blätter, kriechend (10)	kriechend. (10) Juni—Juli	0.30	2.70	25.—
kriechend (10)				
pilosum. Rasenbildend, rosa. (10—15) Juni			9 50	20
reflexum. Kriechend, blaugrüne Blätter und gelbe Blüten.	Affection (10)	0,40		
(10) Juli 0,30 2,70 25.— rupestre. Ähnlich der vorigen, aber nicht so kräftig wachs. 0,30 2,70 25.— Selskianum. Kugelige Büsche, gelbe Blütendolden. (10) Juli—August 0,30 2,70 25.— Sieboldii. Graublau beblätterte Ranken, rosa Blüten. (15) August—September 0,50 4,50 40.— spathulatum. Weißliche dicke Blätter, mehlich bestäubt, gelbblühend. (10) Juni—Juli 0,50 4,50 40.— spathulatum purpureum. Dunkelrote fleischige Blätter mit dunkelgelben Sternblüten. (10) Juni—Juli 0,50 4,50 40.— spurium. Rasenbildend mit weißlichrosa Blütendolden, für Böschungen, auch für Halbschatten (15) Iuli—Aug 0,30 2,70 25.— spurium splendens. Wie vorige, mit dunkelroten Blüten. (15) Juli—August 0,40 3,50 30.— Sempervivum — Hauswurz oder Hauslauch. Für trockene Abhänge, Felspartieen und Mauern bestens geeignete Pflanzen, diehte fleischige Rosetten mit teils heller oder graugrüner, teils bräumlicher oder rötlicher Farbe. 10—20 cm lange Stiele mit gelblichen bis purpurnen Blüten. Juli—August.  Alpha. Bläulichgrüne Farbe und weiß behaarte Mitte 0,50 4,50 40.— arachnoideum. Mit Silberfäden übersponnene Rosetten 0,30 2,70 25.— avernense. 0,40 3,50 30.— Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum 0,50 4,50 40.— Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum 0,50 4,50 40.— Braunii. Braunrote Rosetten 0,40 3,50 30.— capoaniscense. Große grüne Rosetten 0,40 3,50 30.— globiferum. Kleine kugelige Rosetten 0,40 3,50 30.— globiferum. Kleine kugelige Rosetten 0,40 3,50 30.— grandifforme. 0,50 4,50 40.— grandiffo	" phosum. Rasenblidend, rosa. (10—15) Juni	0,40	3,50	30,—
(10) Juli 0,30 2,70 25.— rupestre. Ähnlich der vorigen, aber nicht so kräftig wachs. 0,30 2,70 25.— Selskianum. Kugelige Büsche, gelbe Blütendolden. (10) Juli—August 0,30 2,70 25.— Sieboldii. Graublau beblätterte Ranken, rosa Blüten. (15) August—September 0,50 4,50 40.— spathulatum. Weißliche dicke Blätter, mehlich bestäubt, gelbblühend. (10) Juni—Juli 0,50 4,50 40.— spathulatum purpureum. Dunkelrote fleischige Blätter mit dunkelgelben Sternblüten. (10) Juni—Juli 0,50 4,50 40.— spurium. Rasenbildend mit weißlichrosa Blütendolden, für Böschungen, auch für Halbschatten (15) Iuli—Aug 0,30 2,70 25.— spurium splendens. Wie vorige, mit dunkelroten Blüten. (15) Juli—August 0,40 3,50 30.— Sempervivum — Hauswurz oder Hauslauch. Für trockene Abhänge, Felspartieen und Mauern bestens geeignete Pflanzen, diehte fleischige Rosetten mit teils heller oder graugrüner, teils bräumlicher oder rötlicher Farbe. 10—20 cm lange Stiele mit gelblichen bis purpurnen Blüten. Juli—August.  Alpha. Bläulichgrüne Farbe und weiß behaarte Mitte 0,50 4,50 40.— arachnoideum. Mit Silberfäden übersponnene Rosetten 0,30 2,70 25.— avernense. 0,40 3,50 30.— Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum 0,50 4,50 40.— Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum 0,50 4,50 40.— Braunii. Braunrote Rosetten 0,40 3,50 30.— capoaniscense. Große grüne Rosetten 0,40 3,50 30.— globiferum. Kleine kugelige Rosetten 0,40 3,50 30.— globiferum. Kleine kugelige Rosetten 0,40 3,50 30.— grandifforme. 0,50 4,50 40.— grandiffo	" reflexum. Kriechend, blaugrüne Blätter und gelbe Blüten			
rupestre, Ähnlich der vorigen, aber nicht so kräftig wachs. 0,30   2,70   25,—   Selskianum. Kugelige Büsche, gelbe Blütendolden. (10)   Juli—August			2,70	25,-
Selskianum, Kugelige Büsche, gelbe Blütendolden. (10) Juli—August. 0,30 2,70 25,— Sieboldii. Graublau beblätterte Ranken, rosa Blüten. (15) August—September 0,50 4,50 40,— spathulatum. Weißliche dicke Blätter, mehlich bestäubt, gelbblühend. (10) Juni—Juli 0,50 4,50 40,— spathulatum purpureum. Dunkelrote fleischige Blätter mit dunkelgelben Sternblüten. (10) Juni—Juli 0,50 4,50 40,— spartium. Rasenbildend mit weißlichrosa Blütendolden, für Böschungen, auch für Halbschatten (15) Iuli—Aug. 0,30 2,70 25,— spurium splendens. Wie vorige, mit dunkelroten Blüten. (15) Juli—August 0,40 3,50 30,—  Sempervivum — Hauswurz oder Hauslauch. Für trockene Abhänge, Felspartieen und Mauern bestens geeignete Pflanzen, diechte fleischige Rosetten mit teils heller oder graugrüner, teils bräunlicher oder rötlicher Farbe. 10—20 cm lange Stiele mit gelblichen bis purpurnen Blüten. Juli—August.  Alpha. Bläulichgrüne Farbe und weiß behaarte Mitte 0,50 4,50 40,— arachnoideum. Mit Silberfäden übersponnene Rosetten 0,30 2,70 25,— avernense. 0,40 3,50 30,— barbigerum. 0,40 3,50 30,— barbigerum. 0,40 3,50 30,— Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum 0,50 4,50 40,— Braunii. Braunrote Rosetten 0,30 2,70 25,— fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten 0,40 3,50 30,— globiferum. Kleine kugelige Rosetten 0,30 2,70 25,— grandifforme. 0,40 3,50 30,— globiferum. Kleine kugelige Rosetten 0,30 2,70 25,— grandifforme. 0,40 3,50 30,— montanum. Stumpfgrüne Rosetten 0,30 2,70 25,— grandifforum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen 0,30 2,70 25,— soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten 0,30 2,70 25,— soboliferum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen 0,30 2,70 25,—	runestre. Ähnlich der vorigen aber nicht so kräftig wachs	0.30	2.70	
Juli—August			2,10	20,
Sieboldii. Graublau beblätterte Ranken, rosa Blüten. (15) August—September				
August—September			2,70	25,—
August—September	" Sieboldii. Graublau beblätterte Ranken, rosa Blüten. (15	)		
gelbblühend. (10) Juni—Juli			4.50	40
gelbblühend. (10) Juni—Juli			1,00	10,
" spathulatum purpureum. Dunkelrote fleischige Blätter mit dunkelgelben Sternblüten. (10) Juni—Juli				40
dunkelgelben Sternblüten. (10) Juni—Juli         0,50         4,50         40,—           " spurium. Rasenbildend mit weißlichrosa Blütendolden, für Böschungen, auch für Halbschatten (15) Juli—Aug			4,50	40,—
dunkelgelben Sternblüten. (10) Juni—Juli         0,50         4,50         40,—           " spurium. Rasenbildend mit weißlichrosa Blütendolden, für Böschungen, auch für Halbschatten (15) Juli—Aug	" spathulatum purpureum. Dunkelrote fleischige Blätter mit			
## spurium. Rasenbildend mit weißlichrosa Blütendolden, für Böschungen, auch für Halbschatten (15) Iuli—Aug			4.50	40.—
Böschungen, auch für Halbschatten (15) Iuli—Aug.         0,30         2,70         25,— spurium splendens. Wie vorige, mit dunkelroten Blüten.           (15) Juli—August         0,40         3,50         30,—           Sempervivum — Hauswurz oder Hauslauch.			1,00	10,
## spurium splendens. Wie vorige, mit dunkelroten Blüten.  (15) Juli—August			0.00	0-
(15) Juli—August       0,40       3,50       30,—         Sempervivum — Hauswurz oder Hauslauch.			2,70	25,—
Sempervium — Hauswurz oder Hauslauch. Für trockene Abhänge, Felspartieen und Mauern bestens geeignete Pflanzen, dichte fleischige Rosetten mit teils heller o der graugrüner, teils bräunlicher oder rötlicher Farbe. 10—20 cm lange Stiele mit gelblichen bis purpurnen Blüten. Juli—August.  Alpha. Bläulichgrüne Farbe und weiß behaarte Mitte 0,50 4,50 40,— arachnoideum. Mit Silberfäden übersponnene Rosetten 0,30 2,70 25,— arenarium. Zierliche kleine Rosetten 0,30 2,70 25,— avernense. 0,40 3,50 30,— barbigerum. 0,40 3,50 30,— Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum 0,50 4,50 40,—  Blandum. Weißgrüne Rosetten 0,50 4,50 40,— Braunii. Braunrote Rosetten 0,50 4,50 40,— Braunii. Braunrote Rosetten 0,40 3,50 30,— capoaniscense. Große grüne Rosetten 0,40 3,50 30,— flabelliforme. 0,40 3,50 30,— flabelliforme. 0,40 3,50 30,— flabelliforme. 0,40 3,50 30,— globiferum. Kleine kugelige Rosetten 0,40 3,50 30,— globiferum. Kleine kugelige Rosetten 0,40 3,50 30,— globiferum. Kleine kugelige Rosetten 0,40 3,50 30,— montanum. Stumpfgrüne Rosetten 0,30 2,70 25,— grandiflorum. 0,40 3,50 40,— robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet 0,30 2,70 25,— Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten 0,30 2,70 25,— soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten 0,30 2,70 25,— soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten 0,30 2,70 25,— tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen 0,30 2,70 25,—	" spurium splendens. Wie vorige, mit dunkelroten Blüten			
Sempervium — Hauswurz oder Hauslauch. Für trockene Abhänge, Felspartieen und Mauern bestens geeignete Pflanzen, dichte fleischige Rosetten mit teils heller o der graugrüner, teils bräunlicher oder rötlicher Farbe. 10—20 cm lange Stiele mit gelblichen bis purpurnen Blüten. Juli—August.  Alpha. Bläulichgrüne Farbe und weiß behaarte Mitte 0,50 4,50 40,— arachnoideum. Mit Silberfäden übersponnene Rosetten 0,30 2,70 25,— arenarium. Zierliche kleine Rosetten 0,30 2,70 25,— avernense. 0,40 3,50 30,— barbigerum. 0,40 3,50 30,— Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum 0,50 4,50 40,—  Blandum. Weißgrüne Rosetten 0,50 4,50 40,— Braunii. Braunrote Rosetten 0,50 4,50 40,— Braunii. Braunrote Rosetten 0,40 3,50 30,— capoaniscense. Große grüne Rosetten 0,40 3,50 30,— flabelliforme. 0,40 3,50 30,— flabelliforme. 0,40 3,50 30,— flabelliforme. 0,40 3,50 30,— globiferum. Kleine kugelige Rosetten 0,40 3,50 30,— globiferum. Kleine kugelige Rosetten 0,40 3,50 30,— globiferum. Kleine kugelige Rosetten 0,40 3,50 30,— montanum. Stumpfgrüne Rosetten 0,30 2,70 25,— grandiflorum. 0,40 3,50 40,— robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet 0,30 2,70 25,— Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten 0,30 2,70 25,— soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten 0,30 2,70 25,— soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten 0,30 2,70 25,— tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen 0,30 2,70 25,—			3.50	30.—
Für trockene Abhänge, Felspartieen und Mauern bestens geeignete Pflanzen, dichte fleischige Rosetten mit teils heller o der graugrüner, teils bräunlicher oder rötlicher Farbe. 10—20 cm lange Stiele mit gelblichen bis purpurnen Blüten. Juli—August.  Alpha. Bläulichgrüne Farbe und weiß behaarte Mitte 0,50 4,50 40,— arachnoideum. Mit Silberfäden übersponnene Rosetten 0,30 2,70 25,— arenarium. Zierliche kleine Rosetten 0,40 3,50 30,— barbigerum 0,40 3,50 30,— barbigerum 0,40 3,50 30,— Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum 0,50 4,50 40,— blandum. Weißgrüne Rosetten 0,50 4,50 40,— Braunii. Braunrote Rosetten 0,40 3,50 30,— capoaniscense. Große grüne Rosetten 0,40 3,50 30,— capoaniscense. Große grüne Rosetten 0,40 3,50 30,— fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten 0,40 3,50 30,— flabelliforme 0,40 3,50 30,— globiferum. Kleine kugelige Rosetten 0,40 3,50 30,— globiferum. Kleine kugelige Rosetten 0,40 3,50 30,— montanum. Stumpfgrüne Rosetten 0,30 2,70 25,— grandiflorum 0,40 3,50 30,— Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten 0,50 4,50 40,— robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet 0,30 2,70 25,— soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten 0,30 2,70 25,— soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten 0,30 2,70 25,— tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen 0,30 2,70 25,— triste. Dunkelbraunrot 0,30 2,70 25,—		,,,,		
Für trockene Abhänge, Felspartieen und Mauern bestens geeignete Pflanzen, dichte fleischige Rosetten mit teils heller o der graugrüner, teils bräunlicher oder rötlicher Farbe. 10—20 cm lange Stiele mit gelblichen bis purpurnen Blüten. Juli—August.  Alpha. Bläulichgrüne Farbe und weiß behaarte Mitte 0,50 4,50 40,— arachnoideum. Mit Silberfäden übersponnene Rosetten 0,30 2,70 25,— arenarium. Zierliche kleine Rosetten 0,40 3,50 30,— barbigerum 0,40 3,50 30,— barbigerum 0,40 3,50 30,— Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum 0,50 4,50 40,— blandum. Weißgrüne Rosetten 0,50 4,50 40,— Braunii. Braunrote Rosetten 0,40 3,50 30,— capoaniscense. Große grüne Rosetten 0,40 3,50 30,— capoaniscense. Große grüne Rosetten 0,40 3,50 30,— fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten 0,40 3,50 30,— flabelliforme 0,40 3,50 30,— globiferum. Kleine kugelige Rosetten 0,40 3,50 30,— globiferum. Kleine kugelige Rosetten 0,40 3,50 30,— montanum. Stumpfgrüne Rosetten 0,30 2,70 25,— grandiflorum 0,40 3,50 30,— Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten 0,50 4,50 40,— robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet 0,30 2,70 25,— soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten 0,30 2,70 25,— soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten 0,30 2,70 25,— tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen 0,30 2,70 25,— triste. Dunkelbraunrot 0,30 2,70 25,—	Sempervivum — Hauswurz oder Hauslauch.			
geeignete Pflanzen, dichte fleischige Rosetten mit teils heller o der graugrüner, teils bräunlicher oder rötlicher Farbe. 1 0—20 cm lange Stiele mit gelblichen bis purpurnen Blüten. Juli—August.  "Alpha. Bläulichgrüne Farbe und weiß behaarte Mitte 0,50 4,50 40,— arachnoideum. Mit Silberfäden übersponnene Rosetten 0,30 2,70 25,— arenarium. Zierliche kleine Rosetten 0,30 2,70 25,— avernense 0,40 3,50 30,— barbigerum 0,40 3,50 30,— Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum 0,50 4,50 40,— blandum. Weißgrüne Rosetten 0,50 4,50 40,— Braunii. Braunrote Rosetten 0,40 3,50 30,— capoaniscense. Große grüne Rosetten 0,40 3,50 30,— capoaniscense. Große grüne Rosetten 0,50 4,50 40,— Comollii. Graugrün 0,30 2,70 25,— fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten 0,40 3,50 30,— globiferum. Kleine kugelige Rosetten 0,40 3,50 30,— globiferum. Kleine kugelige Rosetten 0,40 3,50 30,— grandiflorum 0,40 3,50 30,— montanum. Stumpfgrüne Rosetten 0,30 2,70 25,— grandiflorum 0,40 3,50 30,— montanum. Stumpfgrüne Rosetten 0,30 2,70 25,— Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten 0,30 2,70 25,— Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten 0,30 2,70 25,— soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten 0,30 2,70 25,— soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten 0,30 2,70 25,— tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen 0,30 2,70 25,— triste. Dunkelbraunrot 0,30 2,70 25,—		1		
o der graugrüner, teils bräunlicher oder rötlicher Farbe. 10—20 cm lange Stiele mit gelblichen bis purpurnen Blüten. Juli—August.  " Alpha. Bläulichgrüne Farbe und weiß behaarte Mitte 0,50 4,50 40,— " arachnoideum. Mit Silberfäden übersponnene Rosetten 0,30 2,70 25,— " arenarium. Zierliche kleine Rosetten 0,40 3,50 30,— " barbigerum 0,40 3,50 30,— " barbigerum 0,40 3,50 30,— " Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum 0,50 4,50 40,— " Blandum. Weißgrüne Rosetten 0,50 4,50 40,— " Braunii. Braunrote Rosetten 0,40 3,50 30,— " capoaniscense. Große grüne Rosetten 0,50 4,50 40,— " Comollii. Graugrün 0,30 2,70 25,— " fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten 0,40 3,50 30,— " globiferum. Kleine kugelige Rosetten 0,40 3,50 30,— " globiferum. Stumpfgrüne Rosetten 0,40 3,50 30,— " grandiflorum 0,40 3,50 30,— " grandiflorum 0,40 3,50 30,— " montanum. Stumpfgrüne Rosetten 0,30 2,70 25,— " grandiflorum. 0,30 2,70 25,— " grandiflorum. 0,30 2,70 25,— " soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten 0,30 2,70 25,— " soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten 0,30 2,70 25,— " tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen 0,30 2,70 25,— " triste. Dunkelbraunrot 0,30 2,70 25,— " triste. Dunkelbraunrot 0,30 2,70 25,—				
10—20 cm lange Stiele mit gelblichen bis purpurnen Blüten. Juli—August.         , Alpha. Bläulichgrüne Farbe und weiß behaarte Mitte       0,50       4,50       40,—         , arachnoideum. Mit Silberfäden übersponnene Rosetten       0,30       2,70       25,—         , arenarium. Zierliche kleine Rosetten       0,30       2,70       25,—         , avernense.       0,40       3,50       30,—         , barbigerum.       0,40       3,50       30,—         , Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum       0,50       4,50       40,—         , blandum. Weißgrüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         , Braunii. Braunrote Rosetten       0,40       3,50       30,—         , capoaniscense. Große grüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         , comollii. Graugrün       0,30       2,70       25,—         , fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten       0,40       3,50       30,—         , globiferum. Kleine kugelige Rosetten       0,40       3,50       30,—         , grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         , grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         , grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         ,				
Juli—August.         " Alpha. Bläulichgrüne Farbe und weiß behaarte Mitte       0,50       4,50       40,—         " arachnoideum. Mit Silberfäden übersponnene Rosetten       0,30       2,70       25,—         " arenarium. Zierliche kleine Rosetten       0,30       2,70       25,—         " avernense.       0,40       3,50       30,—         " barbigerum.       0,40       3,50       30,—         " Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum       0,50       4,50       40,—         " blandum. Weißgrüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " Braunii. Braunrote Rosetten       0,40       3,50       30,—         " capoaniscense. Große grüne Rosetten       0,40       3,50       30,—         " comollii. Graugrün       0,30       2,70       25,—         " fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten       0,40       3,50       30,—         " globiferum. Kleine kugelige Rosetten       0,40       3,50       30,—         " grandiflorum.       0,40       3,50				
" Alpha. Bläulichgrüne Farbe und weiß behaarte Mitte       0,50       4,50       40,—         " arachnoideum. Mit Silberfäden übersponnene Rosetten       0,30       2,70       25,—         " arenarium. Zierliche kleine Rosetten       0,30       2,70       25,—         " avernense.       0,40       3,50       30,—         " barbigerum.       0,40       3,50       30,—         " Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum       0,50       4,50       40,—         " blandum. Weißgrüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " Braunii. Braunrote Rosetten       0,40       3,50       30,—         " capoaniscense. Große grüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " Comollii. Graugrün       0,50       2,70       25,—         " fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten       0,40       3,50       30,—         " flabelliforme.       0,40       3,50       30,—         " globiferum. Kleine kugelige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         " grandiflorum.       0,30       2,70       25,—         " grandiflorum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten       0,50       4,50       40,—	10—20 cm lange Stiele mit gelblichen bis purpurnen Blüten			
" Alpha. Bläulichgrüne Farbe und weiß behaarte Mitte       0,50       4,50       40,—         " arachnoideum. Mit Silberfäden übersponnene Rosetten       0,30       2,70       25,—         " arenarium. Zierliche kleine Rosetten       0,30       2,70       25,—         " avernense.       0,40       3,50       30,—         " barbigerum.       0,40       3,50       30,—         " Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum       0,50       4,50       40,—         " blandum. Weißgrüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " Braunii. Braunrote Rosetten       0,40       3,50       30,—         " capoaniscense. Große grüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " Comollii. Graugrün       0,50       2,70       25,—         " fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten       0,40       3,50       30,—         " flabelliforme.       0,40       3,50       30,—         " globiferum. Kleine kugelige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         " grandiflorum.       0,30       2,70       25,—         " grandiflorum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten       0,50       4,50       40,—	Juli—August.			
" arachnoideum. Mit Silberfäden übersponnene Rosetten       0,30       2,70       25,—         " arenarium. Zierliche kleine Rosetten       0,30       2,70       25,—         " avernense.       0,40       3,50       30,—         " barbigerum.       0,40       3,50       30,—         " Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum       0,50       4,50       40,—         " blandum. Weißgrüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " Braunii. Braunrote Rosetten       0,40       3,50       30,—         " capoaniscense. Große grüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " Comollii. Graugrün       0,30       2,70       25,—         " fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten       0,40       3,50       30,—         " flabelliforme.       0,40       3,50       30,—         " globiferum. Kleine kugelige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         " grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         " grandiflorum.       0,30       2,70       25,—         " grandiflorum.       0,50       4,50       40,—         " grandiflorum.       0,3		0 50	1 50	10
" arenarium. Zierliche kleine Rosetten       0,30       2,70       25,—         " avernense.       0,40       3,50       30,—         " barbigerum.       0,40       3,50       30,—         " Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum       0,50       4,50       40,—         " blandum. Weißgrüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " Braunii. Braunrote Rosetten       0,40       3,50       30,—         " capoaniscense. Große grüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " Comollii. Graugrün       0,30       2,70       25,—         " fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten       0,40       3,50       30,—         " flabelliforme.       0,40       3,50       30,—         " globiferum. Kleine kugelige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         " montanum. Stumpfgrüne Rosetten       0,30       2,70       25,—         " Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten       0,50       4,50       40,—         " robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet       0,30       2,70       25,—         " soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten       0,30       2,70       25,—				The second secon
" avernense.       0,40       3,50       30,—         " barbigerum.       0,40       3,50       30,—         " Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum       0,50       4,50       40,—         " blandum. Weißgrüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " Braunii. Braunrote Rosetten       0,40       3,50       30,—         " capoaniscense. Große grüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " comollii. Graugrün       0,30       2,70       25,—         " fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten       0,40       3,50       30,—         " flabelliforme.       0,40       3,50       30,—         " globiferum. Kleine kugelige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         " montanum. Stumpfgrüne Rosetten       0,30       2,70       25,—         " Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten       0,50       4,50       40,—         " robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet       0,30       2,70       25,—         " soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen       0,30       2,70 <t< td=""><td></td><td></td><td>2,70</td><td></td></t<>			2,70	
" avernense.       0,40       3,50       30,—         " barbigerum.       0,40       3,50       30,—         " Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum       0,50       4,50       40,—         " blandum. Weißgrüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " Braunii. Braunrote Rosetten       0,40       3,50       30,—         " capoaniscense. Große grüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " comollii. Graugrün       0,30       2,70       25,—         " fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten       0,40       3,50       30,—         " flabelliforme.       0,40       3,50       30,—         " globiferum. Kleine kugelige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         " grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         " montanum. Stumpfgrüne Rosetten       0,30       2,70       25,—         " Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten       0,50       4,50       40,—         " robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet       0,30       2,70       25,—         " soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten       0,30       2,70       25,—	" arenarium. Zierliche kleine Rosetten	0,30	2,70	25,—
" barbigerum.       0,40       3,50       30,—         " Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum       0,50       4,50       40,—         " blandum. Weißgrüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " Braunii. Braunrote Rosetten       0,40       3,50       30,—         " capoaniscense. Große grüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " Comollii. Graugrün       0,30       2,70       25,—         " fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten       0,40       3,50       30,—         " flabelliforme.       0,40       3,50       30,—         " globiferum. Kleine kugelige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         " montanum. Stumpfgrüne Rosetten       0,30       2,70       25,—         " Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten       0,50       4,50       40,—         " robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet       0,30       2,70       25,—         " soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen       0,30       2,70       25,—         " triste. Dunkelbraunrot       0,30       2,70 </td <td>gvornonco</td> <td>0.40</td> <td></td> <td>30.—</td>	gvornonco	0.40		30.—
## Beta. Kurze braune Blätter, inmitten der Rosette weißer Flaum			The state of the s	
Flaum       0,50       4,50       40,—         " blandum. Weißgrüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " Braunii. Braunrote Rosetten       0,40       3,50       30,—         " capoaniscense. Große grüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " Comollii. Graugrün       0,30       2,70       25,—         " fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten       0,40       3,50       30,—         " flabelliforme.       0,40       3,50       30,—         " globiferum. Kleine kugelige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         " montanum. Stumpfgrüne Rosetten       0,30       2,70       25,—         " Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten       0,50       4,50       40,—         " robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet       0,30       2,70       25,—         " soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen       0,30       2,70       25,—         " triste. Dunkelbraunrot       0,30       2,70       25,—			0,00	50,
" blandum. Weißgrüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " Braunii. Braunrote Rosetten       0,40       3,50       30,—         " capoaniscense. Große grüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " Comollii. Graugrün       0,30       2,70       25,—         " fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten       0,40       3,50       30,—         " flabelliforme.       0,40       3,50       30,—         " globiferum. Kleine kugelige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         " montanum. Stumpfgrüne Rosetten       0,30       2,70       25,—         " Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten       0,50       4,50       40,—         " robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet       0,30       2,70       25,—         " soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen       0,30       2,70       25,—         " triste. Dunkelbraunrot       0,30       2,70       25,—				10
" Braunii. Braunrote Rosetten       0,40       3,50       30,—         " capoaniscense. Große grüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " Comollii. Graugrün       0,30       2,70       25,—         " fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten       0,40       3,50       30,—         " flabelliforme.       0,40       3,50       30,—         " globiferum. Kleine kugelige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         " montanum. Stumpfgrüne Rosetten       0,30       2,70       25,—         " Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten       0,50       4,50       40,—         " robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet       0,30       2,70       25,—         " soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen       0,30       2,70       25,—         " triste. Dunkelbraunrot       0,30       2,70       25,—	Flaum	0,50	4,50	40,—
" Braunii. Braunrote Rosetten       0,40       3,50       30,—         " capoaniscense. Große grüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " Comollii. Graugrün       0,30       2,70       25,—         " fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten       0,40       3,50       30,—         " flabelliforme.       0,40       3,50       30,—         " globiferum. Kleine kugelige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         " montanum. Stumpfgrüne Rosetten       0,30       2,70       25,—         " Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten       0,50       4,50       40,—         " robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet       0,30       2,70       25,—         " soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen       0,30       2,70       25,—         " triste. Dunkelbraunrot       0,30       2,70       25,—	blandum, Weißerüne Rosetten	0.50	4 50	40 —
" capoaniscense. Große grüne Rosetten       0,50       4,50       40,—         " Comollii. Graugrün       0,30       2,70       25,—         " fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten       0,40       3,50       30,—         " flabelliforme.       0,40       3,50       30,—         " globiferum. Kleine kugelige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         " montanum. Stumpfgrüne Rosetten       0,30       2,70       25,—         " Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten       0,50       4,50       40,—         " robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet       0,30       2,70       25,—         " soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen       0,30       2,70       25,—         " triste. Dunkelbraunrot       0,30       2,70       25,—				
" Comollii. Graugrün       0,30       2,70       25,—         " fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten       0,40       3,50       30,—         " flabelliforme.       0,40       3,50       30,—         " globiferum. Kleine kugelige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         " montanum. Stumpfgrüne Rosetten       0,30       2,70       25,—         " Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten       0,50       4,50       40,—         " robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet       0,30       2,70       25,—         " soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen       0,30       2,70       25,—         " triste. Dunkelbraunrot       0,30       2,70       25,—				
" fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten       0,40       3,50       30,—         " flabelliforme.       0,40       3,50       30,—         " globiferum. Kleine kugelige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         " montanum. Stumpfgrüne Rosetten       0,30       2,70       25,—         " Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten       0,50       4,50       40,—         " robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet       0,30       2,70       25,—         " soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen       0,30       2,70       25,—         " triste. Dunkelbraunrot       0,30       2,70       25,—			4,50	40,—
" fimbriatum. Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten       0,40       3,50       30,—         " flabelliforme.       0,40       3,50       30,—         " globiferum. Kleine kugelige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         " montanum. Stumpfgrüne Rosetten       0,30       2,70       25,—         " Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten       0,50       4,50       40,—         " robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet       0,30       2,70       25,—         " soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen       0,30       2,70       25,—         " triste. Dunkelbraunrot       0,30       2,70       25,—			2,70	25,—
" flabelliforme.       0,40       3,50       30,—         " globiferum. Kleine kugelige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         " montanum. Stumpfgrüne Rosetten       0,30       2,70       25,—         " Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten       0,50       4,50       40,—         " robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet       0,30       2,70       25,—         " soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen       0,30       2,70       25,—         " triste. Dunkelbraunrot       0,30       2,70       25,—	fimbriatum, Rote Blattspitzen, mittelgroße Rosetten	0.40		
" globiferum. Kleine kugelige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         " montanum. Stumpfgrüne Rosetten       0,30       2,70       25,—         " Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten       0,50       4,50       40,—         " robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet       0,30       2,70       25,—         " soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen       0,30       2,70       25,—         " triste. Dunkelbraunrot       0,30       2,70       25,—				
" grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         " montanum. Stumpfgrüne Rosetten.       0,30       2,70       25,—         " Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten       0,50       4,50       40,—         " robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet       0,30       2,70       25,—         " soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen       0,30       2,70       25,—         " triste. Dunkelbraunrot       0,30       2,70       25,—				
" grandiflorum.       0,40       3,50       30,—         " montanum. Stumpfgrüne Rosetten.       0,30       2,70       25,—         " Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten       0,50       4,50       40,—         " robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet       0,30       2,70       25,—         " soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen       0,30       2,70       25,—         " triste. Dunkelbraunrot       0,30       2,70       25,—			2,70	25,—
montanum. Stumpfgrüne Rosetten			A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	
" Reginae Amaliae. Große bläuliche Rosetten       0,50       4,50       40,—         " robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet       0,30       2,70       25,—         " soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten       0,30       2,70       25,—         " tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen       0,30       2,70       25,—         " triste. Dunkelbraunrot       0,30       2,70       25,—				
,, robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet				
,, robustum. Grüne Rosetten, rot gerandet			4,50	40,—
" soboliferum. Hellgrüne, ballförmige Rosetten			The second second second	
,, tectorum. Gewöhnliche Hauswurz mit roten Spitzen 0,30 2,70 25,— ,, triste. Dunkelbraunrot	soboliferum, Hellerijne, ballförmige Rosetten	0.30		
" triste. Dunkelbraunrot				
			2,70	25,—
	" triste. Dunkelbraunrot	0,30	2,70	25.—
7,				
		,10	3,00	,

	PARTICIPATION OF THE PARTICIPA		
	1 St.	10 St. RM	100 St. RM
Silene acaulis. Dichte moosartige Polster mit kleinen rosaroten	vien	Secre	0000
Blütchen. Mai—Juni	0,50	4,50	40,—
" maritima fl. pl. Mit großen, gefüllten, weißen Blumen.			
"Kriechend	0,80	7,-	65,—
" Schafta. Großblumig, purpurrosa. (10) Aug.—Sept		3,50	30,—
Solidago brachystachya — Alpengoldrute. Gelbe Blütenrispen.	0,10	0,00	
(15) September	0.40	3,50	30,—
Stachys lanata — Eselsohren. Blütenstiele 30 cm. Schöne Ein-			
fassungspflanze mit weißwolligen, lanzettlichen Blättern	0.30	. 2.70	25,—
	0,00	-,	-0,
Statice auriculaefolia. Blattrosetten mit breit verzweigtem	0.50	1 50	40,
Blütenstand und weißlich rosa Blütehen. (15) Aug	0,50	4,50	40,
Synthyris reniformis. Im April blühende Pflanze mit violetten			
Blütenrispen und lederartigen Blättern. Liebt Halbschatten.	0 70	0 50	en
(30)		0,50	60,—
Teucrium chamaedrys — Gamander. Kleiner Halbstrauch mit			
rosa Lippenblüten, besonders für Einfassungen wertvoll	0.10	0	90
(20) Juli—Aug,	0,40	3,50	30,—
Thymus — Thymian. Für Mauern und Felsen niedrige, krie-			
chende, polsterbildende Pflanzen.			
" serpyllum albus. Frischgrüne Polster, weiße Blütchen. Juni	0 40	0 50	0.0
bis Juli			
" serpyllum coccineus. Dunkelrosa Blüten	0,40	3,50	30,—
" serpyllum lanuginosus. Weißfilzige Belaubung, blaßrosa	0.40	2 50	30,—
Blüten Samplum anlandang Tayahtand nata Plütenpalatar	0,40	3,50 $3,50$	30,—
" serpyllum splendens. Leuchtend rote Blütenpolster	0,40	0,00	30,-
Tunica Saxifraga — Felsennelke. Zierliches Pflänzchen mit rosa-	0.40	3,50	30,—
weißen Blütchen. (15) Juli—August		3,00	30,-
Umbilicus oppositifolius (Cotyledon simplicifolia). Mit reingelben		1 50	40
Blumen. (15)			
" spinosus. Feste graugrüne Rosetten Veronica — Ehrenpreis.	1,-	9,—	80,—
Die niedrigen, kriechenden Ehrenpreisarten mit ihren hell-			
bis dunkelblauen Blütenträubchen eignen sich schön für			
Trockenmauern und Felsengärten.			
" alpina. Zwergform mit dunkelblauen Blütchen	0.40	3,50	30,
latifolia Royal Rlue Starkwachsend leuchtend blau (25)	0,10	0,00	00,
Mai—Juni	0.40	3,50	30,—
incana Silbergrave Belaubung Blüten dunkelblau (30)			
" repens. Kriechende, rasenbildende Art mit hellporzellan-			
blauen Blütchen im Mai	0,30	2,70	25,—
" teucrium rupestris. Kriechend, reichblühend, mit 10 cm			
hohen, blauen Blütenträubchen. Mai-Juni		3,50	30,
" teucrium Shirley Blue. Kompakter Wuchs mit leuchtend			
dunkelblauen Blütenrispen. (15—20) Juni		5,50	50,—
" Trehanii. Goldgelbe Belaubung, leuchtend blaue Blüten			10
rispen		4,50	40,—
Vinca minor. Das bekannte blaublühende Immergrün. Dank-			
bare Bodenbedeckungspflanze für schattige und halb-			0.0
schattige Lagen	0,40	3,50	30,—
Waldsteinia geoides Fingerkrautartige, gelbblühende Pflanze für			
Halbschatten. (30) April—Mai	0,50	4,50	40,—

# Opuntien – Winterharte Kakteen (Feigenkaktus)

Für ganz sonnige trockene Lagen sind Opuntien mit ihren bizarren Formen und großem Blütenreichtum ein unentbehrliches Bepflanzungsmaterial. Im Winter genügt eine leichte Deckung von Tannenreisig.	1 St.	10 St. R.M.	100 St.
Opuntia camanchica. Gelbe Blüten, stark bestachelte Glieder	1,20	11,—	-
" camanchica lutea albispina. Gelb, weiß bestachelt	2,—	18,-	_
" camanchica lutea minor. Zierliche, gelbblühende Form			_
" camanchica salmonea. Salmfarbene Blüten			-
" orbicularis. Blüte glänzend gelb	2,—	18,—	_
" pallida. Blüten hellgelb	2,	18,—	
"Rafinesquiana arcansana. Dicht mit Stacheln bewehrt, gelb	1,20	11,—	
" rhodanthe. Walzenförmige Glieder, Blüte karminrot	1,50	13,50	
" xanthostema. Bräunliche Glieder, dunkelgelbe Blüten			_
" xanthostema rubra. Blüten leuchtend rot	2,—	18,—	

### Freilandfarne

Zur Bepflanzung schattiger, besonders nach Norden gelegener Gartenteile, Grotten, Felspartien bestens geeignet. Einem humosen Boden gibt man eine Beimischung von Torfmull und Lauberde.

mull und Lauberde.			
Adiantum pedatum — Venushaar. Zarte Wedel mit feinen hand-		10	
teiligen Blättern an schwarzen Stielen	2,—	18,—	
Athyrium — Frauenfarn.			
" filix femina. Heimische wilde Art 40—50 cm	0,50	4,50	40,—
" filix femina cristatum. Eigenartig gekrauste hellgrüne			
Wedel. 40—50 cm	0,80	7,	65,—
" filix femina simpanosum. Zierliche Wedel. 40 cm		7,	65,—
" filix femina Standishii. Gekraust. 50—70 cm		5,50	50,—
" filix femina Victoriae. Zierliche, an den Enden gekrauste			
Wedel	1,—	9,—	80,—
Blechnum spicant. Wintergrüne, heimische Art. 20—30 cm	0,60	5,50	50,- 36.
Cystopteris fragilis — Blasenfarn. 20 cm hoher Felsenfarn, fein			
verteilte Blätter	0,60	5,50	50,—
Dryopteris filix mas. Starkwachsende heimische Art mit ca. 50 cm			
langen Wedeln	0.50	4,50	40.—
" fil. mas Barnesii. Starkwachsend			
fil mas dilatata Mahrfach refiederte wintergrine Wedel	0,00		
60 cm	0.80	7.—	65.—
fil mas monetrosa Wodal am Enda kammartia cakranet	7,70	-	
50—80 cm	0.80	7.—	65.—
" fil. mas Pindari. Lange schmale Wedel. 50—80 cm	0.80	7,—	65,—
Matteucia struthiopteris (Struthiopteris germanica) — Strauß-			
farn. Heimische Art mit hellgrünen Blättern. 40—70 cm	0.70	6.50	60.—
Onoclea sensibilis. Stark wachsender Sumpffarn. 30—60 cm.	0,80	1,—	00,—
Osmunda regalis — Königsfarn. Heimische Art für feuchte			
Stellen. 40—70 cm	1,50	13,50	
Phyllitis vulgaris (Scolopendrium) — Hirschzunge. Immergrüne			
lanzettliche Blätter 40 cm	0,50	4,50	40,
" undulatum. Immergrün, am Rand schön gewellte, lanzett-			
liche Wedel	1,—	9,—	80,

	1 St.	10 St.	100 St.
		R.M	RIL
Polypodium vulgare — Tüpfelfarn. Kriechende Rhizome und			
tief eingeschnittene, vierteilige Wedel. Hübscher Felsen-			27
farn. 20—30 cm	0,60	5,50	50,—
Polystichum (Aspidium) acrostichoides. Ca. 80 cm lange			
" immergrüne nordamerikanische Art		9,—	80,—
" aculeatum. Lange schmale, fein zerteilte Wedel, winter-			
grün. (30—40)	0,80	7,—	65,
" lobatum. Wintergrün. (30—50)	0.80	7,—	65,—
" munitum. Immergrün (30—50)	0,80	7,—	65,—

### Winterharte Seerosen (Nymphaeen)

Farbige Seerosen erfreuen das Auge jedes Gartenfreundes. Zur Bepflanzung von Teichen oder Wasserbecken liefern uns die Wasserrosen ein schätzbares Material. Kräftige lehmhaltige Erde mit Kuhdung durchsetzt, sagt ihnen am besten zu. Beste Pflanzzeit Mai—Juni. Kleine Behälter entleert man im Winter von Wasser und deckt den Boden mit Laub oder Torf ab. Ungefähre Wassertiefe in Zentimetern angegeben.



# Sumpfpflanzen

P things are the second and the second are the seco	
Zur Bepflanzung von Teichufern und Wasserläufen mit blühenden Stauden, doch dürfen diese nicht direkt im	
Wasser stehen. Lieben aber viel Feuchtigkeit. 1 St. 10 St	. 100 St.
Acorus Calamus. Gewöhnlicher Kalmus, schilfartige Blätter. 9.30 4.50	RM
70—100 cm	40,—
Ammeric cylvastar ciche Seite 19	
Aruncus sylvester siehe Seite 12.	
Astilben siehe Seite 14. Caltha palustris. Gewöhnliche Sumpfdotterblume, gelb 0,40 3,50	30.—
malrostria fl. ml. Schöne gefüllt blübende Abert der beimi-	
schen Sumpfdotterblume. (15) April—Mai 0,70 6,50	60.—
palustris semiplena. Neue, halbgefüllte Dotterblume 0,80 7,—	
pal. Hortulanus Budde. Prachtvolle Neuheit mit großen	
", par. Hortulanus Budde. Frachtvone iveunere inte großen	
halbgefüllten gelben Blumen	
Cyperus asperinus. Winterhartes Zypergras. Für Sumpf und	- 80
Wasser	
Eupatorium cannabinum plenum siehe Seite 21.	
Euphorbia palustris — Sumpfwolfsmilchart. Mit gelben Blüten-	50 —
dolden auf meterhohen starken Stielen 0,60 5,50	, 50,
Filipendula (Spiraea) siehe Seite 21.	
Glyceria aquatica. Prächtig grün und weiß längsgestreifte Blätter.	~ ~0
60—80 cm	) 50,—
Gunnera scabra siehe Seite 23.	
Hemerocallis siehe Seite 24.	
Iris Kaempferi siehe Seite 26.	
" orientalis Snow Queen siehe Seite 27.	
sibirica siehe Seite 27.	
Lysimachia thyrsiflora. Gelbe Rispen. 80 cm hoch. Juli—Aug. 0,50 4,50	) 40,—
Mimulus luteus cupreus siehe Seite 28.	
Myosotis palustris siehe Seite 28.	
Osmunda siehe Seite 48.	
Peltiphyllum peltatum siehe Seite 30.	
Petasites ianonicus. Riesenblätter, 50 cm Durchmesser, Blüte	
rosa. Uferpflanze, stark wuchernd 0,60 5,50	50,—
Primula rosea siehe Seite 33.	
Thalictrum siehe Seite 36.	
Trollius siehe Seite 37.	
TTT (1	

### Wasserpflanzen

das heißt solche, die direkt im Wasser stehen dürfen.

Acorus Calamus siehe unter Sumpfpflanzen.	
" japonicus fol. var. Bunter Kalmus, weißbunte, schilfartige	
Blätter. 40—60 cm	80,—
Alisma plantago — Froschlöffel. Hohe weiße Blütenrispen, löffel-	
förmige Blätter. 80 cm	40,
Calla palustris. Heimische, weißblühende Sumpfcalla für flachen	
Wasserstand 0,80 7,—	65,
Hippurus vulgaris — Tannenwedel. Zierliche, tannenartige, ver-	
zweigte, 20—30 cm aus dem Wasser herausragende Stengel 0,50 4,50	40,
Iris pseudacorus. Gelbe Wasserschwertlilie. 60—100 cm 0,40 3,50	30,
Menyanthes trifoliata — Fieberklee. Dreiteilige Blätter mit zier-	
lichen weißen Blüten	40,—
Phragmites communis fol. var. Buntes Schilfrohr. 100 cm 1,50 13,50	
Ranunculus lingua. Gelbe Wasserranunkel, lanzettliche Belaubung,	
für flaches Wasser. 100 cm	50,

	1 St.	10 St.	100 St.	
Scirpus Tabernaemontanus (Juncus zebrinus). Weiß und grün		JUNG	Just	
quergestreifte, wie Stachelschweinstacheln aussehende Binsenart. Interessant und schön. 60—100 cm	1.—	9,—	80,	
Typha minima. Zierlicher Miniaturrohrkolben. 100—120 cm	0,60	5,50	50,—	
" latifolia. Breitblättriger Rohrkolben. 150 cm	0,60	5,50		
" stenophylla. Zierliche Form	0,60	5,50	50,	
Winterharte Heidekräuter				
Die reizenden winterharten Heidekräuter sind für Fels-				
partien, Heidegärten und kleinere Beete das bestgeeignetste Material. Sie gedeihen in jedem lockeren Gartenboden, doch				
ist eine Verbesserung durch Moorerde, Lauberde oder Torf-				
mull empfehlenswert.				
Calluna vulgaris — Besenheide. (25—30) Juli—Aug		7,—	65,	
" vulgaris Alporti. Schlanke, graugrüne Triebe, dunkelrote Blütchen. Juli—August		7	65,—	27,-
" vulgaris alba. Mit weißen Blütchen			65,—	
" vulgaris aurea. Goldbunte Belaubung mit lila Blüten		The state of the s	65,—	
. vulgaris compacta. Zwergform, rötliche Blüten			60,	
" vulgaris flore pleno. Gefüllt blühend mit zierlichen lila Blüten	0.80	7.—	65,—	54.
, vingaris searly. Wellse Ditternispen, graugitune Delaubung.				
20 cm. Juli	0,80	7,—	65,—	
Erica carnea — Schneeheide. Frühlingserika. Die bei den ersten				
Strahlen der Frühlingssonne sich öffnenden Blütenglöckehen sind von entzückender Schönheit	0,60	5,50	50,—	27, -
" carnea alba. Schöne reinweiße Abart der vorigen		5,50		
" carnea atrorubra. Dunkelrot	0,80	7,—	65,	
" carnea Jas. Backhouse. Früher und mit größeren Blumen als E. carnea	0.80	7.—	65.—	
" carnea Vivelli. Die schönste rotblühende Erika, die dunkel-	,-,-			36 -
grünen Blätter werden im Herbst bräunlichrot	0,70	6,50	60,—	20,
" mediterranea. Später blühend als E. carnea mit dunkelrosa Blüten	0.70	6.50	60,—	
" vagans alba. Breitwachsende Art mit endständigen Blüten-	0,.0			
trauben weißer Blütchen. Juli			65,	12,5
" vagans rubra. Dunkelrosa Blütentrauben. Juli	0,80	7,—	65,	
Moorbeetpflanzen				
Zu Moorbeetpflanzen rechnet man meistenteils Blütensträuc				
wie Azaleen und Rhododendron. Eine reichliche Beimischt von Moor-, Heide- oder Lauberde trägt viel zum guten Wac				
tum bei. Wintergrüne Arten verwendet man besser für ha				
schattige Lagen.				
Andromeda floribunda. Weiße Blütenrispen mit maiblumenartig				
Glöckehen im April. Immergrüner, gedrungen wachsen		per 1 St		
Azalea arborescens. An großen Büschen weiße, rosa schimmern		3,— bi	5 4,	
Blüten. Juni—Juli		1,—	6,—	
" lutea. Gelbe Blüten	4	1, ,,	6,	
" Vaseyi. Frühblühend mit zartrosafarbigen Blumen		1, ,,	6,—	
Muehlenbeckia nana. Reizendes kriechendes Moorsträuchlein, die			1,—	
Polster runder Blättchen bildend. Topfballen			1,	

Pernettia speciosa — Moormyrte. Kleiner, immergrüner Zierstrauch mit dunkelgrüner, myrtenähnlicher Belaubung. Im Herbst mit rosa bis dunkelroten Beeren dicht besetzt	er 1 St.	2,—
Rhododendron ambiguum. Frischgrüne Belaubung mit kleinen, gelben		-,
Blüten	-,,	6,—
" caucasicum. Großblättrige Art mit rahmgelben Blumen im April. Schön für Felsengärten	-,,	4,—
formeinaum Kleine lanzettliche Blätter mit purpurraten Dolden-	- ,,	4,—
trauben. Mai	-,,	4,— 4,—
" mucronulatum. Laubabwerfende Art. Die leuchtenden purpur-	,,	
rosa Blumen erscheinen schon im März		6,— 5,—
Veronica Balfouriana. Reizende, immergrüne Sorte mit schönen blauen Blumen (15)	**************************************	0,70
" cupressioides. Einer kleinen Konifere ähnlich mit feintriebigen Stengeln. (30—40)		0,70
。 [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]		
Schlingpflanzen	1 St. R.M	10]St.
Ampelopsis Engelmanni. Zierlich belaubte Art mit roter Herbstfärbung "Veitchi (Vitis Veitchi). Selbstklimmer, zum Beranken von Haus- wänden und Mauern bestens geeignet, im Herbst blutrot gefärbte		
Blätter	1,20	11,—
Aristolochia Sipho. Harte Schlingpflanze mit riesigen Blättern und pfeifenähnlichen braungrünen Blüten. Wächst auch an schattigen Stellen. Mai—Juni	3,—	27,
Glycine chinensis. Hochwachsende Schlingpflanze für sonnige Lagen mit blauen Traubenblüten. Juni		
Jasminum nudiflorum. Vor dem Laubausbruch gelbe Blüten an grünen Zweigen, bis 150 cm hoch. März		
Lathyrus latifolius — Wicke. Ausdauernde Staudenwicke, bis 150 cm hochrankend mit zahlreichen rosa Schmetterlingsblüten. Juli bis September	0,70	6,50
Polygonum Auberti — Knöterich. Äußerst stark und schnell wachsende, harte Schlingpflanze mit langen weißen Blütenrispen. Macht in einem Jahre Triebe bis zu 4 m. August—September		
Clematis.		
Clematis bilden eine Zierde für jeden Garten, lieben kräftigen		
durchlässigen Boden und Schutz vor heißer Mittagssonne. Ost- und Südostseite besonders gut geeignet.	975	95
" Elfenreigen. Lilarosa mit karminrot. Mai—Juni		
Jackmanni. Violettblau, bekannte reichblühende Sorte, Lady Betty Balfour. Dunkelblau mit weißer Mitte, starkwachsend.	2,50	22,50
August—September		
August—September		
bündeln. Mai—Juni	2,75	25,—
" Marie Boisselot. Schönste reinweiße. Aug.—Sept	3,—	27,—

5,00

		-
		ЯМ 10 St.
Ilematis paniculata. Schnellwachsend und reichblühend, kleinblumig,		
weiß. September—Oktober	2,50	22,50
The President, Dunkelblau. Mai—Juni	2,75	25,—
Ville de Lyon. Leuchtend karmesinrot, großblumig. Aug.—Sept.	2,75	25,—
viticella Abendstern. Frisch samtig weinrot mit cremeweißen		
Staubgefäßen Juli—September	2,75	25,—
" viticella kermesina. Kleinblumig, karmesinrot. Juli—Sept	2,75	25,—
Einige Kleingehölze für Felsengärten,		
Linige Rieingenoize für Teisengarten,		
D" 1 . 1 W7-11		
Böschungen und Waldpartien		2,90
	0	(AB)
Berberis candidula. Niedrig, immergrüne Blätter, unterseits weiß, hell-	9	18_
gelbe Blüten	2,	18
" Thunbergii atropurpurea. Die jungen Blätter sind schon beim	-,	,
Austrieb von einer schön bronzeroten Farbe, die bis zum Herbst	4	
anhält, wenn an sonniger Stelle gepflanzt. Gelbblühend. 80 cm.		
Mai—Juni	1,50	13,50
Wilsonae. Niedrige Büsche, reich beblättert, lange Stacheln,		
karminrote Herbstfärbung. Blüten von goldiger Farbe und bläulich		
bereiften Früchten im Herbst	1,	9,
Coriaria terminalis. Halbstrauch. Im Spätsommer dichtgefüllte		
Tranben wachsgelber Beeren	1,	9,-
Cotoneaster adpressa. Niedriger, gedrungen wachsender Felsenstrauch	1,50	13,50
Dammeri (humifusa). Kriechende, immergrüne Art mit roten		
Früchten	1,50	13.50
horizontalis - Felsenmispel. Stark wachsende Art mit waagerecht		
ausgebreiteten Zweigen und korallenroten Früchten. 50-60 cm	1,50	13,50
pyracantha — Feuerdorn. Bis 2 m hoch. Blütenrispen weiß, Frucht		
lebhaft korallenrot	1,50	13,50
Alle Cotoneaster mit Topfballen.		
Cytisus albus — Besenginster. Kleine weiße Blütchen im Mai	1.50	13,50
" kewensis. Kriechender Ginster mit lichtgelben Blüten im Mai	1.50	13,50
loveenthus schinkaënsis Weiße Schmetterlingshlüten im Juli.		
20—30 cm hoch	2,	18,-
" praecox — Elfenbeinginster. An zierlichen Zweigen schwefelgelbe		
bis weißlichgelbe Schmetterlingsblüten. Mai	1,50	13,50
" scoparius Andreanus (Genista Andreana). Abart des wild-		
wachsenden Ginsters, goldgelbe Blüten, bräunlich karminrote		
Flügel	2,—	18,—
Daphne Mezereum — Seidelbast oder roter Pfefferstrauch. Schon im		
März blühender, bis 1 m hoch wachsender Strauch mit leuchtend		
purpurrosa Blüten und korallenroten Beeren	3,	41,
Evonymus radicans. Immergrün, kriechendes Sträuchlein mit saftig		
grünen Blättern für Felspartien und Grotten. Auch für halb-	0.50	1.50
schattige Lagen	0,50	4,50
" radicans fol. var. Weißbunte Abart der vorigen, auch für Ein-	0.60	5,50
fassungen	0,00	0,00
Fuchsia, winterharte, siehe Seite 21.		
Genista — Ginster.  " hybr. Butterfly. Gelb mit braunrot	2.50	22.50
" Daisy Hill. Schwefelgelb mit hellrosa	2.50	22,50
" Dallemorei. Purpurrot	2.50	22,50
Dorothy Walnala Blumen karminrot mit 1989	3,—	27.—
vadiate Niedriger Strauch mit gelben Blumen	1.50	13,50
	73133	
Alle Genista mit starken Topfballen.		

	MINISTRACTOR	
		10 St.
Indiana mistrata Elash avanahnsitatan Inisahandan Washaldar mi	R.M	RM
Juniperus prostrata. Flach ausgebreiteter, kriechender Wacholder mit		1.9
graugrüner Belaubung		
Lonicera pileata. Zierlicher, immergrüner Felsenstrauch. 30-60 cm		8,—
Pinus montana — Krummholzkiefer. Niederliegende oder knieförmig	5	
aufsteigende Äste	0,70	6,50
Potentilla Friedrichsenii. 50 cm hoher Strauch mit klargelben Blüten	0,60	5,50
Viburnum rhytidophyllum. Immergrün, mit 30 cm langen lanzettlichen		
Blättern, oberseits dunkelgrün, unterseits mit weißlichem Filz		
überzogen. Blüte gelblichweiß. Mai	2.50	22,50
diversity branch services and services are services and services and services and services and services are services are services and services are services and services are services are services and services are services are services and services are services are services are services and services are s	_,	
Ziergräser		
Dicigiabel		
Alopecurus pratensis aureus. Schönes goldbuntes Gras. 30 cm	. 0.60	5.50
		,,,,,
Arundo Donax — Klarinettenrohr. Dekorativ, bis 2 m hoch, für Ufer-		11
bepflanzung		11,
Arundinaria japonica (Bambusa Metake). Breitblättrige Bambusart		20 50
2—3 m. Verlangt etwas Winterschutz		22,50
Avena sempervirens. Schmale, aufrecht stehende blaugrüne Blätter		
30—40 cm	0,60	5,50
Dactylis glomerata fol. var. Weißbuntes Knäuelgras	0,50	4,50
Elymus glaucus — Strandhafer. Bis 1 m lange blauweiß bereifte schilf-		
artige Blätter		4,50
Eulalia japonica gracillima univittata. Siehe Miscanthus.		
Imperata saccharifera. Auf steifen bis 250 cm langen Stielen schöne		0.00
federartige Blütenstände		6,50
Miscanthus sinensis gracillimus (Eulalia jap.). Dekorative Grasart mit		
schmalen eleganten Blättern, gut für Einzelstellung		9,—
Phalaris arundinacea picta. Allgemein bekanntes buntblättriges Band-		
gras. 50—80 cm hoch	0,50	4,50
C1 1. 1 I C 0	RM	RM
Gladiolen, I. Größe	10 St.	100 St.
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	0.00	F F0
Amerika. Hellrosa		7,50
Baron J. Hulot. Dunkelblau	0,80	7,50
Early Sunrise. Orange mit hellem Schlund	0,80	7,50
Flammendes Schwert. Leuchtend rot		7,50
Golden West. Orange		7,50
Hindenburg. Zartrosa		7,50
Jacoba van Beyeren. Hellila	0,90	8,—
Kölner Dom. Die beste Gelbe	1,20	11,
L'Immaculée. Weiß		7,50
Pfitzers Triumph. Lachs- zinnoberrot, großblumigste Riesengladiole		
Prince of Wales. Lachsrot		7,50
Red Emperor. Leuchtend scharlach	0,80	7,50
Schwaben. Reingelb	0,80	7,50
War. Blutrot		7,50
	0,00	.,50

### Lilien

Lieben gut vorbereiteten, nahrhaften Boden (keinen frischen Dung). Sie werden im zeitigen Frühjahr 15—20 cm tief gelegt. Lilium candidum pflanzt man am vorteilhaftesten im August—September.  Lilium candidum — Madonnenlilie. Bekannte schöne weiße wohlriechende Gartenlilie. Juni								
punktiert. Juli—August								
Verschiedenes								
Erdbeere Flandern. Vorzügliche, mittelfrühe, ertragreiche Sorte 3,50								
Hansa. Große, tiefdunkelrote Früchte von ausgezeichnetem Wohlgeschmack. Mittelfrüh.  König Albert. Mittelfrüh. Früchte glänzend orangekirschrot von köstlichem Wohlgeschmack.  Königin Luise. Widerstandsfähige, frühreifende Sorte. Große, dunkelkarminrot gefärbte Früchte. Sehr ertragreich.  Oberschlesien. Für den Massenanbau eine Idealsorte, sehr schöne große Früchte von roter Farbe. Sehr wohlschmeckend.  Späte von Leopoldshall. Frucht von runder Form, leuchtend rot, sehrspät  Convallaria majalis — Maiglöckchen. Zum Tagespreis.								
Zusammenstellung von Stauden für schattige								
und halbschattige Lagen.								
Die mit * bezeichneten für halbschattige Lagen.								
*Actaea								

	Seite		Seite	Seite
*Eupatorium	21		55	*Saxifraga cuneifolia . 44
				*Saxifraga heucheriloba 45
				*Saxifraga umbrosa 45
				*Sedum spectabile 45
				Sedum spurium 46
*Geum bulgaricum	22	*Monarda	28	*Andere Sedum-Art. 45+36
*Geum sibiricum	23	Omphalodes verna	44	*Solidago in Sorten 36+47
*Helleborus	23	Orobus	27	*Synthyris reniformis 47
		Pachysandra termi-		*Thalictrum in Sorten 36
*Heuchera in Sorten .	24	nalis	44	*Trollius in Sorten 37
*Hosta	24	*Phlox divaricata	44	Vinca — Immergrün 47
*Hypericum	24	*Polemonium	32	Viola odorata und
				cucullata 38
nosum	18	Pulmonaria in Sorten	34	Waldsteinia geoides . 47
		*Salvia nemorosa	35	



Ausschnitt aus einem Steingarten

# Dahlien oder Georginen

### Pompon- und einfache Sorten

Von den unendlich vielen im Handel befindlichen Dahlien führe ich, soweit ich nach meiner Überzeugung urteilen kann, für alle Zwecke stets das Beste. Es sind nicht immer alle Neuheiten ohne Tadel, daß diese die älteren Sorten überflüssig machen. Was für hiesiges Klima gut ist, ist für den Süden weniger gut.

Dahlien lieben kräftigen Boden, jedoch keine Düngung, da sonst zu starker Krauttrieb. Junge Pflanzen ab Mitte Mai.

Dahlien liefere ich nur in gesunden, einjährigen Landknollen. Sollte die eine oder andere Sorte vergriffen sein, werde ich gleichwertigen Ersatz geben, wenn nicht ausdrücklich vermerkt wird: Ersatz verbeten.

Neuheiten durch • hervorgehoben.

Von allen Sorten werden junge Pflanzen mit Topfballen im Mai abgegeben.

#### Zeichenerklärung. H. = Hybriddahlie. $E_{\cdot} = Edeldahlie.$ P. = Paeoniendahlie. $K_{\cdot} = Kaktusdahlie.$ RP. = Riesenpaeoniendahlie. S. = Seerosendahlie.RH. = Riesenhybriddahlie. RE. = Riesen-Edeldahlie.R.-Sch. = Riesenschmuckdahlie. RK. = Riesenkaktusdahlie. Die mit einem \* versehenen nur als Jungpflanzen im Mai vorrätig. 10 St. 5,40 9.-5.40 5,40 14.--3.60 9,-9,\_\_\_ 9,-3,60 5,40 5,40 7,-Daga. H. Zart mattgelb. 120 cm ...... 0,40 3,60 3,60 5,40 18,---3,60 Dr. Helmut Späth. E. Bischofsviolett. 130 cm ...... 0,80 7,-Ehrenpreis. E. Lilarosa mit bronze Ton. 120 cm ...... 0,60 5,40 3,60 Faschingsfee. H. Ockergelb mit weißen Spitzen . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,40 3.60 9,---\* • Feueropal. E. Früh- und reichblühend, mittelgroße, leuchtend scharlachrote Blumen, fein ocker abgetönt. Vorzügliche Gruppen-

\*• Frau Dr. Adenauer. H. Riesenblume, leuchtend orangefarben . . . . 1,50 13,50

	1 St.	10 St. R.M.
• Frau Dr. Gebbing. [H. Lachsorange. 110 cm		7,-
Frau Lotte Heitmann. H. Lachsrosa. 120 cm	1,—	9,—
Frau Ida Mansfeld. E. Grünlichgelb. 120 cm	0,80	7,—
*• Frau Käte Alms. H. Scharlachrot mit karmin, ganz apart in Farbe		
und Form. Hervorragende Schnittsorte. Mit Sehr Gut be-		
wertet		
• Frau Oberbürgermeister Bracht. RE. Cremefarbig	1,50	14,—
• Freund Herold. E. Lachsrosa, helle Mitte	1,	9,—
Frohsinn. E. Zart schwefelgelb. 120 cm		3,60
Friede. E. Zart lilarosa. 140 cm	0,40	3,60
*• Fürstin Ann-Mari v. Bismarck. E. Orange lachsfarbig mit gelb-		
licher Mitte. Früh- und reichblühend, gut gestielte Schnittsorte		
G. Bornemann. E. Dunkel feurigrot. 130 cm		3,60
• Gelbes Meer. RSch. Reingelb. 100 cm	2,—	18,—
Gertrud Link. H. Kirschrot mit weiß. 130 cm		5,40
Glut. H. Glühendrot. 100 cm		3,60 $5,40$
Goldrose. S. Karminrosa mit Goldgelb. 80 cm		7.—
Götterstrahl. E. Lachsrosa. 130 cm	0.60	5.40
Gretel. E. Weiß mit hellgelb. 80 cm		5,40
Hera. RH. Lilarosa. 130 cm	0,60	5,40
Herzblut. E. Dunkelblutrot. 80 cm		3,60
Himmelsbraut. E. Weiß, lila getönt. 120 cm		5,40
Hohes Licht. RSch. Lachsterrakottafarbig. 150 cm		5,40
*• Hortense. H. Mauve bis lila mit dunkler Mitte		
•Imanuel Kant. H. Chamois. 110 cm	0,60	5,40
Inspektor Mönkemeyer. E. Lachsorange. 110 cm	0,40	3,60
Insulinde. H. Goldig terrakotta. 100 cm		3,60
•Islam Patrol. E. Rot mit goldgelb. 120 cm		14,
Jersey Beauty. H. Rein lachsrosa. 130 cm	0,80	7,
*• Jürgen. E. Eine überreich blühende, widerstandsfähige Sorte mit		
mittelgroßen, brillantrosa Blumen, an den Spitzen in weiß aus-		
laufend. Mittelhoher Wuchs. Mit Sehr Gut bewertet		
Junge Liebe. E. Brennend granatrot. 100 cm		7,— 3,60
Königin der Nacht. E. Schwarzrot. 100 cm		7,—
Küsse mich. E. Hellrot, weiße Spitzen. 120 cm		5,40
Lachmöwe. H. Bräunlichweinrot, weiße Spitzen		7,-
Lichtenstein. H. Mennigorange. 110 cm	0,60	5,40
• Liebesglut. E Glutrot. 110 cm	1,60	14,—
• Märchenschön. H. Chamoisgelb, Spitzen karmin	1,—	9.—
* Magie. H. In Form und Farbe an W. Rawson erinnernd. Milchweiß		
mit violettrosa bemalt. Mittelhohe, reichblühende Schnittsorte	3,—	27,-
Marianne. E. Goldorange. 120 cm	0,40	3,60
Meisterstück. E. Zart fliederfarben. 80 cm		7,-
Menny Carlée. H. Silberweiß. 120 cm	0.40	3,60
Murillo. H. Salmrosa. 110 cm		5,40
	0,60	,,,,,
•Neptun. E. Reinweiß. 110 cm	0,60	9,—
	0,60	
•Neptun. E. Reinweiß. 110 cm  Nesthäkchen. E. Chamois. 60 cm  •Nivea. K. Reinweiß. 120 cm	0,60 1, 0,80 1,60	9,—
•Neptun. E. Reinweiß. 110 cm	0,60 1, 0,80 1,60	9,— 7,— 14,—
<ul> <li>Neptun. E. Reinweiß. 110 cm</li> <li>Nesthäkchen. E. Chamois. 60 cm</li> <li>Nivea. K. Reinweiß. 120 cm</li> <li>Obergärtner Dillge. E. Hellila. 100 cm</li> <li>*Odin. E. Zart bernsteinfarben mit hellorangefarbener Mitte. Vorzüg-</li> </ul>	0,60 1, 0,80 1,60 0,80	9,— 7,— 14,— 7,—
<ul> <li>Neptun. E. Reinweiß. 110 cm</li> <li>Nesthäkchen. E. Chamois. 60 cm</li> <li>Nivea. K. Reinweiß. 120 cm</li> <li>Obergärtner Dillge. E. Hellila. 100 cm</li> <li>* Odin. E. Zart bernsteinfarben mit hellorangefarbener Mitte. Vorzügliche Schnittsorte. Mit Sehr gut bewertet</li> </ul>	0,60 1, 0,80 1,60 0,80 3,	9,— 7,— 14,— 7,— 27,—
<ul> <li>Neptun. E. Reinweiß. 110 cm</li> <li>Nesthäkchen. E. Chamois. 60 cm</li> <li>Nivea. K. Reinweiß. 120 cm</li> <li>Obergärtner Dillge. E. Hellila. 100 cm</li> <li>*Odin. E. Zart bernsteinfarben mit hellorangefarbener Mitte. Vorzüg-</li> </ul>	0,60 1, 0,80 1,60 0,80 3,	9,— 7,— 14,— 7,— 27,—
<ul> <li>Neptun. E. Reinweiß. 110 cm</li> <li>Nesthäkchen. E. Chamois. 60 cm</li> <li>Nivea. K. Reinweiß. 120 cm</li> <li>Obergärtner Dillge. E. Hellila. 100 cm</li> <li>* Odin. E. Zart bernsteinfarben mit hellorangefarbener Mitte. Vorzügliche Schnittsorte. Mit Sehr gut bewertet</li> </ul>	0,60 1, 0,80 1,60 0,80 3, 0,40	9,— 7,— 14,— 7,— 27,— 3,60

	1 St.	10 St.
* Danadamanah C Dalahat mit milan Caitan	RM	RM
* Parademarsch. S. Dunkelrot mit weißen Spitzen	0.80	7
* Parkperle. H. Leuchtend scharlachrot, reichblühend	1.—	9,—
* Parsifal. E. Edeldahlie mit starken festen Stielen, herrliche zart-	,	
lilarosa Blumen	1,50	13,50
* Paul Pfitzer. RE. Große stark gefüllte Blumen, feines kupfriges Lachs-		
rosa mit gelblichem Hauch, eine besonders prachtvolle Sorte		
Perle von Dresden. H. Lachsorange. 100 cm		5,50 7,—
Prinz Carneval. H. Dunkelrot mit weißen Spitzen		3,60
Prinzeß Carneval. H. Scharlachrot, weiße Spitzen		3,60
*•Ramona. H. Altgold-bronzefarben mit rötlicher Rückseite, eigen-		
artige Farbe	3,—	27,-
Rapallo. H. Mahagonirot, gelb gerandet. 100 cm	0,80	7,—
Ravensberger Kind. E. Dunkelrot. 100 cm	0,40	3,60
*•Reichardts Ideal. Terrakotta mit lila Hauch	0,40	3,60
Richard Koch. E. Kanariengelb. 110 cm	0.60	5,40
• Riesen-Meisterstück. RE. Zart fliederfarben	1,50	14,—
*• Rosel Schott. Mittelgroße Blumen von warmer orange Tönung	4,—	36,—
Salmonea. H. Salmrosa. 100 cm	0,60	5,40
* Schiller. E. Edelgeformte, mittelgroße Blumen auf drahtartigen		
festen Stielen von einer lebhaft karminsalmroten Farbe, aus der	6	~ ,
Mitte dunkel leuchtend. Mit Sehr gut bewertet Schlageter. E. Feurig orangerot. 120 cm		54,— 3,60
Schönes Farbenkönigin. S. Karminrosa. 100 cm	0.40	3,60
Schützenliesel. E. Feurigrot mit weißen Spitzen	0,40	3,60
Seejungfer. S. Lachsrosa. 50—70 cm	1,	9,—
Severins Stolz. E. Karminorange. 120 cm	0.80	7,—
Sibu. E. Leuchtend goldgelb, 100 cm	0,60	5,40
• Siegerin. E. Kanariengelb mit rot. 110 cm • Signoor. E. Dunkelblutrot. 120 cm	1,—	9,—
• Symbol. E. Zartlilarosa. 110 cm		9,—
• Sonnenstrahl. E. Gelb mit roten Spitzen	2,-	
*• Teck. H. Feurig ziegelrot, langstielig	1,—	
• Uranus. E. Zimtfarbig, weiße Spitzen. 120 cm	1,-	9,—
• Wallenstein. RK. Blutrot	2,—	18,—
Weltfrieden. E. Reinweiß. 80 cm	0,60	5,40
• Wundergabe. RH. Gelber Grund mit amethyst	2 —	3,60 18,—
Zauberin. H. Gelb. 140 cm	0,60	5,40
Zulu. Zwerg-E. Fast schwarz	0,40	3,60
Große ballförmige Dahlien (Georginen)		
Alston Levelstand manuar 100 cm	0,60	5,40
Alster. Leuchtend purpur. 100 cm	0,40	$3,60 \\ 5,40$
Centifolia. Reinrosa. 140 cm		3,60
Conditional Inclinional 140 cm	0,60	
David Johnson. Chamois. 120 cm	$0,40 \\ 0,40$	3,60
David Johnson. Chamois. 120 cm  Dr. Keynes. Rötlich bernsteinfarben. 150 cm	0,40 $0,40$ $0,40$	3,60 3,60
David Johnson. Chamois. 120 cm Dr. Keynes. Rötlich bernsteinfarben. 150 cm Edler Mohr. Schwarzbraun. 100 cm	0,40 $0,40$ $0,40$	3,60
David Johnson. Chamois. 120 cm Dr. Keynes. Rötlich bernsteinfarben. 150 cm Edler Mohr. Schwarzbraun. 100 cm *• Feuermeer. Leuchtend orange, niedrige reichblühende Gruppendahlie.	0,40 0,40 0,40 0,40	3,60 3,60 3,60
David Johnson. Chamois. 120 cm Dr. Keynes. Rötlich bernsteinfarben. 150 cm Edler Mohr. Schwarzbraun. 100 cm  *•Feuermeer. Leuchtend orange, niedrige reichblühende Gruppendahlie. Mit Sehr gut bewertet	0,40 0,40 0,40 0,40	3,60 3,60 3,60 27,—
David Johnson. Chamois. 120 cm Dr. Keynes. Rötlich bernsteinfarben. 150 cm Edler Mohr. Schwarzbraun. 100 cm  * Feuermeer. Leuchtend orange, niedrige reichblühende Gruppendahlie. Mit Sehr gut bewertet Glanzstar. Weinrot. 120 cm	0,40 0,40 0,40 0,40 3,— 0,40	3,60 3,60 3,60 27,— 3,60
David Johnson. Chamois. 120 cm Dr. Keynes. Rötlich bernsteinfarben. 150 cm Edler Mohr. Schwarzbraun. 100 cm  *•Feuermeer. Leuchtend orange, niedrige reichblühende Gruppendahlie. Mit Sehr gut bewertet Glanzstar. Weinrot. 120 cm Gloire de Lyon. Reinweiß. 100 cm Herbstzeitlose. Weiß, fliederfarben gesäumt	0,40 0,40 0,40 0,40 3,— 0,40 0,40 0,60	3,60 3,60 3,60 27,—
David Johnson. Chamois. 120 cm Dr. Keynes. Rötlich bernsteinfarben. 150 cm Edler Mohr. Schwarzbraun. 100 cm  * Feuermeer. Leuchtend orange, niedrige reichblühende Gruppendahlie. Mit Sehr gut bewertet Glanzstar. Weinrot. 120 cm	0,40 0,40 0,40 0,40 3,— 0,40 0,40 0,60	3,60 3,60 3,60 3,60 27,— 3,60 3,60

	1 St.	10 St.
	RM	RM
Königstiger. Scharlachrot, weiße Spitzen. 90 cm	0,60	5,40
Kokarde. Goldorange mit amethyst. 110 cm		3,60
Magery. Gelb, bräunlich schattiert		3,60
Malerbub. Gelb mit weißen Spitzen. 100 cm		3,60
Miss Ormonde. Blaßlila. 100 cm		3,60
Mohrenkönig. Dunkelbraunviolett. 80 cm		3,60
Mrs. Mary Bowman. Altgold. 100 cm		3,60
Sir Reginald. Dunkelkarmesin. 110 cm	0,40	3,60
Splendens imbricata. Scharlachrot. 70 cm	0,40	3,60
Stolze von Berlin. Hellrosa. 120 cm	0,40	3,60
Sulphurea. Schwefelgelb. 100 cm		3,60
Wilhelm Busch. Cremeweiß mit karminrot. 110 cm		5,40
W. W. Rawson. Weiß mit lila Rand. 120 cm	0,80	7,—



Dahlie Kokarde

### Kleine Pompon- oder Liliputdahlien

Censor. Pflaumenfarbig. 100 cm 0,40	3,60
Chamoisröschen. Chamoislachs. 90 cm 0,60	5,40
Circe. Lichtgelb, dunkelrot gesäumt	3,60
Dainty. Weiß mit lila Anflug. 80 cm	3,60
Darkest of All. Fast schwarz. 80 cm	9,—
Dark Eye. Lilaweiß 0,40	3,60
Dr. Hirschbrunn. Lachsrosa. 90 cm 0,40	3,60
Effect. Leuchtend scharlach. 120 cm 0,40	3,60
Electros. Bernsteinfarben. 80 cm	3.60
Gräfin Anna Schwerin. Elfenbeinrosa. 70 cm	5,40
Gretchen Heine. Weiß mit kirschrosa. 100 cm	3,60
Helene Lambert. Chromgelb, 70 cm 0,40	3,60

		10 St.
William Die Leasien gelb mit roton Spitzen		3.60
Helgoland. Rein kanariengelb mit roten Spitzen	0,10	
gut bewertet	1,60	14,—
Janet. Lachsfarbig orange. 90 cm	0,40	3,60
Jonkher van Citters. Altgold, orange Spitzen	0,40	3,60
Kleine Hanne. Hellrosa. 90 cm	0,40	3,60
Kleine Julia. Scharlachrot. 90 cm	0.40	3,60
Lavendel. Weißlich rosa, purpurkarmin eingefaßt	0,40	3,60
Leila, Zartrosa mit lachs, 90 cm	0,40	3,60
Liliputkönigin. Orange, salmrot eingefaßt	0,40	3,60
Lyra. Blauviolett. 80 cm	0,60	5,40 5,40
Nedda. Rotlila. 100 cm	0.60	5.40
Purpurkönig. Leuchtend purpur. 100 cm	0,40	3,60
Röschen. Brillantrosa. 80 cm	0,40	3,60
Röselein. Silberrosa	0,40	3,60
Rokoko. Lichtgelb mit zartrosa	0,40	3,60
Ruby. Leuchtend rubinrot. 80 cm	0,40	$\frac{3,60}{3,60}$
Sanftmut. Zartlila, heller Grund	1.20	11,—
Sunset. Granat-orange. 100 cm	0,40	3,60
Tänzerin. Lachsrosa, bläulicher Hauch	0,60	5.40
*• Zauberflöte. Mittelgroß, reichblühend, von schön violetter Farbe	1,60	14,—
White Aster. Weiß. 90 cm	0,40	3.60
Wilfried. Lila	0,40	5,00
Halskrausen-Dahlien		
Diadem. Rosakarmin mit weißer Krause. 140 cm	0,40	3,60
Frau Bertha Nonne. Dunkelblutrot mit orange Spitzen, Krause blutrot	0,60	5,40
Leuchtenburg. Dunkelscharlach mit gelb. 110 cm	0,40	3,60
Maria Stuart. Schwarzrot, weiße Krause. 110 cm	0,00	7,—
Praemann. Scharach, Krause gerb	0,10	0.00
Mignon-Dahlien		
	0.00	- 40
Apoldro. Zinnienblütig, rot, einfach. 80 cm	0,60	5,40 3,60
Betsy. Scharlach, einfach. 50 cm	0.40	
Butterfly. Dunkelgelb, einfach. 50 cm	0,40	
Congo Belge. Halbgefüllt, schwarzrot, schwarzes Laub. 60 cm	0,60	
L'Innocence. Weiß	. 0,40	3,60
Maasland. Dunkelrot, einfach. 50 cm	. 0,40	3,60
Rotkäppchen. Feurig scharlach, einfach. 50 cm	. 0,40	3,60
是一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个一个		
Einfache Dahlien		
Atoll. Orange mit weinroter Zone. 100 cm	. 0.40	3,60
Danebrog. (Helvetia.) Weiß, rot bandiert	. 0,40	3,60
Fanal. Leuchtend rot. 80 cm	. 0,40	3,60
Frau Dr. Nebelthau. Großblumig, weiß	. 0,40	3,60
Lola. Braunrot	. 0,40	3,60
Lucifer. Scharlachrot, dunkles Laub. 110 cm	0.40	$\frac{3,60}{3,60}$
Nordlicht. Strohgelb, rot schattiert. 150 cm	. 0.40	
Mondscheibe. Geib		

### Orchideenblütige Dahlien

In das Sortiment der einfachen Dahlien bringen diese neuen, aus England als Orchid-flowered Dahlias eingeführt, eine ganz interessante Abwechslung. Die sternartig auf drahtigen Stielen stehenden Blumen sind in allen Tönen vertreten, wie gelb, weiß, rot, lila, terrakotta und bunte Sprenkelung. Die Längskanten der Zungenblüten sind einwärts gekrümmt statt rückwärts wie bei den Kaktusformen und auf der Rückseite meistens anders gefärbt (dunkler) als auf der Oberseite. Diese neue, einfache Dahlienklasse eignet sich wegen ihrer graziösen, leichten, eleganten Form besonders gut für feinste Binderei.

Knollen, soweit	Vorrat reicht		per	St.	R16	2.—
Junge Pflanzen	mit Topfballen	Ende Mai	per	St.		1,20

### Dahliensortimente

10	Stück	in	10	Sorten	mit	Namen	nach	meiner	Wahl					 92.16	3,60
20	,,	,,	10	,,	,,	,,	,,	.,						••	7.—
25	,,	,,	25	,,	,,	,,	,,	,,							9,—
100	,,	22	10	,,	2.5	,,	,,	.,	**						33,—
100	,,,	,,	25	,,	, ,,	,,	,,	.,							35,-
100	,,	oh	ne	Namen							 				20,-



### Inhaltsverzeichnis

Alphabetisch geordnet.

Sei	ite	8	Seite		Seite
Neuheiten	7	Gaillardia	22	Polemonium	32
		Galega		Polygonum	
Schnitt-		Geranium	22	Potentilla	
und Blütenstauden		Geum	22	Poterium	. 32
	11	Gunnera	23	Primula	. 32
Aconitum 1		Gypsophila	23	Pulmonaria	. 34
Althaea 1		Helenium	23	Pyrethrum	34
Anaphalis 1		Helianthus	23	Ranunculus	35
Anchusa 1		Heliopsis		Rheum	
Anemone jap 1		Helleborus	23	Rudbeckia	
Aquilegia 1		Hemerocallis	24		
	12	Heracleum	24	Salvia	
	12	Heuchera	24	Saponaria	
Astern, Frühlings-	10	Hosta		Sedum	
	12	Hypericum	24	Senecio	
		Incarvillea		Sidalcea	
Astern, Herbstblüher . 1 Astilbe		Inula	24	Silphium	
Astrantia 1		Iris germ	25	Solidago	36
		Iris interregna	26	Statice	36
Bergenia 1	16	Iris pumila	26		
	16	Iris, verschiedene	26	Thalictrum	
Campanula 1	16	Kniphofia	27	Trollius	37
Centaurea 1		Lathyrus	27	Veratrum	
Centranthus 1		Lavandula		Verbascum	
Cephalaria 1		Liatris		Veroni ca	
	17	Lupinus		Viola	
Chrysanthemum, winterharte 1	7	Lychnis		Viscaria	38
terharte	1	Lysimachia	28	Yucca	38
ponsorten 1	17	Lythrum	28	Felsenstauden	
Chrysanthemum maxi-		Macleya	28	reisenstauden	
	18	Mimulus	28	Acaena	
Cimicifuga 1		Monarda	28	Acantholimon	
	18	Montbretia		Achillea	38
~	18	Myosotis	28	Adonis	
	18	Nepeta	28	Ajuga	
	20	Oenothera	28	Alchemilla	
	20			Allium	38
	20	Paeonia chinensis Paeonia arborea	28	Alsine	38
	20	Papaver orientale	30	Alyssum	
	20	Papaver nudicaule	30	Anemone	
	20	Peltiphyllum	30	Antennaria	
	21	Pentastemon	30	Arabis	
	21	Phlox paniculata	31	Armeria	
Eupatorium 2		Phlox, Frühjahrs	32	Asarum	
Euphorbia 2	21	Phlox Arendsi	32	Asperula	
Filipendula 2	21	Physalis		Astilbe	
Fuchsia 2	21	Platycodon		Aubrietia	

S	eite	Se	eite		Seite
Bahia	40	Inula	43	Teucrium	
Bellium		Leontopodium	43	Thymus	
Brunella	40	Lewisia		Tunica	47
Calamintha	40	Linaria	43	Umbilieus	47
Campanula	40	Lithospermum	43	Veronica	47
Carlina	40	Lotos		Vinca	47
Cerastium	41	Lysimachia	44	Waldsteinia	47
Corydalis		Mazus			
Cotula		Morisia	44	Opuntien — Winter-	
Cotyledon Cyclamen		Nierembergia	44	harte Kakteen	48
Dianthus			44	Freilandfarne	48
Dicentra	41	Omphalodes	44	Nymphaeen - Winter-	
Draba	41	Pachysandra		harte Seerosen	49
Dryas	41	Paronychia		Sumpfpflanzen	50
Epimedium	41	Phlox		Wasserpflanzen	
Erodium	42	Potentilla			
Festuca	42	Ramondia		Winterharte Heide- kräuter	
Galium	42	Sagina			
Genista	42		44	Moorbeetpflanzen	51
Gentiana	42	$\Gamma$	44	Schlingpflanzen	52
Geranium	42	Saxifraga, moosartige. Saxifraga, rosetten-	45	Clematis	52
Globularia			45	Kleingehölze für Fel-	
Gypsophila	42		45	sengärten	
Helianthemum	42		45		
Hepatica	42		46	Ziergräser	
Hieracium			47	Gladiolen	
Horminum			47	Lilien	55
Hutchinsia			47	Erdbeeren	55
			47	Dahlien	
Iberis	40	Synthyris	47	Dannell	90

		21	93	0
		1	37	32
			11	Jones

den

# Auftrag für

### Gustav Deutschmann Lokstedt-Hamburg

auf Grund der im Katalog angegebenen Bedingungen

von			
in			
Poststatio	on		
Bahnstati			
Ι	Die Zusendung soll erfolgen durch: Post — Frachtgut — Eilg	gut	
	einliegend (Porto mit einsenden)	te	
	Betrag folgt gleichzeitig durch Postanweisung oder Zahlkar ist durch Nachnahme zu erheben		
	Um genaue und deutliche Adressenangabe wird gebeten	2	
Gu: 1		Betr	90
Stück- zahl	Pflanzenart		Pfg.
Duit			
			*******
	Transport		

Stück-	Pflanzenart		ag
Stück- zahl	THANZCHAR	Mark	Pfg.
- Jan 1			
			,
***************************************			
		To the second	
***************************************			
Q. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1.			
	Summa		
		H	La Company

en		4	932
			79 36

## Auftrag für Gustav Deutschmann

Lokstedt-Hamburg
auf Grund der im Katalog angegebenen Bedingungen

	auf Grund der im Katalog angegebenen Bedingungen		
von			
in			
Poststa	tion		
Bahnst	ation		
	Die Zusendung soll erfolgen durch: Post — Frachtgut — Eil einliegend (Porto mit einsenden) folgt gleichzeitig durch Postanweisung oder Zahlka: ist durch Nachnahme zu erheben  Um genaue und deutliche Adressenangabe wird gebeten	rte	
Stück- zahl	Pflanzenart	Betr	ag
Zam		Mark	Pfg.

Stück- zahl	Pflanzenart		ag
zanı		Mark	Pfg.
			*******
	•		
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •			
	Transport		

Stück-	Pflanzenart	Betrag		
Stück- zahl	THanzenart	Mark	Pfg.	
	A SECURE OF THE PERSON OF THE			
7				
		4		
	Summa			



